

BIOLOGÍA ACUÁTICA N° 13

BIBLIOGRAFÍA LIMNOLÓGICA ARGENTINA

1961-1978

EDITOR: HUGO L. LÓPEZ

INSTITUTO DE LIMNOLOGÍA
«Dr. Raúl A. Ringuelet»

UNLP
CONICET

Versión electrónica por:

Prof. Catalina Julia Saravia (CIC) e

Ing. Agr. Claudio Della Croce (CONICET)

INDICE

Introducción

Química

VÍCTOR CONZONNO

Geología

EDUARDO KRUSE

Plantas Acuáticas Vasculares

NUNCIA MARÍA TUR, CARLOS NORBERTO SKORUPKA Y PATRICIA PASTORE

Invertebrados

(excepto Insectos)

ESTELA C. LOPRETTO

Plancton

PATRICIA BATTISTONI, ANDREA DIPPOLITO, MARÍA FOGETTA Y NORA GÓMEZ

Insectos

ALBERTO RODRÍGUES CAPÍTULO

Peces

HUGO L. LÓPEZ, LUCILA C. PROTOGINO Y JUAN M. SWASKIW

Herpetología

JORGE D. WILLIAMS

Aves

NELLY A. BÓ, CARLOS A. DARRIEU

Mamíferos

DIEGO H. VERZI

Compiladores

EDITOR

HUGO L. LÓPEZ

COLABORADORES

PATRICIA BATTISTONI, JUAN M. IWASZKIW, LUCILA C. PROTOGINO
VÍCTOR CONZONNO, PATRICIA PASTORE, NORA GÓMEZ, ALBERTO RODRIGUES CAPÍTULO
NUNCIA TUR, CARLOS SKORUPKA y HUGO L. LÓPEZ

Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet" - C. C. 712, 1900 La Plata, Argentina

NELLY BO, DIEGO VERZI, JORGE WILLIAMS y CARLOS DARRIEU

División Zoología Vertebrados, Museo de Ciencias Naturales de La Plata

Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina

EDUARDO KRUSE

Cátedra de Hidrología General, Facultad de Ciencias Naturales y Museo

Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina

ESTELA LOPRETTO

Instituto *Multidisciplinario* de Biología Celular

C. C. 403, 1900 La Plata, Argentina

MARÍA FOGGETTA

CISAUA - Calle 3 N° 590, 1900 La Plata, Argentina

Introducción

Este trabajo complementa la Bibliografía Limnológica Argentina (1979-1983) en la que se fundamentó la necesidad de compilaciones de este tipo. La presente lista continúa con esos criterios, correspondiendo al período 1961-1978, durante el cual la limnología argentina tuvo un impulso considerable. La temática incluida es más amplia, y Química, Geología, Plantas Acuáticas Vasculares, Invertebrados (excepto insectos), Plancton, Insectos, Peces, Herpetología, Aves y Mamíferos son tratados en forma independiente.

Un análisis prolijo de la mayor parte de esta etapa ha sido realizado por Di Persia y Neiff (1973) y años más tarde, en una breve síntesis, por Schnack (1984). A partir de 1962, se producen dos acontecimientos trascendentes para la limnología argentina: la creación del Instituto Nacional de Limnología (INALI), por impulso de A. A. Bonetto y la publicación de la Ecología Acuática Continental de R. A. Ringuelet por la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA). A comienzos de 1965 se inicia el «Convenio Estudio Riqueza Ictícola» entre la Dirección de Recursos Pesqueros del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Prov. de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones. En este, un grupo de investigadores integrado principalmente por docentes y estudiantes avanzados de la Facultad de Ciencias Naturales Y Museo de La Plata, dirigidos por el Dr. Raúl A. Ringuelet, inició las investigaciones de las cuencas dulceacuícolas de la Prov. de Buenos Aires.

Al finalizar el citado convenio (1969), se crea el actual Instituto de Limnología «Dr. Raúl A. Ringuelet» (UNLP). Años más tarde (durante 1974) el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL) con sede en Corrientes y por último el Departamento de Aguas Continentales del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en la ciudad de Buenos Aires.

El resultado de estos hechos, más lo realizado por otros centros de investigación, laboratorios, cátedras, etc. se ve reflejado por el alto número de contribuciones de esta lista, pasando de treinta y ocho mencionadas por Olivier (1961) a más de un millar en la presente recopilación.

Con una visión retrospectiva es evidente que podemos evaluar todo lo sucedido como auspicioso, máxime si consideramos la creación de la Asociación Argentina de Limnología durante 1984. Sin embargo a mi entender, sigue faltando un plan que nucleee los grupos de investigación, dando énfasis principalmente a proyectos regionales. El diseño de ese plan y su posterior aplicación permitirá sin lugar a dudas el ahorro de esfuerzos y recursos posibilitando que la limnología argentina en su conjunto alcance dimensión internacional.

Por último mi agradecimiento a los compiladores, que con mucho esfuerzo y escasos medios han logrado esta contribución, cómo así también a todos aquellos que apoyaron esta iniciativa..

Hugo L. López

Química

Víctor Conzonno

En este período, se aprecia la existencia de varios trabajos relacionados a la composición química, incluso con datos de nutrientes, que han contribuido a clasificar los ambientes acuáticos y relacionar estos resultados con los obtenidos por otras disciplinas. En este aspecto se destacan los realizados por Ringuelet sobre las lagunas pampásicas, y por Maglianese y Stangenberg en la cuenca del Paraná medio. A partir de alrededor de 1970, comienzan a publicarse trabajos con énfasis en los nutrientes y su vinculación con el grado de trofia de los cuerpos de agua, siendo en esta línea, los trabajos de Bonetto, Emiliani y Ringuelet, los más relevantes.

Sin restar valor a lo mencionado, podemos apreciar que todavía en este período no ha surgido la química con «vida propia» dentro de la limnología en nuestro país. Es decir como ciencia que no sólo complementa y completa otros estudios de origen biológico, sino que además, pretenda sumergirse en la intimidad de los fenómenos químicos que se desarrollan en el medio acuático, tales como precipitación, disolución, adsorción, formación de complejos, reacciones redox, fotoquímicas, etc. Esto ya fue esbozado por Ringuelet (1967) en sus comentarios acerca de los objetivos de la limnología química.

*Cabe destacar que a nivel universal se puede decir que la llegada a esta situación de la química dentro de la limnología, si bien no es reciente, podemos citar al libro *A Treatise on Limnology*, vol. 1, parte 2, de Hutchinson (1957), como una reunión de las ideas hasta ese momento, acerca de los alcances de la química en el tratamiento de estos problemas. En 1970 con el advenimiento del *Aquatic Chemistry. An introduction emphasizing Chemical Equilibria in Natural Waters*, de Stumm y Morgan (del cual existe una última edición aparecida en 1981), la química se manifiesta con toda rigurosidad en el estudio de los diferentes procesos implicados en el medio acuático, donde numerosas publicaciones tienen en él, la base para el desarrollo de sus conclusiones.*

De todas maneras, podemos considerar a este período particularmente rico en resultados, conclusiones y fundamentalmente en intenciones que terminan por constituir la semilla y el impulso que debemos asimilar para ampliar el conocimiento acerca de estos aspectos, que sin duda fortalecerán el conocimiento global a que se debe tender en estudios interdisciplinarios.

- Bonetto, A. A., Maglianese, R. E. 1969.** Contribución al conocimiento limnológico de la laguna Setúbal (geomorfología, hidrología, hidroquímica y áreas bióticas). *Physis*, Tomo XXIX, 78: 225-244.
- Bonetto, A. A., Di Persia, D. H., Maglianese, R. E. y Corigliano, M. del C. 1976.** Caracteres limnológicos de algunos lagos eutróficos de embalse de la región central de Argentina. *Ecosur*, v. 3, N° 5: 47-120.
- Bonetto, A. A., Corrales, M. A., Varela, M. E., Rivero, M. M., Bonetto, C. A., Vallejos, R. E. y Zalakar, Y. 1978.** Estudios limnológicos en la cuenca del riachuelo II. Lagunas Totoras y Gonzalez. *Ecosur*, v. 5° 9: 17-55.
- Bonetto, A. A., Neiff, J. J., Poi de Neiff, A. Varela, M. E., Corrales, M. A. y Zalakar, Y. 1958.** Estudios limnológicos en la cuenca del riachuelo (Corrientes. Argentina). *Ecosur*, v, N° 9: 57-84.
- De Orellana, J. A. 1967.** Estudio limnológico de la laguna Paiva (provincia de Santa Fe, Argentina). *Physis*, Tomo XXVII, 74: 169-186.
- Drago, E. y Depetris, P. 1968.** Sólidos suspendidos en el Paraná medio y sus variaciones en el transecto Santa Fe - Paraná. *Asociación de Ciencias Naturales del Litoral*, 1: 11-12.
- Drago, E. C. y Marchetti, J. 1973.** Estimación del séston en base a valores del disco de Secchi y turbiedad. *Revista de la Asociación de Ciencias del Litoral*, 4: 97-104.
- Emiliani, F. 1977.** Reciclado bacteriano de nutrientes en los sedimentos del «Lago del Parque Gral. Belgrano» (Sta. Fe, Arg.). *Revista de la Asociación de Ciencias del Litoral*, 8: 21-30.
- García de Emiliani, M. O. 1977.** Ciclo anual del fitoplancton en el embalse San Roque (Córdoba, Argentina). *Revista de la Asociación de Ciencias del Litoral*, 8: 1-12.
- Maglianese, R. E. 1967.** Determinación rápida de calcio y magnesio en presencia de fosfatos con especial referencia a análisis de interés biológico. *Physis*, Tomo XXVII, 74: 223-227.
- Maglianese, R. E. 1968.** Fenómenos de salinización en algunos brazos de la margen derecha del Paraná medio. *Physis*, Tomo XXVIII, 76: 1-13.
- Maglianese, R. E., Depetris, P. J. 1970.** Características químicas de las aguas del Río Salado inferior (provincia de Santa Fe, República Argentina). *Physis*, Tomo XXX, 80: 19-32.
- Maglianese, R. E. 1972.** Fuentes de potasio en el Paraná medio y Paraguay inferior. *Physis*, Tomo XXXI, 83: 363-372.
- Maglianese, R. E. 1973.** Principales características químicas y físicas de las aguas del alto Paraná y Paraguay inferior. *Physis*, Tomo XXXII, B 85: 185-197.
- Ringuelet, R. A. 1962.** *Ecología Acuática Continental*. EUDEBA. Buenos Aires.
- Ringuelet, R. A., Salibián, A., Claverie, E. F., Ilhero, S. 1967.** Limnología química de las lagunas pampásicas (Provincia de Buenos Aires). *Physis*, Tomo XXVII, 74: 201-221.
- Ringuelet, R. A. 1968.** Tipología de las lagunas de la Provincia de Buenos Aires. La limnología regional y los tipos lagunares. *Physis*, Tomo XXVIII, 76: 65-76.

Ringuelet, R. A. 1972. Ecología y biocenología del habitat lagunar o lago de tercer orden de la región Neotrópica Templada (Pampasia sudoriental de la Argentina). *Physis*, Tomo XXXI, 82: 55-76.

Stangenberg, M., Maglianese, R. E. 1968. Composición de las aguas de la cuenca del Paraná medio. Primera parte: Madrejón Don Felipe. *Physis*, Tomo XXVII, 75: 391-405.

Stangenberg, M., Maglianese, R. E. 1968. Composición química de las aguas de la cuenca del Paraná medio. Segunda parte: río Colastiné. *Physis*, Tomo XXVIII, 76: 111-121.

Stangenberg, M., Maglianese, R. R. 1969. Composición química de las aguas de la cuenca del Paraná medio. Tercera parte: laguna Los Espejos. *Physis*, Tomo XXVIII, 77: 229-238.

Geología

Eduardo Kruse

Los estudios geológicos e hidrológicos de aplicación directa en los aspectos físicos de la limnología son relativamente escasos en el período 1961-1978.

Es difícil fijar un límite estricto entre temas abordados por distintas disciplinas y que pueden tener vinculación con la investigación de lagos, lagunas y otros cuerpos de aguas superficiales, en especial teniendo en cuenta que se trata de fenómenos naturales fuertemente interrelacionados.

Esta circunstancia y el hecho de la dinámica que caracteriza a todo proceso de recopilación bibliográfica lleva a que esta lista de citas deba considerarse abierta a publicaciones, trabajos, informes internos e inéditos de distintos organismos e instituciones, que por considerarse complementarios al tema o por no haberse ubicado, no se han incluido en la misma.

- Barroso, J. y A. Meyer 1973.** Planificación en Parques Nacionales: Arca de desarrollo recreativo lago Puelo. *Series Técnicas* N° 1. Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua (C.E.L.A.). INCYTH - MENDOZA.
- Bercowski, F. 1978.** Variaciones mineralógicas en sedimentos del Río de La Plata. *VII Congreso Geológico Argentino* (II): 649-658.
- Bonflis, C. G. 1960.** Rasgos geomorfológicos y suelos del delta del río Paraná. *I Jornadas Geológicas Argentinas* (II): 25-36.
- Caamaño Nelli, G. Fertoni, M. Prendes, H. H. y H. Quinodoz. 1979.** Análisis de sistemas hidrológicos no típicos, bases teóricas y criterios metodológicos. *IX Congreso Nacional del Agua* (San Luis). Tomo II p. 106-113.
- Cabrera Ribera, E. 1972.** Contribución al conocimiento geohidrológico de las lagunas de Monte, Las Perdices y alrededores. *Trabajo de Licenciatura. Fac. Cs. Nat. v Museo (U.N. La Plata)*.
- Ciangolini, N. C. 1973.** El rol de la calidad del agua en la administración de lagos y embalses con fines recreativos. *Series Técnicas* N° 1, 1973. Centro de Economía y Administración del Agua (C.E.L.A.) INCYTH MENDOZA.
- Cordini, R. 1. 1964.** Estudio limnológico del Lago Lacar 40° 10' S. 71 ° 30' O. Provincia de Neuquén, 1964. (Carpeta 535). (Informe inédito). *Servicio Nacional Minero Geológico*.
- Dangaus, N. V. 1977.** Geología y sedimentología del complejo lagunar «Salada Grande» (Partidos de General Madariaga y General Lavalle). Provincia de Buenos Aires. *Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo (U.N.L.P.)*
- De Alba, E. 1963.** Aprovechamiento del Río Paraná en la zona de los rápidos del Apipé. Resumen sobre las condiciones y características geológicas. *II Jornadas Geológicas Argentinas* (III): 95-106.
- Depetris, P. J. 1962.** Algunas consideraciones sobre la velocidad de la erosión en la República Argentina. *Revista Asociación Geológica Argentina* XXIII (3): 237-245.
- Depetris, P. J. 1968.** Mineralogía de algunos sedimentos fluviales de la cuenca del Río de La Plata. *Revista Asociación Geológica Argentina* XXIII (4): 317-325.
- Depetris, P. J. 1970.** El río Salado de Santa F. Algunas características geoquímicas y sedimentológicas. *Tesis doctoral. Universidad Nacional de Córdoba*.
- Depetris, P. J. 1971.** Mineralogía de la fracción arcilla en sedimentos del Lago Mascardi, provincia de Río Negro, Rep. Argentina. *Nota breve. Revista Asociación Geológica Argentina* XXVI (3): 412-413.
- Di Paola, E. C. 1963.** Estudio sedimentológico del río Quinto. *Trabajo de Licenciatura. Fac. Cs. Exactas y Naturales. (U.N. Buenos Aires)*.
- Drago, E. C. 1975.** Mapa geomorfológico de la llanura aluvial del Río Paraguay Inferior. *Revista Asociación Geológica Argentina* XXX (3): 217-222.

- Drago, E. C. y P. J. Depetris 1974.** Erosión en la cuenca imbrífera y sedimentación en el embalse de río Tercero (Córdoba, Argentina). *Revista Asociación Geológica Argentina XXIX* (4): 470-478.
- Drago, E. C. 1977.** Erosión y sedimentación en un tramo de cauce del Río Paraná Medio (República Argentina). *Revista Asociación Geológica Argentina XXXII* (4): 277-290.
- Fertonani, M. E. 1979.** Lineamientos básicos para el desarrollo de la investigación hidrológica en arcas de llanura. Aspectos conceptuales y problemática. *IX Congreso Nacional del Agua* (San Luis) Tomo II, 99-105.
- Gentif, C. A. y C. M. Arce 1969.** Descenso de la capa de agua mediante pozos filtrantes profundos para el tunel subfluvial Paraná - Santa Fe. *IV Jornadas Geológicas Argentinas* (III): 77-86.
- Gonzalez Bonorino, F. y J. Rabassa 1973.** La laguna Carri Lafquen Grande y el origen de los bajos patagónicos. *Comentario. Revista Asociación Geológica Argentina XXVIII* (3): 314.
- Gonzalez, N. Ceci, J. y M. Hernández 1979.** Contribución al conocimiento hidrológico de la laguna El Carpincho (Pdo. de Junin. Pcia. de Buenos Aires). *IX Congreso Nacional del Agua* (San Luis) T. II p. 149-158.
- Gonzalez, N. Hernández, M. y E. Kruse 1979.** Características geohidrológicas del Arca de Influencia del Canal 18 (Partido de Chascomús. Pcia. de Buenos Aires). *IX Congreso Nacional del Agua* (San Luis). T. 17 p. 130-140.
- Guerrieri, J. J. 1979.** Geología de la zona y alrededores de «La Laguna La Brava». Con caracterización: edafología, hidrogeología, climatología, Prov. de Buenos Aires. *Trabajo de Licenciatura. (U.N. de Buenos Aires).*
- Hernández, M. A. 1978.** Reconocimiento hidrodinámico e hidroquímico de la interfase agua dulce - agua salada en las aguas subterráneas del Estuario del Plata. (Pdos. de Quilmes y Berazategui, Buenos Aires). *VII Congreso Geológico Argentino* (II): 273-290.
- Igarzabal, A. P. 1978.** Los ragos geomorfológicos y su relación con el origen del Salar de Pastos Grandes (Departamento Los Andes, provincia de Salta). *VII Congreso Geológico Argentino* (I): 199-212.
- Iriondo, M. H. 1972.** Mapa geomorfológico de la llanura aluvial del Río Paraná desde Helvecia hasta San Nicolás, República Argentina. *Revista Asociación Geológica Argentina XXVII* (2): 155-160.
- Iriondo, M. H. 1972.** Sedimentología del Valle aluvial del Río Manso Superior. *V Congreso Geológico Argentino* (I): 345-348.
- Iriondo, M. H. 1972.** Geomorfología cuantitativa de las cabeceras del Río Carcarañá. *V Congreso Geológico Argentino* (V): 139-150.
- Iriondo, M. H. 1973.** Granulometría de los sedimentos del valle aluvial del Río Manso superior, provincia de Río Negro. *Revista Asociación Geológica Argentina XXVIII* (I): 61-69.

- Iriondo, M. H. 1974.** Modelo de sedimentación en el Lago Mascardi, provincia de Río Negro. *Revista Asociación Geológica Argentina* T. XXIX (3): 349-358.
- Iriondo, M. H. 1974.** Los ríos desajustados de Formosa. Una hipótesis alternativa. Comentario. *Revista Asociación Geológica Argentina* XXIX (!): 136-137.
- Iriondo, M. H. 1975.** Morfología y sedimentología del río Colastiné. *Revista Asociación Geológica Argentina* XXX (4): 349-359.
- Iriondo, M. H. y E. C. Drago. 1972.** Descripción cuantitativa de unidades geomorfológicas de la llanura aluvial del Paraná Medio, República Argentina. *Revista Asociación Geológica Argentina* XXVII (2): 143-160.
- Kruse, E. E. 1978.** Comportamiento geohidrológico de la laguna La Brava, provincia de Buenos Aires. Segunda Reunión Informativa del Cuaternario Bonaerense. *Comisión de Investigaciones Científicas, provincia de Buenos Aires* pág. 41-44.
- Mange, J. 1978.** La laguna del cráter del Volcán Copahue (provincia de Neuquén). Dinámica de su mineralización y relaciones con otras manifestaciones geotérmicas locales. *VII Congreso Geológico Argentino* (II): 161-176.
- Martini, J. X. 1973.** El uso recreativo de los embalses. *Series Técnicas N° 1*, 1973. Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua (C.E.L.A.) INCYTH - MENDOZA.
- Matschinski, M., A. P. Calmels y S. P. Andreoli 1966.** Algunas consideraciones geomorfológicas sobre el río Neuquén. *III Jornadas Geológicas Argentinas* (II): 85-106.
- Mauriño, V. E. y T. A. Limousin 1963.** Los sedimentos de fondo de la porción oriental de la laguna de Gómez (Prov. de Buenos Aires). *II Jornadas Geológicas Argentinas* (II): 200-216.
- Pasotti, P. 1971.** Influencia de un paleomodelo de red hidrográfica en la llanura de la provincia de Santa Fe. *V Congreso Nacional del Agua*. Santa Fe. T. II, carátula I.
- Pico Estrada, O. 1973.** Aspectos Administrativos de la recreación en los lagos de jurisdicción de Parques Nacionales. *Series Técnicas N° 1*, 1973. Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua (C.E.L.A.) INCYTH - MENDOZA.
- Popolizio, E. 1978.** Génesis y evolución de las redes fluviales del Chaco oriental. *VII Congreso Geológico Argentino* (II): 69-76.
- Rabassa, J. 1978.** Geomorfología cuantitativa de la cuenca del Río Manso Superior, Río Negro. República Argentina. Primera Parte: Análisis de Horton. *Revista Asociación Geológica Argentina* XXXIII (2): 139-157.
- Sala, J. M. y J. H. Ceci 1968.** Características físicas de la red de drenaje del NE de la provincia de Buenos Aires. *LII Congreso Nacional del Agua*. San Juan. (I): 28-40.
- Sala, J. M. 1975.** Recursos hídricos (especial mención de las aguas subterráneas de la provincia de Buenos Aires). *VI Congreso Geológico Argentino* Relatorio: 169-194.
- Santa, J. A. y M. Herrero. 1979.** Estudio sedimentológico «Lago San Roque». **IX Congreso Nacional del Agua** (San Luis). T. IV p. 339-350.

- Santa Cruz, J. N. 1978.** Geología de las unidades sedimentarias aflorantes en el área de las cuencas de los ríos Quinto y Conlara, provincia de San Luis, República Argentina. *VII Congreso Geológico Argentino* (I): 335-350.
- Scartascini, G. 1971.** Caudales sedimentarios en suspensión del Río Alto Paraná. *V Congreso Nacional del Agua*. Santa Fe. T II, carátula V.
- Schnack, E. J. 1978.** Estudios sobre la evolución morfológica de la zona costera del partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Segunda Reunión Informativa del Cuaternario Bonaerense. *Comisión de Investigaciones Científicas, provincia de Buenos Aires*, pág. 59-70.
- Secretaría de Obras Públicas de la Provincia de Tucumán 1973.** La experiencia del dique del Cadillal. *Series Técnicas N° 1*, 1973. Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua (C.E.L.A.) INCYTH - MENDOZA.
- Spalletti, L. A. 1975.** Sedimentología de gravas glaciales, fluviales y lacustres de la región del cerro San Lorenzo, provincia de Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*. T. XXX (4): 241-259.
- Spalletti, L. A. y R. Gutierrez 1976.** Estudio granulométrico de sedimentos glaciales, fluviales y lacustres de la región del Monte de San Lorenzo, provincia de Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*. T. XXXI (2): 95-117.
- Urien, C. M. 1967.** Los sedimentos modernos del Río de La Plata exterior. *Tesis doctoral*. Universidad Nacional de Buenos Aires.

Plantas Acuáticas Vasculares

*Nuncia María Tur,
Carlos Norberto Skorupka
Patricia Mónica Pastore*

La vegetación acuática posee gran importancia limnológica por ser uno de los productores primarios y a veces el más importante, dada la superficie que cubre en determinados cuerpos de agua.

En la presente compilación bibliográfica se han incluido trabajos que comprenden los años 1979 a 1983, ya que en la Bibliografía Limnológica Argentina, Biología Acuática 6, 1984, figuran muy pocas citas correspondientes a ese período.

Aunque en nuestro país se ha incrementado en los últimos años el número de trabajos sobre plantas acuáticas, aún falta mucho por hacer, para tener un conocimiento intensivo de nuestros cuerpos de agua y de las complejas relaciones que existen entre la calidad de las aguas y los tipos de sedimento y el clima, con la vegetación acuática.

Taxonómicamente constituyen un grupo muy heterogéneo. Morfológica-mente presentan grandes variaciones, debidas a la influencia de diversos factores físicos y químicos.

*La distribución de la hidrofítia no está restringida a ningún área ni región geográfica determinada, de allí que se encuentran a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Como excepción podemos citar al género *Podostemum*, que se halla únicamente creciendo adherido a las rocas en ríos y arroyos de la cuenca de los ríos Paraná, en su tramo superior, y Uruguay, hasta la provincia de Entre Ríos.*

*No podemos dejar de citar algunos textos, que si bien no pertenecen a la bibliografía argentina, constituyen obras de consulta que tratan diversos temas relacionados con la vegetación acuática, tales como G. E. Hutchinson, *A treatise on Limnology. III. Limnological Botany*, 1975; C. D. Sculthorpe, *The biology of Vascular Aquatic Plants*, 1967 y C. D. K. Cook et al., *Water Plants of the world. A manual for the identification of the genera of freshwater macrophytes*, 1974.*

- Anónimo, 1982.** Rastrillos para salvar lagos contaminados. *Quid* 1 (2): 51.
- Ares, J. 1970.** El modelo de nicho fundamental y su aplicación a la investigación ecológica. *Ciencia e Investigación* 26: 290-296.
- Ares, O. 1971.** Algunos criterios para el análisis de la estructura de la comunidad vegetal. *Ciencia e Investigación* 27: 126-132.
- Bacigalupo, N. M. 1970.** Observaciones sobre el género *Elatine* L. en la Argentina. *Darwiniana* 16: 106-115.
- Bacigalupo, N. M. 1979.** El género *Callitriche* en la flora argentina. *Darwiniana* 22 (1-3): 377-396.
- Bacigalupo, N, M, & A. Burkart 1977.** Relevamiento florístico del área de influencia de la Represa de Salto Grande. *Com. Téc. Mixta* 4a. RDA/77/2.1.
- Bayo, V.; V. H. Lallana; E. Lorenzatti & M. C. Marta 1981.** Evaluación cuantitativa de la vegetación acuática en islas del valle aluvial del río Paraná Medio. Parte 1. *Ecología* 6: 67-72.
- Bonetto, A. A. 1970,** Principales rasgos limnológicos del NE argentino. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 11 (suplemento): 185-209.
- Bonetto, A, A, 1971.** Dinámica de las principales comunidades biológicas en aguas de la cuenca del Plata y problemas relacionados. En: *Recientes adelantos en biología*. R. H. Mejía y J. A. Moguilevsky (eds.), Buenos Aires, pp. 186-193.
- Bonetto, A. A, & al. 1978.** Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo (Corrientes, Argentina).III. Laguna La Brava. *Ecosur* 5 (9): 57-84.
- Bonetto, A. A.; W. Dioni & C. Pignalberi. 1969.** Limnological investigations on biotic communities in the Middle Paraná river Valley. *Verh. Internat. Verein. Limnol.* 17: 1035-1050.
- Boiry, L. & A. Otaegui 1979.** Malezas acuáticas. Vigilancia y control en el embalse Salto Grande. Gerencia de Salud, Ecología y Desarrollo Regional, C.T.M.S.G. 10 pp.
- Botta, S, 1976.** Sobre trampas y las víctimas o presas de algunas especies Argentinas del género *Utricularia*. *Darwiniana* 20 (1-2): 127-154.
- Burkart, A, & al. 1969.** Flora Ilustrada de Entre Ríos. *Colecc. Cient. INTA* 6 (2): Monocotiledóneas: Gramíneas.
- Burkart, A, & al. 1974.** Flora Ilustrada de Entre Ríos. *Colecc. Cient. INTA* 6 (6): Dicotiledóneas Metaclamídeas (Gamopétalas). B: Rubiales a Campanulales (Incluso Compuestas).
- Burkart, A, & al. 1979.** Flora Ilustrada de Entre Ríos. *Colecc. Cient. INTA* 6 (5): Dicotiledóneas Metaclamídeas. A: Primulales, Plumbaginales, Ebenales, Contortales, Tubiflorales, Callitrichales, Plantaginales.
- Cabrera, A. L. 1963.** Flora de la provincia de Buenos Aires. *Colecc. Cient. INTA* 4 (6): Compuestas.

- Cabrera, A. L. 1964.** Las plantas acuáticas. Colecc. *Libros del Caminante*, EUDEBA, Buenos Aires, 98 pp.
- Cabrera, A. L. 1970.** La vegetación del Paraguay en el cuadro fitogeográfico de América del Sur. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 11 (supl.): 121-132.
- Cabrera, A. L. 1971.** Fitogeografía de la República Argentina. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 14 (1-2): 1-42.
- Cabrera, A. L. 1978.** Flora de la provincia de Jujuy. *Colecc. Cient. INTA*, 13 (10): Compositae.
- Cabrera, A. L. & A. Willink. 1973.** Biogeografía de América Latina. *Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico de OEA, Ser. Biol. Monog. N° 13*, 120 pp.
- Cabrera, A. L. & E. M. Zardini. 1978.** Manual de la flora de los alrededores de Buenos Aires. *Ed. ACME* (2da. edición), Buenos Aires. 755 pp.
- Cabrera, A. L. & E. R. De La Sota. 1977.** Flora de la provincia de Jujuy. *Colecc. Cient. INTA* 13 (2): Ptericiófitas.
- Cabrera, A. L. & M. Ferrario. 1970. *Bibliografía Botánica de la provincia de Buenos Aires. Plantas Vasculares*. Com. Inv. Cient. de la Prov. de Bs. As. 96 pp.
- Cabrera, A. L. & al. 1965.** Flora de la provincia de Buenos Aires. *Colecc. Cient. INTA* 4 (4): Oxalidáceas a Umbelíferas.
- Cabrera, A. L. & al. 1965.** Flora de la provincia de Buenos Aires. *Colecc. Cient. INTA* 4 (5): Ericáceas a Caliceráceas.
- Cabrera, A. L. & al. 1967.** Flora de la provincia de Buenos Aires. *Colecc. Cient. INTA* 4 (3): Piperáceas a Leguminosas.
- Cabrera, A. L. & al. 1968.** Flora de la provincia de Buenos Aires. *Colecc. Cient. INTA* 4 (1): Pteridófitas, Gimnospermas y Angiospermas monocotiledóneas (a excepción de Gramíneas).
- Cabrera, A. L. & al. 1970.** Flora de la provincia de Buenos Aires. *Colecc. . Cient. INTA* 4 (2): Gramíneas.
- Cabrera, A. L. & al. 1979.** Evolución de las ciencias en la República Argentina. 1923-1972. *Sociedad Científica Argentina*. Tomo IV. Botánica. 107 pp.
- Cabrera, A. L. & al. 1983.** Flora de la provincia de Jujuy. *Colecc. Cient. INTA* 13 (8): Clethraceae a Solanáceas.
- Caccavari De Filice, M. A. 1983.** Polen de Alismataceae y Butomaceae de la flora bonaerense. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 22 (1-4): 237-253.
- Cano, E. & R. Gomez Cadret. 1968.** La vegetación de la República Argentina. Índice bibliográfico de mapas de vegetación de la Argentina. *INTA, Serie Fitogeográfica N° 9* 139 pp.

- Carranza, M. R. 1981.** Evaluación de patógenos en condiciones de laboratorio para el control biológico de *Potamogeton pectinatus*. *II Reunión sobre Malezas Subacuáticas en canales de desagüe* CORFO, CIC, Buenos Aires, pp. 167-168.
- Cazzaniga, J. N. 1981.** Evaluación preliminar de un Gasterópodo para el control de malezas acuáticas sumergidas. *II Reunión sobre Malezas Subacuáticas en canales de desagüe* CORFO, CIC, Buenos Aires, pp. 131-166.
- Cazzaniga, J. N. 1981.** Estudios bio-ecológicos de Gasterópodos dulceacuícolas relacionados con la invasión por malezas acuáticas. *Tesis N° 393, Fac. Cs. Nat. y Museo de La Plata*. UNLP.
- Collantes, M. B. & J. P. Lewis. 1980.** La vegetación de la provincia de Santa Fe. IV. Análisis de las comunidades herbáceas del departamento de Rosario. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 19 (1-2): 115-137.
- Collantes, M. B. & J. P. Lewis. 1980.** Ordenamiento de las comunidades vegetales herbáceas del departamento Rosario (provincia de Santa Fe, Argentina). *Ecosur* 7 (14): 111-121.
- Cordo, H. A. 1982.** Weevils *Listronotus marginicollis* and *L. cinnamomeus* that feed on *Limnobium* and *Myriophyllum* in Argentina. *Coleopterists Bull.* 36 (2): 302-308.
- Cordo, H. A. & C. J. De Loach. 1982.** The flea beetle, *Lysathia flavepes*, that attacks *Ludwigia* (water primrose) and *Myriophyllum* (parrotfeather) in Argentina. *Coleopterists Bull.* 36 (2): 298-301.
- Cordo, H. A.; C. J. De Loach and R. Ferrer. 1982.** The weevils *Lixeilus*, *Tanysphiroideus*, and *Cyrtobagous* that feed on *Hydrocotyle* and *Salvinia* in Argentina. *Coleopterists Bull.* 36 (2): 279-286.
- Correa M. N. & A. L. Cabrera. 1971.** Flora Patagónica. *Colecc. Cient. INTA* 8 (7): Compositae.
- Correa M. N. & al. 1969.** Flora Patagónica. *Colecc. Cient. INTA* 8 (2): Typhaceae a Orchidaceae (excepto Graminae).
- Correa M. N. & al. 1978.** Flora Patagónica. *Colecc. Cient. INTA* 8 (3): Gramineae. Crisci, J. V. 1971. Flora argentina: Araceae. *Rev. Mus. La Plata (NS) secc. Bot.*, 11: 184-193.
- Daciuk, J. 1968.** La fauna del Parque Nacional Laguna Blanca (estudio zoo-ecológico preliminar). *Anales Parque Nac. Bs. As.* 11 (2): 225-302.
- Dangavs, N. V. 1976.** Descripción sistemática de los parámetros morfométricos considerados en las lagunas pampásicas. *Limnobiós* 1 (2): 35-39.
- Dangavs, N. V. & L. H. Dallasalda. 1977.** Geología, sedimentología y limnología de la laguna Yalca, partido de Chascomús, provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina. *Com. Invest. Cient. Buenos Aires*, informe 24, 67 pp.
- Dawson, G. 1968.** Las tribus y géneros de Escrofulariáceas representados en Austro-América y su distribución geográfica. *Rev. Mus. La Plata (N.S.) Secc. Bot.* 11: 101-128.

- Dawson, G. 1973.** Flora Argentina. Lentibulariaceae. *Rev. Mus. La Plata, Secc. Bot.* 13 (70): 1-59.
- De Loach, C. J. & H. A. Cordo. 1983.** Control of waterhyacinth by *Neochetina bruchi* (Coleoptera: Curculionidae: Bagoini) in Argentina. *Envir. Entomology* 12 (1): 19-23.
- De la Peña, M. & M. del C. Marozzi de Lazzarini. 1981.** Documentación fotográfica y filmica de unidades de ambientes, flora y fauna, Proyecto Paraná Medio - Cierre Chapetón. *Informe Técnico N° 8, Agua y Energía Eléctrica, Santa Fe.* 121 pp.
- De la Peña, M. R. & al. 1982.** Guía de la flora y fauna del Paraná Medio. *Ed. Carnave S.A., Esperanza, Santa Fe,* 110 pp.
- Di Persia, D. H. & J. J. Neiff. 1973.** Algunos precursores de los estudios limnológicos y breve panorama actual de esta ciencia en nuestro país, especialmente en el litoral Argentino. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 5: 5-38.
- Dioni, W. 1967.** Investigaciones preliminares de la estructura básica de las asociaciones de la micro y mesofauna de las raíces de las plantas flotantes. *Acta Zool. Lilloana* 23: 111-137.
- Emiliani, F. & al. 1969.** Composición y actividad de la microflora de las islas flotantes. *Agrochimica* 13 (30): 220-225.
- Eskuche, U. 1974.** Braunblanquetia, un género de Scrophulariaceae en Patagonia. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 15 (4): 357-364.
- Eskuche, U. & L. R. Fonseca. 1982.** Contribución a la biología floral de *Wolffella lingulata* (Lemnaceae). *Bol. Soc. Argent. Bot.* 21 (1-4): 259-268.
- Fitzsimons, R. E.; C. M. Laurino & R. H. Vallejos. 1980.** Explotación de las plantas acuáticas en los embalses del Paraná Medio para la producción de gas y fertilizantes. *Univ. Nac. Litoral (Sta. Fe)* 20 pp.
- Franceschi, E. A. & J. P. Lewis. 1979.** Notas sobre la vegetación del valle Santafecino del río Paraná (República Argentina). *Ecosur* 6 (11): 55-82.
- Gamerro, J. C. 1968.** Observaciones sobre la biología floral y morfología de la Potamo-getonaceae «*Ruppia cirrhosa*» (Petag.) Grande (= *R. piralis* L. ex Dum.). *Darwiniana* 14 (4): 575-608.
- García, D. R. & al. 1978.** Estudio ecológico integrado de la cuenca del río Manso Superior (Río Negro, Argentina). II Tipos de vegetación. *An. Parques Nac.* 14: 231-250
- Giardelli, M. L. 1972.** *Wolffia brasiliensis*, especie de Lemnácea nueva para la flora argentina. *Darwiniana* 17: 596-597.
- Guaglianone, E. R. 1970.** Un carácter útil en la distinción genérica entre *Fimbristylis* Vahl y *Bulbostylis* Kunt. *Darwiniana* 16 (1-2): 40-48.
- Guaglianone, E. R. 1979.** Sobre *Rhynchospora rugosa* (Vahl) Gale (Cyperaceae) y algunas especies afines. *Darwiniana* 22 (1-3): 255-311.

- Guaglianone, E. R. 1980.** Contribución al estudio del género *Rhynchospora* Vahl (Cyperaceae). II. *Darwiniana* 22 (4): 499-509.
- Guaglianone, E. R. 1981.** Contribución al estudio de género *Rhynchospora* Vahl. (Cyperaceae) III. *Darwiniana* 23 (2-4): 489-506.
- Guaglianone, E. R. 1982.** Contribución al estudio de género *Rhynchospora* Vahl. (Cyperaceae) IV. Riberae, nueva especie de América Austral. *Darwiniana* 24: 469-473.
- Halloy, S. 1980.** Dos nuevos Isoetes (Lycopsida) de alta montaña, con datos ecológicos de las lagunas Muerta y Escondida (Cumbres Calchaquíes. Tucumán, Argentina). *Lilloa* 35 (2): 65-95.
- Hammerly, J. A. & al. 1982.** Determinación de carbono orgánico y macronutrientes en especies vegetales representativas del Paraná Medio. *Revista Fac. Ing. Quím. UNL* 45 (1): 99-107.
- Heine, H. 1968.** «Pseudopteridophyta» deux cas exceptionnels de plantes valablement décrites dans un enhanchement inprope du regne vegetal. *Adansonia*, serie 2, 8 (3): 311-316.
- Hunziker A. T. & R. Subilis. 1973.** Sobre una nueva especie de Najas del Centro de Argentina. *Najas arcana* nov. sp. *Lorentzia* 2: 9-13.
- Hunziker, A. T. 1966.** Adiciones al conocimiento de la flora fanerogámica del Centro de Argentina. I. Najas marina. *Kurtziana* 3: 221-231.
- Hunziker, A. T. 1967.** Contribución al estudio de las especies argentinas del género *Phyllanthus*. *Kurtziana* 4: 19-27.
- Hunziker, A. T. 1970.** Sobre una nueva hidrófita Argentina. *Elatine lorentziana* nov. sp. *Lorentzia* 1: 5-10.
- Hunziker, A. T. 1981.** *Hydromystria laevigata* (Hydrocharitaceae) en el centro de Argentina. *Lorentzia* 4: 5-8.
- Hunziker, A. T. 1982.** Observaciones biológicas y taxonómicas sobre *Hydromystria laevigata* (Hydrocharitaceae). *Taxon* 31 (3): 472-477.
- Irigoyen, J. H. 1981.** Crecimiento y desarrollo de *Potamogeton pectinatus* en los canales de desagüe del valle bonaerense del Río Colorado. II Reunión sobre Malezas Subacuáticas en canales de desagüe *CORFO*, CIC, Buenos Aires, pp. 47-68.
- Irigoyen J. H. 1981.** Evaluación de herbicidas en laboratorio para el control de *Potamogeton pectinatus* y *Chata* sp. 11 Reunión sobre Malezas Subacuáticas en canales de desagüe. *CORFO*, CIC, Buenos Aires, pp. 113-130.
- Iriondo, M. H.; J. A. Orellana & J. J. Neiff. 1974.** Sobre el concepto de ‘ «mallín» cordillerano. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 5: 45-52.
- Kade, M. 1979.** Evaluación del estado nutricional de tres suelos correspondientes a comunidades vegetales características de la depresión del Salado (provincia de Buenos Aires, Argentina). *Ecosur* 6 (11): 25-43.

- Kral, R. 1978.** A synopsis of *Fuirena* (Cyperaceae) for the Americas North of South America. *Sida* 7 (4): 309-354.
- Lacoste de Diaz, E. N. 1981.** Desmidiaceae en *Utricularia foliosa* L. *Lilloa* 35 (3): 67-80.
- Lallana, V. H. 1978.** *Hydrocotyle ranunculoides*, hemiepífita de *Eichhornia crassipes*. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 9: 13-18.
- Lallana, V. H. 1980.** Productividad de *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms. en una laguna isleña de la cuenca del río Paraná Medio. II. Biomasa y dinámica de población. *Ecología* 5: 1-16.
- Lallana, V. H. 1981.** Productividad de *Eichhornia crassipes* (Pontederiaceae) en una laguna de la cuenca isleña del río Paraná Medio. 1. Análisis del crecimiento. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 20 (1-2): 99-107.
- Lallana, V. H. 1983.** Las plantas acuáticas: su importancia. *Bol. Asoc. Cs. Nat. Litoral* 3 (2): 26-29.
- Lallana, V. H. & M. C. Marta. 1980.** Biología floral de *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms. en el río Paraná medio. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 11: 73-81.
- Lallana, V. H. & M. C. Marta. 1981.** Biología floral de *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth (Pontederiaceae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 12: 128-135.
- Lallana, V. H.; M. C. Marta & R. A. Sabattini. 1981.** Macrófitas acuáticas del valle aluvial del río Paraná Medio. Revisión crítica: 81-135. En: *Estudio ecológico del río Paraná Medio*, INALI, Santo Tomé, Santa Fe.
- Lallana, V. H.; R. A. Sabattini; M. del C. Lallana & O. G. Brutti. 1983.** Evapotranspiración en plantas acuáticas. *UNICA* 35: 53-57.
- Landolt, E. 1980.** Key of the determination of taxa within the family of Lemnaceae. *Veroff. Geobot. Inst. ETH Satiftung Rubel Zurich* 70: 13-21.
- Lavalle M. del C. & E. M. Sivori. 1981.** Evaluación de herbicidas para el control de *Potamogeton pectinatus* y *Chara vulgaris* en condiciones de laboratorio. II *Reunión sobre Malezas Subacuáticas en canales de desagüe CORFO, CIC*, Buenos Aires, pp. 97-112.
- Leal, A. R. 1972.** Flora popular mendocina. *Deserta* 3: 1-296.
- Leon, R. J. C. & M. Bertiller. 1982.** Aspectos fenológicos de dos comunidades del pastizal de la depresión del Salado (provincia de Buenos Aires). *Bol. Soc. Argent. Bot.* 10 (3-4): 329-347.
- Lewis J. P. & M. B. Collantes. 1975.** La vegetación de la provincia de Santa Fe. 11. Las comunidades vegetales del departamento Rosario. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 16 (3): 151-179.
- Lewis J. P.; M. B. Collantes & E. F. Pire. 1976.** La vegetación de la provincia de Santa Fe. 111. Las comunidades vegetales del departamento San Lorenzo. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 17 (3-4): 219-237.
- Lewis, J. P. & E. A. Franceschi. 1979.** Notas sobre la dinámica de la vegetación del valle del río Paraná. *Ecosur* 6 (12): 145-163.

- Lourteig, A. 1968.** Sur *Macaya sellowiana* (Mayacaceae). *Taxon* 17 (6): 742-743.
- Manzi, R. & F. A. Tedone. 1969.** Transección en el complejo isleño del Paraná. Aspectos Ecológicos. *Actas V Reunión Argentina de la Ciencia del Suelo*, Santa Fe, pag: 491-502.
- Manzi, R. & G. Viscaino. 1981.** Vegetación en relación a los ecosistemas del río Paraná Medio. *Agua y Energía*, Jefatura de Estudios y. Proyectos Paraná Medio. Santa Fe, IV. 7: 231-293.
- Manzi, R. & V. H. Lallana. 1981.** Antecedentes sobre el estudio de macrófitas en el Paraná Medio. *Agua y Energía Eléctrica*. Informe Interno N° 41. 7 p.
- Marchessi, E. 1978.** Control de Malezas Acuáticas en la zona de la Represa de Salto Grande. *Com. Tec. Mixta* 5a. RDA/78/1.8.
- Marta, M. C. 1977.** Nota sobre las hidrófitas de la laguna «Los Matadores» (Santa Fe, Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 8: 77-83.
- Marta, M. C. 1983.** Plantas acuáticas del litoral. *Asoc. Cienc. Nat. Litoral. Colección Clímax* N° 3. 41 pp.
- Masera, H. S. 1979.** La vegetación en el área del embalse de los cierre Norte, Patí y Sur, Chapetón, del Proyecto de aprovechamiento integral del Paraná Medio. Evaluación preliminar. *Agua y Energía Eléctrica*, 14 p. ,
- Mitchell, D. S. & P. A. Thornas. 1972.** Ecology of water weeds in the neotropics. *Technical Papers in Hydrology N° 11*, UNESCO, Paris, 50 pp.
- Molina, A. M. 1978.** El género *Gunnera* en la Argentina y el Uruguay. *Darwiniana* 21 (2-4): 473-589.
- Moore, D. M. 1968.** The vascular Flora of the Falkland Islands. *Brit. Antarct. Surv., Sc. Rep.* 60: 1-202.
- Moore, D. M. 1970.** Aciditions to the vascular Flora of Tierra del Fuego. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 13 (1): 1-10.
- Moore, D. M. 1983.** Flora of Tierra del Fuego. A. Nelson, *England and Missouri Bot. Garden, U.S.A.*, 1 vol.: 396 pp.
- Morello, J. H. 1970.** Ecología del Chaco. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 11 (supl.): 161-174.
- Morello, J. H. & J. A. Adamoli. 1967.** Vegetación y ambiente del nordeste del Chaco argentino. E.E.A., *INTA*, Colonia Benitez, Chaco, *Bol.* 3, 75 pp.
- Morello, J. H. & J. A. Adamoli. 1973.** Subregiones ecológicas de la provincia del Chaco. *Ecología* 1 (1): 29-33.
- Mosto, P. 1979.** Algas en trampas de *Utricularia oligosperma* St. Hill. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 18 (3-4): 89-99.
- Neiff, J. J. 1973.** Contribución al conocimiento de la distribución y biomasa de hidrófitos en el lago Mascardi (Río Negro, Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 4: 129-160.

- Neiff, J. J. 1975.** Fluctuaciones anuales en la composición fitocenótica y biomasa de la hidrofítia en lagunas del Paraná Medio. *Ecosur* 2 (4): 248-283.
- Neiff, J. J. 1977.** Investigaciones ecológicas en el complejo de la laguna Iberá en relación a diversas formas de aprovechamiento hídrico. *Actas Seminario sobre medio ambiente y represas* 1: 70-87.
- Neiff, J. J. 1978.** Fluctuaciones de la vegetación acuática en lagunas del valle del río Paraná en la transección Paraná-Santa Fe entre 1970 y 1977. *Physis* 38 (95): 41-53.
- Neiff, J. J. 1978.** Diagnóstico ecológico de los esteros del río Negro (Chaco). Publ. interna del Programa *NORCHACO*, Proyecto del Este: Cuenca del Río Negro: 55 pp. y planos.
- Neiff, J. J. 1978.** Caracterización sinóptica de la vegetación acuática y anfibia en el área del futuro embalse de Salto Grande. Estimación de riesgo potencial del desarrollo de hidrófitos. *Com. Tec. Mixta 5a RAE*, 35 pp.
- Neiff, J. J. 1980.** Investigaciones relativas a la producción y ecología de plantas acuáticas de valor forrajero en los Bajos Submeridionales (Chaco). *Informe Convenio Bajos Submeridionales*, Chaco. 115 p.
- Neiff, J. J. 1981.** Panorama ecológico de los cuerpos de agua del nordeste argentino. *Symposio VI Jornadas Argentinas de Zoología*: 115-151. La Plata.
- Neiff, J. J., 1981.** Vegetación acuática y anfibia del Iberá, Corrientes. *Informe ICACECOAL*, Corrientes.
- Neiff, J. J. 1982.** Esquema sucesional de la vegetación en islas flotantes del Chaco argentino. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 21 (1-4): 325-341.
- Neiff, J. J. 1983.** Aspectos comparativos de la productividad de la vegetación en ambientes acuáticos del nordeste argentino. *Resumen XIX Jornadas Argentinas de Botánica*. Sta. Fe: 57.
- Neiff, J. J. & A. Poi de Neiff. 1978.** Estudios sucesionales en los camalotales chaqueños y su fauna asociada I. Etapa seral *Pistia stratiotes - Eichhornia crassipes*. *Physis* 38 (95): 29-39.
- Neiff, J. J. & J. A. de Orellana. 1972.** Diferencia de ámbitos en una cuenca isleña del Paraná Medio, sobre la base de las unidades de vegetación y suelos asociados. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 3: 3-17.
- Nicora, E. G. 1968.** Najas marina en la Mesopotamia Argentina. *Darwiniana* 14 (4): 661.
- Nicora, E. G. 1973.** Novedades agrostológicas Patagónicas. *Darwiniana* 18: 80-106.
- Nicora, E. G. 1978.** Gramíneas argentinas nuevas. *Hickenia* 1 (18): 99-108.
- Novara, L. J. 1976.** Contribución al conocimiento de las inflorescencias de *dejunca* y su significación taxonómica. *Kurtziana* 9: 41-61.
- Orchard, A. E. 1981.** A revision of South American *Myriophyllum* (Haloragaceae), and its repercussions on some Australian and North American species. *Brunonia* 4: 27-65.

- Parodi, L. R. 1969.** Estudios sistemáticos sobre las gramíneas - Paniceae argentinas y uruguayas. *Darwiniana* 15: (1-2): 65-111.
- Pedersen, T. M. 1967.** Studies in South American Amaranthaceae. *Darwiniana* 14 (2-3): 430-462.
- Pedersen, T. M. 1972.** *Cyperus laetus* Presl. and *Cyperus rigens* Presl., two badly understood South American sedges, with notes on some related species. *Darwiniana* 17: 527-547.
- Pizano Valdes, E. 1970.** Vegetación del área de los fiordos Toro y Condor y Puertos Cutter Cover (Canal Jerónimo, Magallanes). *Anales Inst. de la Patagonia* 1 (1): 27-40.
- Pizano Vales, E. 1972.** Comunidades vegetales del área de Bahía Moris. Isla Cap. Aracena. Tierra del Fuego. *Anal. Inst. Patagonia* 3: 103-130.
- Pizano Valdez, E. 1972.** Observaciones Cito-ecológicas en las islas Diego Ramirez. *Anal. Inst. Patagonia* 3: 161-169.
- Poi de Neiff, A. 1977.** Estructura de la fauna asociada a tres hidrófitos flotantes en ambientes leníticos del NE argentino. *Com. Cient. CECOAL* 6: 1-16.
- Poi de Neiff, A. 1979.** Asociaciones faunísticas relacionadas a *Egeria najas* en lagunas del NO de la provincia de Corrientes con especial referencia a los organismos fitófagos. *Ecosur* 6 (11): 101-109.
- Poi de Neiff, A. 1979.** Invertebrados acuáticos relacionados a *Egeria densa* (Planch) con especial referencia a los organismos fitófagos. *Ecosur* 6 (11): 101-109.
- Poi de Neiff, A. 1981.** Mesofauna relacionada a la vegetación acuática en una laguna del valle del Alto Paraná argentino. *Ecosur* 8 (16): 41-53.
- Poi de Neiff, A. 1983.** Observaciones comparativas de la mesofauna asociada a *Pistia stratiotes* L. (Araceae) en algunos ambientes acuáticos y temporarios (Chaco, Argentina). *Physis B* 41 (101): 95-102.
- Poi de Neiff, A. & I. Bruquetas. 1983.** Fauna fitófila de *Eichhornia crassipes* en ambientes emíticos afectados por las crecidas del río Paraná. *Ecosur* 10 (19/20): 127-137.
- Poi de Neiff, A & J. J. Neiff. 1980.** Los camalotales de *Eichhornia crassipes* en aguas lólicas del Paraná y su fauna asociada. *Ecosur* 7 (14): 185-199.
- Poi de Neiff, A & J. J. Neiff. 1977.** El pleuston de *Pistia stratiotes* de la laguna Barranquera (Chaco) Argentina. *Ecosur* 4 (7): 69-101.
- Poi de Neiff A.; J. J. Neiff & A. A. Bonetto. 1977.** Enemigos naturales de *Eichhornia crassipes* en el nordeste argentino y posibilidades de su aplicación al control biológico. *Ecosur* 4 (8): 137-156.
- Pomar H. B. de & N. M. Tur. 1968.** Células silicificadas en gramíneas acuáticas. *Asoc. Cs. Nat. Litoral* 1: 17-18.

- Rataj, K. 1969.** *Echinodorus grandiflorus* (Cham. et Schlecht.) Mich., its geographical distribution and variability. *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha 4: 319-326.
- Rataj, K. 1969.** *Echinodorus longipetalus* Mich. and other species with reticulate marking in the blades from Central and South America. *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha 4: 331-336.
- Rataj, K. 1969.** *Echinodorus longiscapus* Arech. y su dispersión en la América latina. *Darwiniana* 15 (1-2): 183-189.
- Rataj, K. 1970.** Las Alismatáceas de la República Argentina. *Darwiniana* 16 (1-2): 9-39.
- Rataj, K. 1971.** The taxonomy of *Echinodorus palaefolius* and related species from México, Central and South America. *Preslia* 43: 10-16.
- Rataj, K. 1972.** Revisión of the genus *Sagittaria* (2). The species of West Indies, Central and South America. *Annot. Zool. Bot. Bratislava* 78: 1-61.
- Rataj, K. 1975.** Revizion of the genus *Echinodorus* Rich. Studie CSAV, Cislo 2. Praha. 156 pp.
- Ringuelet, R. A. 1971.** Papel ecológico y biomasa de los hidrófitos en lagunas de la Pampasia meridional. *Trab. Tec. Dirección Recursos Pesqueros* 3: 1-27.
- Ringuelet, R. A. 1972.** Ecología y biocenología del hábitat lagunar o lago de tercer orden de la Región Neotrópica templada (Pampasia sudoriental de la Argentina). *Physis* 31 (82): 55-76.
- Ringuelet, R. A. & al. 1969.** Los macrófitos o plantas superiores de las lagunas bonaerenses. En: *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. Trab. Tecn., Tomo 1. CFI-MAA, Buenos Aires.
- Roig, F. A. 1972.** Bosquejo fisonómico de la vegetación de la provincia de Mendoza. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 13 (suplemento): 49-80.
- Ronderos, R. A.; J. M. Orensanz & L. A. Bulla. 1965.** Estudio preliminar del pleuston y bafon en la laguna de Chascomús. En: *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*, CFI-MAA, Trab. Tecn. (1ra. etapa).
- Ronderos, R. A.; L. A. Bulla & L. E. Grosso. 1968.** Estudio comparativo del pleuston en cuatro lagunas de la provincia de Buenos Aires. *Rev. Mus. La Plata* 10: 225-259.
- Ronderos, R. A.; L. A. Bulla; J. A. Schnack & J. C. Ves Losada. 1967.** Variación estacional del pleuston y bafon en las lagunas de Chascomús y Yalca. *An. Com. Invest. Cient. Buenos Aires*, Vol. 7.
- Rossi, J. B. & N. M. Tur. 1976.** Autoecología de *Scirpus californicus*. 11. Desarrollo del rizoma. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 7 (3-4): 280-288.
- Rossow, R. A. 1983.** Notas sobre Scrophulariaceae. *Parodiana* 2 (1): 117-130.
- Sabattini, R. A.; V. H. Lallana & M. C. Marta. 1983.** Inventario y biomasa de plantas acuáticas en un tramo del valle aluvial del río Paraná Medio. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14 (2): 179-191.

- Sanchez, E. 1968.** Anatomía foliar de las especies del género *Echinochloa* (Graminae) de la flora argentina. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 12: 17-37.
- Schnack, J. A. 1970.** Aplicación del índice de afinidad de Fager en el pleuston de la laguna Yalca. *Rev. Soc. Entom. Argent.* 32 (1-4): 147-150.
- Schnack, J. A. 1973.** Variación espacial y temporal de mesopleuston en la laguna Yalca (provincia de Buenos Aires). *Physis B* 32 (84): 1-12.
- Schnack, J. A.; E. D. Domizi; A. L. Estevez & G. R. Spinelli. 1978.** Ecología de las comunidades y su estudio relativo a diversidad, estructura e información. Consideraciones generales y referencia a la mesofauna del pleuston. *Ecosur* 5 (10): 131-155.
- Schulz, A. G. 1961.** Notas sobre la vegetación acuática chaqueña «Esteros» y «Embalsados». *Bol. Soc. Argent. Bot.* 9: 141-150.
- Siosted, B. O. 1975.** Revisión of the genus *Cardamine* L. (Cruciferae) in South and Central America. *Bot. Not.* 118 (1): 8-19.
- Sota, E. R. de la. 1962.** Contribución al conocimiento de las *Salviniaceae* neotropicales. I. *Salvinia oblongifolia* Martius. *Darwiniana* 12 (3): 465-498.
- Sota, E. R. de la. 1962.** Contribución al conocimiento de las *Salviniaceae* neotropicales. II. *Salvinia auriculata* Aublet. *Darwiniana* 12 (3): 499-513.
- Sota, E. R. de la. 1962.** Contribución al conocimiento de las *Salviniaceae* neotropicales. III. *Salvinia herzogii* nov. sp. *Darwiniana* 12 (3): 514-520.
- Sota, E. R. de la. 1963.** Contribución al conocimiento de las *Salviniaceae* neotropicales. IV. Datos morfoanatómicos sobre *Salvinia rotundifolia* Willdenow y *Salvinia herzogii* de la Sota. *Darwiniana* 12 (4): 612-623.
- Sota, E. R. de la. 1964.** Contribución al conocimiento de las *Salvineaceae* neotropicales. V. *Salvinia sprucei* Kuhn. *Darwiniana* 13 (2-4): 529-536.
- Sota, E. R. de la. 1976.** Sinopsis de las especies argentinas del género *Salvinia* Adanson (*Salviniaceae* - Pteridophyta). *Bol. Soc. Arg. Bot.* 17 (1-2): 47-50.
- Sota, E. R. de la. 1976.** Sinopsis de las Pteridófitas del Noroeste de Argentina III. *Darwiniana* 20 (1-2): 225-232.
- Sota, E. R. de la. 1977.** Índice sistemático y bibliográfico de los taxa vivientes del género *Salvinia* Adanson (*Salviniaceae* - Pteridophyta). Obra Centenario, Museo de La Plata. III. Bor.: 229-235.
- Sota, E. R. de la. 1982.** Sobre *Salvinia radula* Baker (*Salviniaceae* - Pteridophyta). *Biotica* 7 (3): 457-462.
- Sota, E. R. de la & D. S. Mitchell. 1970.** Sobre la presencia de *Regnellidium diphyllum* Lindam (*Marsileaceae* - Pteridophyta) en Argentina. *Darwiniana* 16 (1-2): 408-409.
- St. John, H. 1962.** Note on the fruit of *Egeria najas* Planchon. *Darwiniana* 11 (3): 523.

- St. John, H. 1963.** Monograph of the genus *Elodea* (Hydrocharitaceae). Part 3. The species found in northern and eastern South America. *Darwiniana* 12 (4): 639-653.
- St. John, H. 1964.** Monograph of genus *Elodea* (Hydrocharitaceae). Part 2. The species found in the Andes and western South America. *Caldasia* 9 (42): 95-113.
- St. John, H. 1964.** The pistillate flowers of *Egeria densa* Planch. *Darwiniana* 14 (1-2): 571-573.
- Svachka, O. 1981.** Canales de desagüe. Problemas de las malezas acuáticas. 11 Reunión sobre Malezas Subacuáticas en canales de desagüe CORFO. *CIC.*: 7-10.
- Toscani, H. A. 1978.** Las malezas acuáticas en el delta del Paraná. Carpeta de Disherbología (Malezas y su control). *Est. Exp. Agrop. INTA, San Pedro* 1 (9): 10.
- Toscani, H. A. 1978.** La malezas acuáticas en el Delta del Paraná. Carpeta de Disherbología (Malezas y su control). *Est. Exp. Agrop. INTA, San Pedro* 2 (9): 13.
- Troiani, H. O.; P. Steibel & G. Covas. 1982.** Catálogo de las plantas acuáticas, anfibias y de suelos húmedos de la provincia de La Pampa. *Bol. CEPECNA, Santa Rosa, La Pampa*, 4: 32-49.
- Tur, N. M. 1965.** Un caso de epifitismo acuático. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 10 (4): 323-327.
- Tur, N. M. 1968.** Notas sobre hidrófilos e hidrófitos argentinos. *Asoc. Cs. Nat. Litoral* 1: 13-14.
- Tur, N. M. 1971.** Nuevos casos de epifitismo acuático. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 13 (4): 243-249.
- Tur, N. M. 1972.** Embalsados y camalotales en la región isleña del Paraná Medio. *Darwiniana* 17: 397-407.
- Tur, N. M. 1975.** Nueva especie de Podostemaceae pata Argentina, *Wettsteiniola apipensis*. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 16 (4): 320-324.
- Tur, N. M. 1976.** Observaciones teratológicas en el género *Potamogeton* L. *Darwiniana* 20: 257-268.
- Tur, N. M. 1977.** Plantas vasculares. En: *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. S. H. Hulbert (editores), San Diego State Univ., *San Diego California, U.S.A.*: 37-45.
- Tur, N. M. 1982.** Revisión del género *Potamogeton* L. en la Argentina. *Darwiniana* 24 (1-4): 21—265.
- Tur, N. M. & J. de Orellana. 1970.** Relación suelo-vegetación en la zona isleña del Paraná Medio. *Actas V Reunión Argentina de la Ciencia del Suelo, Santa Fe*: 482-491.
- Tur, N. M. & J. B. Rossi. 1976.** Autoecología de *Scirpus californicus*. I. Crecimiento y desarrollo de la parte aérea. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 7 (1-2): 73-82.
- Valla, J. J. 1976.** El cultivo y los usos del Irupé (*Victoria cruziana* D'Orb.) (Nymphaeaceae). *Bol. Asoc. Argent. Bot.* 17 (3-4): 315-322.
- Valla, J. J. & D. R. Cirino. 1972.** Biología floral del Irupé, (*Victoria cruziana* D'Orb) (Nymphaeaceae). *Darwiniana* 17: 477-500.

- Valla, J. J. & M. E. Martin. 1976.** La semilla y plántula del Irupé *Victoria cruziana* D'Orb. I. *Darwiniana* 20 (3-4): 391-407
- Varela, M. E.; M. A. Corrales; G. Tell; A Poi de Neiff & J. J. Neiff. 1978.** Estudios limnológicos de la cuenca del Riachuelo (Corrientes). V. Biota acuática en los -embalsados- de la laguna la Brava y caracteres del hábitat. *Ecosur* 5 (9): 97-118.
- Vervoorst, F. E. 1967.** Las comunidades vegetales de la depresión del Salado (provincia de Buenos Aires). La vegetación de la República Argentina, *Inst. Bot. Agric.*, INTA, Buenos Aires, 7: 1-262.
- Vicari, R. L. 1981.** Ciclo biológico, dinámica de la biomasa y productividad de plantas acuáticas de canales de drenaje del sur de la provincia de Buenos Aires. 11 Reunión sobre Malezas Subacuáticas en canales de desagüe *CORFO, CIC*, Buenos Aires, pp. 11-46.
- Vicari, R. L. & G. S. Rovetta. 1983.** Biomasa y productividad de *Potamogeton striatus* R. et. P. en canales de desagüe del valle bonaerense del río Colorado. *Ecosur* 10 (19-20): 47-60.

Invertebrados

(excepto insectos)

Estela C. Lopretto

Tres han sido los principales criterios de inclusión adoptados para confeccionar la presente bibliografía: uno con respecto a los organismos del epígrafe, otro seguido para registrar las comunidades de las que tales organismos forman parte, y un tercero que atañe a los tipos de ambientes en que ellas se desarrollan.

En el primer caso, la lista concierne a invertebrados (excepto insectos) de vida libre, pero también parásitos (ecto y endo) toda vez que sus hospedadores -intermediarios, definitivos y, de haberlos, paraténicos- sean habitantes de las aguas continentales o, por lo menos, estén vinculados a este medio.

En cuanto a la fracción biológica de los ecosistemas, se incluye toda contribución referida a las comunidades asociadas a la interfase aire-agua (caso del pleuston) como a las propias de la interfase entre el agua y los materiales sólidos (por ejemplo, el bentos). De modo que el listado excluye por completo la comunidad de las aguas libres, sin contacto con las fases limitantes (plancton).

Respecto de los ambientes acuáticos continentales, se toman en consideración trabajos que atañen a los del tipo léntico y lótico, a biótotos mixohalinos -sean lénticos (albuferas) o lóticos (estuarios)- y a los estigótotos (o, en términos de sistema ecológico, el estigobios).

En todos los casos se ha pretendido incorporar aquellas contribuciones en que se emplea material de nuestro país; de allí que además de las publicadas por investigadores argentinos, se incluyen las de autores extranjeros -obviamente en su mayoría de países limítrofes y hasta revisiones de alcance mundial, cuando se estiman apropiadas por contener importantes referencias a nuestra limnofauna.

Los límites entre los trabajos de neto corte limnológico y aquellos inspirados en otras áreas de la biología a veces son imprecisos, por lo que se han debido tomar decisiones poco fáciles al evaluar sus contenidos. La amplitud temática de la presente bibliografía, en sus comienzos concebida para el registro de crustáceos del bentos, quizás exima de toda justificación por posibles omisiones y/o excesos.

Ageitos de Castellanos, Z. J. (véase Castellanos, Z. J. A. de).

Bonetto, A. A. 1961a. Notas sobre los géneros Castalina). Castalia en el Paraná medio e inferior. *Dir. Gen. Rec. Nat. Min. Agr. Gan.* (Santa Fe). 11 pág.

- **1961b.** Investigaciones acerca de las formas larvales en el género *Diplodon* c su aplicación a los estudios sistemáticos. *Dir. Gen. Rec. Nat. Min. Agr. Gan.* (Santa Fe). 48 pág.
- **1961c.** Nuevas notas sobre formas larvales de náyades sud y centroamericanas. *Physis* (Buenos Aires) 21 (62): 332-335.
- **1961d.** Acerca de la distribución geográfica de las náyades en la República Argentina. *Physis* (Buenos Aires) 22 (63) (Sesiones Cient. Zool., Tucumán 1960): 259-268.
- **1962a.** Notas acerca de *Diplodon pilsbryi* Marshall y *D. yaguaroni* Marshall. *Dir. Gen. Rec. Nat. Min. Agr. Gan.* (Santa Fe): 85-86.
- **1962b.** Especies nuevas y poco conocidas de náyades del sistema del Río de la Plata y otras cuencas próximas. *Dir. Gen. Rec. Nat. Min.. Agr. Gan.* (Santa Fe) Pub. Téc. 8: 213-224.
- **1962c.** Especies del género *Mycetopoda* en el sistema hidrográfico del Río de la Plata. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. "Bernardino Rivadavia"* (Buenos Aires) *Zool.* 8 (14): 173-182.
- **1963.** Contribución al conocimiento de *Leila blainvilleana* (Lea) (Mollusca: Pelecypoda). *Physis* (Buenos Aires) 24 (67): 11-16.
- **1964.** Las especies del género *Diplodon* (Moll. Unionacea) en los ríos de la pendiente atlántica del sur del Brasil. *Physis* (Buenos Aires) 24 (68): 323-328.
- **1965a.** Las especies del género *Diplodon* en el sistema hidrográfico del Río de la Plata (Mollusca, Unionidae). *An. II Congr. Latinoamer. Zool.*, Sao Paulo (Brasil) 1962. sec. 2: 37-54.
- **1965.** Las almejas sudamericanas de la tribu Castaliini. *Physis* (Buenos Aires) 25 (69): 187-196.
- **1966.** Especies de la subfamilia Monocondylaeinae en las aguas del sistema del Río de la Plata (Moll. Mutelacea). *Arch. Molluskenk.* (Frankfurt) 95 (1-2): 3-14.
- **1967.** El género *Anodontites* Bruguiere (Mollusca, Pelecypoda) en el sistema hidrográfico del Plata. *Physis* (Buenos Aires) 26 (73): 459-467.
- **1970.** Principales rasgos limnológicos del NE argentino. *Bol. Soc. Arg. Bot.* (IX Jorn. Arg. Bot.) Supl. 11: 183-209.
- **1971a.** Una nueva especie de Monocondylaeinae del Amazonas y algunas consideraciones relativas a la distribución geográfica de sus géneros (Versión resumida). *Asoc. Cienc. Nat. Litoral.* (Santa Fe) 2: 9-11.

- **1971b.** Dinámica de las principales comunidades bióticas en aguas de la cuenca del Plata, y problemas relacionados, pág. 186-193. En Mejía, R. H. y j. A. Moguilevsky (dirs.) *Recientes adelantos en biología*. Editores Buenos Aires.
 - **1972.** A new species of Monocondylaeinae from the Amazon basin, and some considerations on this subfamily in the hydrographic systems of South America. *Amazoniana* (Manaus) 3 (2): 224-230.
 - **1973.** Náyades de la Patagonia. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 4: 177-185.
 - **1975.** Hydrologic regime of Paraná river and its influence on ecosystems, pág. 31-51. En Hasler, A. D. (ed.) *Coupling of land and water systems*. Springer Verlag, Berlín.
 - **1976.** *Calidad de las aguas del río Paraná. Introducción a su estudio ecológico*. Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, INCYTH, PNUD y Oficina de Cooperación Técnica de la ONU, Santa Fe. 202 pág.
 - **1978.** Rasgos limnológicos del sistema potámico del Paraná, pág. 17-34. En *Seminario Binacional sobre Ecología y Educación Ambiental*. UNNE, Chaco - Ministerio de Educación de la República del Paraguay, Asunción.
- Bonetto, A. A. y E. Cordiviola 1963.** Notas sobre briozoos (Endoprocta y Ectoprocta) del río Paraná. 1. *Urnatella gracilis* Leydi e *Hislopia lacustris* Carter en el Paraná medio. *Physis* (Buenos Aires) 24 (67): 81-85.
- **1965a.** Notas sobre briozoos (Endoprocta y Ectoprocta) del río Paraná. II. Los géneros *Pottsiella* Kraepelin y *Paludicella* Gervais en Santa Fe. *Physis* (Buenos Aires) 25 (69): 27-31.
 - **1965b.** Notas sobre briozoos (Endoprocta y Ectoprocta) del río Paraná. 111. *Fredericella* sultana (Blumenbach) en el Paraná medio. *Physis* (Buenos Aires) 25 (70): 255-262.
 - **1971.** Notas sobre briozoos (*Endoprocta* y *Ectoprocta*) del río Paraná. IV. *Hialinella vaihiria* Hastings. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 28 (2): 107-116.
- Bonetto, A. A., E. Cordiviola de Yuan, C. T. Pignalberi y O. Oliveros. 1969.** Ciclos hidrológicos del río Paraná y las poblaciones de peces contenidas en las cuencas temporarias de su valle de inundación. *Physis* (Buenos Aires) 29 (78): 213-223.
- Bonetto, A. A., M. A. Corrales, M. E. Varela, M. M. Rivero, C. A. Bonetto, R. E. Valle. jos y Y. Zalakar. 1978.** Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo (Corrientes, Argentina). 11. Lagunas Totoras y González. *Ecosur* (Corrientes) 5 (9): 17-55.
- Bonetto, A. A., W. Dioni y P. J. Depetris. 1971.** Informe preliminar sobre las investigaciones limnológicas de la cuenca del río Manso y lago Mascardi (Río Negro - Patagonia). *Depara. Rec. Nat. Energía, Fundación Bariloche, Pub.* 4: 1-62 (mimeografiado).
- **1966b.** Nuevos aportes al conocimiento de las esponjas argentinas. *Physis* (Buenos Aires) 26 (71): 129-140.

- Bonetto, A. A., W. Dioni y C. T. Pignalberi 1969.** Limnological investigations on biotic communities in the middle Paraná river valley. *Verha. Internar. Verein. Limnol.* (Stuttgart) 17: 1035-1050.
- Bonetto, A. A. y D. H. Di Persia 1975.** Las poblaciones de pelecípodos del arroyo Ayuí Grande (Prov. Entre Ríos) y los factores que regulan su distribución y estructura. *Ecosur* (Corrientes) 2 (3): 123-151.
- Bonetto, A. A., D. H. Di Persia, R. E. Maglianesi y M. del C. Corigliana 1976.** Caracteres limnológicos de algunos lagos eutróficos de embalse de la región central de Argentina. *Ecosur* (Corrientes) 3 (5): 47-120.
- Bonetto, A. A., D. H. Di Persia y D. O. Roldán. 1973.** Distribución de almejas (*Unionacea* y *Mutelacea*) en algunas cuencas leníticas del Paraná medio. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 4: 105-127.
- Bonetto, A. A. y E. C. Drago. 1968.** Consideraciones faunísticas en torno a la delimitación de los tramos superiores del río Paraná. *Physis* (Buenos Aires) 27 (75): 437-444.
- Bonetto, A. A. e I. D. Ezcurra, 1962a.** Contribución al conocimiento limnológico de la laguna Setúbal (Fauna de fondo: *Porifera* y *Mollusca*). *An. Mus. Prov. Cienc. Nat. «Florentino Ameghino»* (Santa Fe) 1 (3): 19-28.
- **1962b** Algunas variaciones de *Diplodon charruanus* (Orb.). *An. Mus. Prov. Cien. Nat. «Florentino Ameghino»* (Santa Fe) 1 (3): 31-37.
- **1962c.** Nota preliminar sobre el desarrollo del *lasidium* de un mutélido sudamericano. *Dir. Gen. Rec. Nar. Agro. Agr. Gan.* (Santa Fe). 4 pág.
- **1962d.** El desarrollo del *lasidium de Anodontites trapesialis forbesianus* (Lea) (Molí. Lamén.). *Physis* (Buenos Aires) 23 (65): 195-203.
- **1962e.** Dos nuevas esponjas para el Paraná medio. *Physis* (Buenos Aires) 23 (65): 209-213.
- **1963a.** Notas malacológicas. 1. *Physis* (Buenos Aires) 24 (67): 17-21.
- **1963b.** Adiciones al conocimiento de los poríferos argentinos. *Physis* (Buenos Aires) 24 (67): 23-28.
- **1964a.** Esponjas del Paraná medio e inferior. *An. II Congr. Latinoamer. Zool.* Sao Paulo (Brasil) 1962, sec. 1: 245-260.
- **1964b.** La fauna bentónica de algunas aguas rápidas del Paraná medio. *Physis* (Buenos Aires) 24 (68): 311-316.
- **1964c.** Notas malacológicas. 11. 4) Algunos rasgos anatómicos de *Byssanodonta paranensis* Orbigny. *Physis* (Buenos Aires) 24 (68): 317-321.

- **1964d.** Nuevas esponjas de agua dulce de la República Argentina. *Physis* (Buenos Aires) 24 (68): 329-336.
- **1965a.** Estudio comparado de las formas larvales de *Mutelidae* Ortmann y su significación sistemática y zoogeográfica (Mollusca, Pelecypoda). *An. II Congr. Latinoamer. Zool.*. Sao Paulo (Brasil) 1962, sec. 1: 55-71.
- **1965b.** El género *Trochospongilla* Vejdovsky en el Alto Paraná argentino (Porifera, Spongillidae). *Physis* (Buenos Aires) 25 (69): 95-98.
- **1965c.** Notas malacológicas. III. 5) La escultura del periostraco en el género *Anodontites*. 6) El lasidium de *Anodontites trapezeus* (Spix). 7) El lasidium de *Micetopoda siliquosa* (Spix). *Physis* (Buenos Aires) 25 (69): 197-204.
- Bonetto, A. A. e I. D. Ezcurra de Drago. 1966a.** Notas malacológicas. IV. 1) Moluscos paranenses en aguas uruguayas y del sur del Brasil. 2) Notas sobre desoves de algunos gasterópodos dulceacuícolas. *Physis* (Buenos Aires) 16 (71): 121-127.
- **1967a.** Esponjas del noreste argentino. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 23 *Actas 1 Jorn. Arg. Zool.*, Tucumán 1966, 1): 331-347.
- **1967b.** *Ephydatia fluviatilis* (Linné) en aguas argentinas (Porifera, Spongillidae). *Physis* (Buenos Aires) 26 (73): 469-476.
- **1967c.** Una nueva especie de esponja de la laguna Setúbal (Porifera, Spongillidae). *Physis* (Buenos Aires) 27 (74): 159-165.
- **1968a.** El género *Spongilla* Lamarck en el río Uruguay (Porifera, Spongillidae). *Physis* (Buenos Aires) 27 (75): 429-436.
- **1968b.** El género *Drulia* Gray en el río Uruguay (Porifera, Spongillidae). *Physis* (Buenos Aires) 28 (76): 211-216.
- **1969.** Notas sistemáticas sobre el género *Uruguayia* Carter (Porifera, Spongillidae). *Physis* (Buenos Aires) 28 (77): 351-357.
- **1970a.** Esponjas de los afluentes del Alto Paraná en la provincia de Misiones. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 27: 37-61.
- **1970b.** Sistemática y distribución de los poríferos dulceacuícolas de Argentina. *Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 1: 5-6.
- **1973a.** Las esponjas del género *Trochospongilla* Vejdovsky en aguas argentinas. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (84): 13-18.
- **1973b.** Aportes al conocimiento de las esponjas del Orinoco. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (84): 19-27.

- Bonetto, A. A., D. Ezcurra de Drago, M. O. García y D. H. Di Persia. 1970.** Estructura y distribución del complejo bentónico en algunas cuencas leníticas del Paraná medio. *Acta. Zool. Lilloana* (Tucumán) 27: 63-100.
- Bonetto, A. A., I. O. Maciel y C. T. Pignalberi. 1962.** Algunos factores ecológicos vinculados a la distribución geográfica de las náyades en el río Paraná y sus afluentes. *Dir. Gen. Rec. Nat. Min. Agr. Gan. (Santa Fé) Pub. Téc.* 11: 167-175.
- Bonetto, A. A. y R. E. Maglianesi. 1969.** Contribución al conocimiento limnológico de la laguna Setúbal (geomorfología, hidrología, hidroquímica y áreas bióticas). *Physis* (Buenos Aires) 29 (78): 225-244.
- Bonetto, A. A. y M. C. D. Mansur. 1970.** Las náyades de la cuenca del Guaiba. *Acta. Zool. Lilloana* (Tucumán) 27: 241-260.
- Bonetto, A. A., J. J. Neiff, A. Poi de Neiff, M. E. Varela, M. A. Corrales y Y. Zalakar. 1978.** Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo (Corrientes, Argentina). III. Laguna La Brava. *Ecosur* (Corrientes) 5 (9): 57-84.
- Bonetto, A. A. y C. T. Pignalberi. 1965.** *Myxobolus paranensis* (Protozoa, Myxosporidea). una nueva especie parásita del «dorado» (*Salminus maxillosus*). *Physis* (Buenos Aires) 25 (69): 23-26.
- Borda, C. E., M. F. J. Rea y M. C. Dho. 1977.** Vigilancia e investigación de las enfermedades parasitarias en la zona de Yaciretá-Apipé (Paraguay-Argentina). *Semin. Medio Ambiente y Represas*, Univ. República - OEA, Montevideo. 2 pág.
- Borrór, A. C. 1977.** Ciliophora, pág. 55-56. En Huribert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
- Boschi, E. E. 1963.** Observaciones sobre la morfología externa del camarón *Macrobrachium borellii* (Nobili, 1896) (Crustacea, Palaemonidae). *Physis* (Buenos Aires) 24 (67): 165-179.
- **1964.** Los crustáceos decápodos Brachyura del litoral bonaerense (R. Argentina). *Bol. Inst. Biol. Mar.* (Mar del Plata) 6: 1-76.
- **1974.** Biología de los camarones cultivables en América Latina. Simposio FAO/CARPAS sobre acuicultura en América Latina. *CARPAS 6/74/SR 7*: 1-24.
- Boschi, E. E. y B. Goldstein. 1967.** Desarrollo larval del cangrejo *Chasmagnathus granulata* Dana, 1851, cultivado en el laboratorio (Crustacea, Grapsidae). *Physis* (Buenos Aires) 27 (74): 229-230.
- Boschi, E. E., M. A. Scelzo y B. Goldstein. 1967.** Desarrollo larval de dos especies de crustáceos decápodos en el laboratorio. *Pachycheles haigae* Rodrigues Da Costa (Porcellanidae) y *Chasmagnathus granulata* Dana (Grapsidae). *Bol. Inst. Biol. Mar.* (Mar del Plata) 12: 1-46.

- Bott, R. 1969.** Die Süßwasserkrabben Süd-Amerikas und ihre Stammesgeschichte Eine Revision der Trichodactylidae und der Pseudothelphusidae östfch der Anden (Crustacea, Decapoda). *Abh. senckenb. naturforsch. Ges.* (Frankfurt) 513: 1-94.
- Bovee, E. C. 1977.** Sarcodina, pág. 48-54. En Huribert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
- Brinkhurst, R. O. 1963.** Taxonomical studies on the *Tubificidae* (Annelida, Oligochaeta). *Int. Rev. Gesamt. Hydrobiol.* (Leipzig) *Syst. Beih.* 2: 1-89.
- **1964.** A taxonomic revision of the Alluroididae (Oligochaeta). *Proc. Zool. Soc. London* 142 (3): 527-536.
- **1965.** A taxonomic revision of the Phreodrilidae (Oligochaeta). *J. Zool. London* 147: 363-386.
- **1966.** A taxonomic revision of the family Haplotaxidae (Oligochaeta). *J. Zool. London* 150: 29-51.
- Brinkhurst, R. O. y B. G. M. Jarnieson. 1971.** Aquatic *Oligochaera of the world*. Oliver and Boyd, Edinburgh. 860 pág.
- Burns, J. W. 1972.** The distribution and life history of South American freshwater crabs (Regla) and their role in trout streams and lakes. *Trans. Amer. Fish. Soc.* (Nueva York) 101 (4): 595-607.
- Cabrera, A. L. y A. Willink. 1973.** *Biogeografía de América Latina*. Monografía N° 13. Serie de Biología. Departamento de Asuntos Científicos, OEA, Washington, D. C. 117 pág.
- Cachés, M. A. y F. Mañé - Garzón. 1973.** Sobre cuatro especies del género *Atacella* Lundblad, 1937 (Acarina, Unionicolidae) en el Uruguay. *Trab. V Congr. Latinoamer. Zool.*, Montevideo 1971, 1: 49-57.
- Castellanos, Z. J. A. de 1965.** Contribución al estudio biológico de almejas nacaríferas del Río de la Plata. *Rev. Alus. La Plata* (N. S.) *Zool.* 8 (60): 99-147.
- **1975.** Bibliografía de moluscos dulceacuícolas de la Argentina y países vecinos. *Fac. Cienc. Nat. Mus.* La Plata (UNLP). 23 pág. (mimeografiado).
- Castellanos, Z. J. A. de y D. Fernández. 1976.** Mollusca Gasteropoda. Ampullariidae. En Ringuelet, R. A. (dir.) *Fauna de agua dulce de la República Argentina* 15 (1). *FECIC*, Buenos Aires. 33 pág.
- Castellanos, Z. J. A. de y C. Gluzman de Pascar. 1969.** Nuevas cercarlas en *Diplodon variabilis*. *Neotropica* (La Plata) 15 (46): 43-48.
- Caubisens Poumarau, E. M. 1965.** *Catadiscus longicoecalis* nueva especie parásita de ofidios (Trematoda, Paramphistomidae) con una lista de especies del género *Catadiscus* Cohn, 1904. *Physis* (Buenos Aires) 25 (70): 277-282.

- **1968.** Trematodes de ofidios de la Argentina. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. «*Bernardino Rivadavia*» (Buenos Aires) Parasitol. 1 (1): 1-129.
- Cavalieri, F. 1961.** Descripción de una nueva especie de gordiáceo *Gordius inesae* n. sp. (Gordioidea, Gordiidae). *Neotropica* (La Plata) 7 (22): 3-6.
- **1968.** *Hyalella pampeana* sp. nov., una nueva especie de anfípodo de agua dulce (Gammaridea: Hyalellidae). *Neotropica* (La Plata) 14 (45): 107-117.
- **1977.** Amphipoda, pág. 154-156. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
- Cela, A. M. 1972.** Algunos ciliados vinculados a la vegetación flotante. *Physis* (Buenos Aires) 31 (83): 559-577.
- Centro de Ecología Aplicada del Litoral. 1977.** Estudios ecológicos en el área de Yaciretá. Informe de Avance n° 2, *CECOAL*, Corrientes. 204 pág.
- Cicchino, G. N. 1974.** Desarrollo postembrionario de *Attheyella* (Chappuisiella) huaronensis (Delachaux, 1917) (Crustacea, Copepoda). *Physis* (Buenos Aires) B 33 (86): 11-18.
- Cicchino, G. N. y R. A. Ringuelet. 1977.** Copépodos del género *Antarctobiotus* de Tierra del Fuego e Islas Malvinas (Rep. Argentina) (Harpacticoida-Canthocamptidae). *Limnobiós* (La Plata) 1 (6): 207-228.
- Combes, C. y R. F. Laurent. 1974.** *Polystoma borellii* n. sp. (Monogenea, Polystomatidae), parasite de *Pleurodema borellii* Peracca (Anura, Leptodactylidae) en République Argentine. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 31 (6): 57-64.
- **1978.** Deux nouveaux Polystomatidae (Monogenea) de République Argentine. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 33 (1): 85-91.
- Cook, D. R. 1974.** Water mite genera and subgenera. Mem. Amer. Entomol. Inst. 21: 1-860.
- Cordiviola de Yuan, E. 1977a.** Notas sobre briozoos del río Paraná. V. *Plumatella emarginata* Aliman (Ectoprocta, Phylactolaemata). *Neotropica* (La Plata) 23 (69): 3-6
- **1977b.** Endoprocta y Ectoprocta (Bryozoa), pág. 90-93. En Hurlbett, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
- Cornagti, A. M. 1971.** Hermafroditismo en *Diplodon variabilis* Maton. *Neotropica* (La Plata) 17 (53): 87-90.
- Cuerda, A. J. 1964.** Chilina sp. en la formación Buenos Aires de Necochea, provincia de Buenos Aires. Not. Com. Invest. Cient. Buenos Aires 2 (7): 1-8.
- Delamare Deboutteville, C. y C. Roland. 1963.** Syncarides. *Austrobathynella* patagonica Delamare, pág. 55-62. En Delamare Deboutteville, C. y E. H. Rapoport (dirs.) *Biologie de*

l'Amérique australe. II. *Etudes* sur la faune du sol. Centre National de la Recherche Scientifique. Paris.

Delamare Deboutteville, C. y R. Rouch. 1962. Sur la présence de quelques lignées paléantarctiques en Patagonie andine. *Compt. Rend. Acad. Sci. Paris* 254 (7): 1336-1338.

Del Corro, G. 1964. La Gondwanía: el antiguo continente austral. Mus. Arg. *Cienc. Nat.* «Bernardino Rivadavia» (Buenos Aires) Pub. Ext. Cult. Didáct. 12: 1-90.

De Orellana, J. A. 1967. Estudio limnológico de la laguna Paiva (provincia de Santa Fe, Argentina). *Physis* (Buenos Aires) 27 (74): 169-186.

Destefanis, S., A. Godib y R. Urréjola. 1977. Primeros resultados sobre el metabolismo de cladóceros con el micro-respirómetro cartesiano sumergible. *Physis* (Buenos Aires) B 36 (92): 147-155.

Diez, A. del G. de y C. F. L. R. de Kesner. 1967. Contribución al estudio limnológico de las lagunas de Corrientes. *Not. Biol. Fac. Cienc. Exac. Fis. Nar. Corrientes, Zool.* 6: 1-28.

Dioni, W. 1965. Microrrespirómetro titulométrico para invertebrados acuáticos. *Physis* (Buenos Aires) 25 (70): 411-420.

- **1966a.** Temnocephalas uruguayas. I. Redescipción de *Temnocephala* digitata Monticelli, 1902 (Turbellaria, Temnocephalo idea). *Physis* (Buenos Aires) 26 (71): 219-223.

- **1966b.** Notas sobre rotíferos sociales. *Physis* (Buenos Aires) 26 (72): 341-383.

- **1967a.** Temnocephalas uruguayas. II. Descripción de *Temnocephala* talicei n. sp. y notas sobre *T. axenos* Monticelli (Platyhelmintha). *Physis* (Buenos Aires) 26 (73): 477-484.

- **1967b.** Temnocephalas argentinas. I. Notas sobre *Temnocephala chilensis* (MoquinTandon, 1846) (Platyhelmintha). *Physis* (Buenos Aires) 26 (73): 405-410.

- **1967c.** Temnocephalas argentinas. II. Las *Temnocephala* de Aegla del Museo Argentino de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia» (Platyhelmintha). *Physis* (Buenos Aires) 26 (73): 509-514.

- **1967d.** Investigación preliminar de la estructura básica de las asociaciones de la micro y mesofauna de las raíces de las plantas flotantes. *Acta Zool. Lilloana (Tucumán)* 23 (Actas I Jorn. Arg. Zool., Tucumán 1966, 1: 111-137.

- **1967e.** Temnocephalas argentinas. III. *T. pignalberiae* y *T. santafesina novae species* de *Trichodactylus* del Paraná medio. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 23 (Actas I Jorn. Arg. Zool., Tucumán 1966, 1: 349-360.

- **1967f.** Vehiculismo sobre *Aegla* (Decapoda, Anomura). Los seres epizoicos y sus relaciones interespecíficas. *Physis* (Buenos Aires) 27 (74): 41-52.

- **1968a.** Presencia de *Temnocephala ralicei* (Platyhelmintha, Temnocephalidae) en Paraguay. *Physis* (Buenos Aires) 27 (75): 263-264.
- **1968b.** Hydra (*Chlorohydra*) plagiodesmica sp. nov., una hidra verde del río Salado, República Argentina (Cnidaria, Hydrozoa). *Physis* (Buenos Aires) 28 (76): 203-210.
- **1970a.** Taxocenosis de tecamebianos en cuencas isleñas del Paraná medio. 1. Los tecamebianos de la vegetación flotante en el madrejón Don Felipe. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 27: 201-240.
- **1970b.** Problemas de cultivo de Hydra (*Chlorohydra*) plagiodesmica. *Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 1: 9.
- **1971a.** Clave de géneros y lista de tecamebianos registrados en el madrejón Don Felipe. *Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 2: 19-26.
- **1971b.** Aspectos metodológicos de la investigación de la dinámica de las poblaciones de agua dulce, pág. 197-212. En Mejía, R. H. y J. A. Moguilevsky (dirs.) Recientes adelantos en biología. Editores Buenos Aires.
- **1972a.** *Didymorchis*, *Temnocephala* (Platyhelmintha) y *Stratiodrillus* (Annelida) vermes epizoicos sobre Aegla y Parastacus (Crustacea: Decapoda) de lagos andino-patagónicos. Notas taxinómicas y biogeográficas. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 29: 167-199.
- **1972b.** Un nuevo género de Folliculinidae de agua dulce: *Botticula ringueleti* n. gen. n. sp. del río Paraná medio. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 29: 309-315.
- **1974a.** Taxocenosis de tecamebianos en cuencas isleñas del Paraná medio. 11. Biocenología de los tecamebianos de la vegetación flotante en el madrejón Don Felipe. *Physis* (Buenos Aires) B 33 (86): 115-126.
- **1974b.** Noticia sobre un raro hidroide de agua dulce de la Argentina y Uruguay, *Calpasoma dactyloptera* *Physis* (Buenos Aires) B 33 (86): 147-150.
- **1975.** Rotíferos de plancton y pleuston del madrejón Don Felipe. Estructura de la taxocenosis. *Physis* (Buenos Aires) B 34 (88): 51-61.
- **1977a.** Cnidaria, pág. 62-63. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
- **1977b.** Rotatoria, pág. 87-89. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
- Di Persia, D. H. 1973.** Notas sobre oligoquetos dulceacuícolas argentinos. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 279-285.
- **1974a.** Sobre algunos oligoquetos dulceacuícolas del área comprendida entre Santa Fe y Paraná. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 5: 33-44.

- **1974b.** Géneros, subgéneros y especies de oligoquetos dulceacuícolas de las familias Naididae y Aeolosomatidae registrados en cuencas leníticas próximas a las ciudades de Santa Fe y Paraná. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 5: 89-98.
 - **1975a.** Oligoquetos del subgénero *Aulophorus* Schmarda nuevos para la fauna acuática argentina (Dero, Naididae). *Comun. Cient. CECOAL* (Corrientes) 2: 1-7.
 - **1975b.** Sobre algunas especies y un género de oligoquetos acuáticos nuevos para Argentina (Tubificoidea, Naididae). *Comun. Cient. CECOAL* (Corrientes) 4: 1-8.
 - **1975c.** Acerca de dos especies del género *Nais* de Argentina (Oligochaeta, Naididae). *Neotropica* (La Plata) 21 (66): 131-134.
 - **1976a.** Nuevas citas del género *Dero* s. s. (Naididae, Tubificoidea) para la oligoquetofauna acuática argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 35 (90): 1-7.
 - **1976b.** El género *Aeolosoma* Ehrenberg, 1828, en algunos ambientes leníticos del noroeste de la provincia de Corrientes, Argentina (Oligochaeta). *Physis* (Buenos Aires) B 35 (90): 9-15.
 - **1977a.** Presencia en Argentina de *Stephensoniana trivandrana* (Oligochaeta, Naididae). *Comun. Cient. CECOAL* (Corrientes) 5: 1-4.
 - **1977b.** Adición al conocimiento del subgénero *Dero* Oken (Oligochaeta, Naididae). *Neotropica* (La Plata) 23 (69): 11-16.
 - **1977c.** *Amphichaeta leydgii* Tauber en la fauna bentónica del río Negro, provincia de Chaco (Oligochaeta, Naididae). *Neotropica* (La Plata) 23 (70): 117-122.
 - **1978.** Clave para la determinación de géneros y subgéneros de oligoquetos Naididae del nordeste argentino. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 9: 1-12.
- Di Persia, D. H. y J. J. Neiff. 1973.** Algunos precursores de los estudios limnológicos y breve panorama actual de esta ciencia en nuestro país, especialmente en el litoral argentino. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 4: 5-38.
- Di Persia, D. H. y M. S. Radici de Cura. 1973.** Algunas consideraciones acerca de los organismos epibiontes desarrollados sobre Ampullariidae. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 309-319.
- Emiliani, F., J. A. De Orellana y P. O. Ljungström. 1973.** Contribución al conocimiento de la ecología de *Eukerria eiseniana* (Oligochaeta, Acanthodrilidae). *IDIA* (Buenos Aires), Supl. 29: 50-54.
- Emiliani, F., P. O. Ljungström, L. J. J. Priano, T. Gutiérrez y R. Calamante. 1971.** Sobre la ecología de *Eukerria halophila* (Oligochaeta, Ocnerodrilidae). *Bol. Soc. Española Hist. Nat.* (Madrid) *Biol.* 69: 19-22.

- Ezcurra, I. D. 1962.** Esponjas del género Uruguaya en el Paraná. *Dir. Gen. Rec. Nat. Min. Agr. Gan.* (Santa Fe) Pub. Téc. 11: 287-292.
- Ezcurra de Drago, I. D. 1966.** Notas preliminares acerca de la fauna bentónica de diversas cuencas isleñas del Paraná medio. *Physis* (Buenos Aires) 26 (72): 313-330.
- **1974a.** Las especies sudamericanas de *Corvomeyenia* Weltner (Porifera, Spongillidae). *Physis* (Buenos Aires) B 33 (87): 233-240.
 - **1974b.** La presencia de *Spongilla* (*Eunapius*) *fragilis* Leidy en Chile (Porifera, Spongillidae). *Physis* (Buenos Aires) B 33 (87): 249-252.
 - **1975.** El género *Ephydatia* Lamouroux (Porifera, Spongillidae). Sistemática y distribución. *Physis* (Buenos Aires) B 34 (89): 157-174.
 - **1977.** Porifera, pág. 57-61. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
 - **1978.** Una nueva especie de *Stratospongilla* Annandale, 1909, para Sudamérica (Porifera, Spongillidae). *Neotropica* (La Plata) 24 (72): 105-110.
- Ezcurra de Drago, I. D. y A. A. Bonetto. 1969.** Algunas características del bentos en los saltos del río Uruguay, con especial referencia a la ecología de los poríferos. *Physis* (Buenos Aires) 28 (77): 359-369.
- Ferguson, E., Jr. 1967.** Three new species of freshwater ostracods (Crustacea) from Argentina. *Notulae Naturae* (Filadelfia) 405: 1-7.
- Fernández, L. A. y J. A. Schnack. 1977.** Estudio preliminar de la meiofauna bentónica en tramos poluidos de los arroyos Rodríguez y Carnaval (Provincia de Buenos Aires). *Ecosur* (Corrientes) 4 (8): 103-115.
- Ferradás, B. R. de** (véase Rosso de Ferradás, B.)
- Ferrato, A. M. de** (véase Martínez de Ferrato, A.)
- Fryer, G. y J. C. Paggi. 1971.** A new cladoceran genus of the family Macrothricidae from Argentina. *Crustaceana* (Leiden) 23 (3): 255-262.
- Gaillard, M. C. 1973.** Las formas ecológicas de *Littoridina piscium* (d'Orbigny, 1835) (Molí. Hydrobiidae). *Neotropica* (La Plata) 19 (60): 147-151.
- **1974a.** Una nueva especie de *Littoridina* de Valcheta, Río Negro (Gastr. Prosobr.). *Neotropica* (La Plata) 20 (61): 7-8.
 - **1974b.** Una nueva *Littoridina* de albufera (Moll.: Hydrobiidae). *Neotropica* (La Plata) 20 (62): 104-106.

- **1974c.** Sobre nuevas *Littoridina* de la República Argentina (Moll. Hydrobiidae). *Neotropica* (La Plata) 20 (63): 140-143.
- Gaillard, M. C. y Z. J. A. de Castellanos. 1976.** Mollusca Gasteropoda. Hydrobiidae. *En* Ringuelet, R. A. (dir.) *Fauna de agua dulce de la República Argentina* 15 (2). *FECIC*, Buenos Aires. 40 pág.
- García, J. E. 1973.** *Trichodactylus* (*Trichodactylus*) panoplus (Martens, 1869) (Decapoda, Brachyura) nueva especie para la fauna carcinológica uruguaya. *Trab. V Congr. Latinoamer. Zool.*, Montevideo 1971, 1: 97-103.
- Gascón, A. 1975.** Dos ciliados del género *Parasicuophora* parásitos de *Pomacea canaliculata* (Lamarck). *Rev. Biol. Uruguay* (Montevideo) 3 (2): 111-125.
- Gavrilov, K. 1967a.** Datos complementarios sobre *Eukerria subandina* (Rosa, 1895) (Oligochaeta, Ocnerodrilidae). *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 22: 255-306.
- **1967b.** Acerca de un representante del género *Eukerria* (Ocnerodrilidae, Oligochaeta). *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 23 (Actas I Jorn. Arg. Zool., Tucumán 1966, 1): 139-146.
- **1970.** Nota faunística sobre *Limnodrilus claparedeanus* Ratzel (Tubificidae, Oligochaeta). *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 26 (10): 145-156.
- **1977.** Oligochaeta, pág. 99-121. *En* Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Gerlach, S. A. y F. Riemann. 1973-74.** The Bremerhaven checklist of aquatic nematodes; A catalogue of Nematoda Adenophorea excluding the Dorylaimida. *Veröff. Inst. Meeresforsch.* (Bremerhaven) Suppl. 4: 1-404; 405-736.
- Gluzman de Pascas, C. 1973.** Preliminary note on hermaphroditism and embryonic stages in *Diplodon variabilis*. *The Veliger* (Berkeley) 15 (3): 213-214.
- Gnazzo, G., F. Mañé-Garzón y J. Leymonié. 1978.** Estudios sobre la biología del cangrejo de estuario *Chasmagnathus granulata* Dana, 1851. IV. Ionograma normal en poblaciones de diferente salinidad. *Rev. Biol. Uruguay* (Montevideo) 6 (1): 5-17.
- Goldstein, B. y L. Lauria de Cidre. 1974.** Ciclo de maduración sexual y observaciones preliminares sobre el desove del camarón dulceacuícola *Palaemonetes argentinus* (Nobili, 1901) (Crustacea, Caridea, Palaemonidae). *Physis* (Buenos Aires) B 33 (87): 165-176.
- Gotlib, A. A. 1972.** Algunos cladóceros de la fauna argentina. *Physis* (Buenos Aires) 31 (83): 529-536.
- Graefe, G. 1970.** Comportamiento poco común de una cercarla perteneciente a la familia Haploporidae en la Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) Zool. 10 (6): 101-104.

- Grosso, L. E. 1973a.** Notas sobre gastrotricos argentinos. I. *Chaetonotus (Zonochaeta) guruguetoi* sp. nov. y *Aspidiophorus brahmsi* sp. nov. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (84): 133-137.
- **1973b.** Notas sobre gastrotricos argentinos. II. *Neotropica* (La Plata) 19 (59): 87-89.
- **1975.** Especies argentinas del género *Polymerurus* Remane, 1927 (Gastrotricha). *Neotropica* (La Plata) 21 (64): 46-50.
- **1976.** *Chaetonotus berissensis* n. sp. (Gastrotricha) relacionada a los órganos sumergidos de plantas acuáticas flotantes. *Neotropica* (La Plata) 22 (68): 121-123.
- **1977.** Gastrotricha, pág. 83-86. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Hazen, W. E. y W. Dioni. 1977.** Turbellaria, Temnocephalida y Nemertini, pág. 64-67. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Holcman-Spector, B., E. V. Dei-Cas, J. Leymonié y F. Mañé-Garzón. 1973.** Biología del cangrejo de estuario *Chasmagnathus granulata* Dana 1851. 11. Variaciones del peso corporal en relación con la salinidad en *Chasmagnathus granulata* Dana 1851. Trab. V Congr. Latinoamer. Zool. Montevideo 1971, 1: 217-223.
- Holcman-Spector, B., F. Mañé-Garzón y E. V. Dei-Cas. 1977a.** Una larva cystacantha (Acanthocephala) de la cavidad general de *Chasmagnathus granulata* Dana, 1851. *Rev. Biol. Uruguay* (Montevideo) 5 (2): 67-76
- **1977b.** Ciclo evolutivo y descripción de *Falsificollis chasmagnathi* n. sp. (Acanthocephala). *Rev. Biol. Uruguay* (Montevideo) 5 (2): 77-91.
- Hubendick, B. 1967.** Studies on Ancyliidae. The Australian, Pacific and Neotropical formgroups *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.* (Göteborg) Zool. 1: 1-52.
- Huizinga, H. W. 1972.** Pathobiology of *Artystone trysibia* Schioedte (Isopoda: Cymothoidae), an endoparasitic isopod of South America freshwater fishes. *J. Wildlife Diseases* 8: 225-232.
- Hurlbert, S. H. (ed.). 1977.** *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ. San Diego, California. 342 pág.
- Hylton Scott, M. 1961.** Nueva familia de pulmonado basomatóforo (Resumen). *Physis* (Buenos Aires) 22 (63) (Sesiones Cient. Zool. Tucumán 1960): 52.
- **1963.** Moluscos terrestres y de agua dulce de la Patagonia, pág. 385-398. En Delamare Deboutteville, C. y E. H. Rapoport (dirs.) *Biologie de l'Amérique australe. II. Etudes sur la faune du sol*. Centre National de la Recherche Scientifique, París.
- **1968.** Répartition et biogéographie des mollusques de la Patagonie, pág. 269-273. En Delamare Deboutteville, C. y E. H. Rapoport (dirs.) *Biologie de l'Amérique australe. IV. Documents biogéographiques et écologiques*. Centre National de la Recherche Scientifique, París.

- **1970.** Sobre *Lyrodes guaranítica* Doering (Prosobranchia, Mesogastropoda, Hydrobiidae). *Neotropica* (La Plata) 16 (50): 87-88.
- Jaeckel, S. G. A., Jr. 1969.** Die Mollusken Südamerikas, pág. 794-827. En Fittkau, E. J., J. Illies. H. Klinge, G. H. Schwabe y H. Sioli (eds.) *Biogeography and ecology in South America* 2. W. Junk, The Hague.
- Jakobi, H. 1963.** Sobre a distribuição geográfica de Syncarida. *Dusenía* (Curitiba) 8 (3): 115-125.
- Jamieson, B. G. M. 1962.** New species of Ocneroдрilinae (Oligochaeta). *Proc. Zool. Soc. London* 139 (4): 607-626.
- **1968.** A taxonomic investigation of the Alluroididae (Oligochaeta). *J. Zool. London* 155: 55-86.
- **1970.** A taxonomic revision of the oligochaete genus *Eukerria* Michaelsen, 1935 (Ocneroдрilinae, Megascolecidae). *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) (London)* 20 (5): 133-172.
- José de Paggi, S. 1978.** Introducción al estudio de los rotíferos. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 9: 19-49.
- Juge, O. N. 1967.** Un crustáceo Leander que invade las plantas de potabilización de O.S.N. de la ciudad de Córdoba. *Rev. Univ. Nac. Córdoba, 2a ser.* 8 (1-2): 139-161.
- Kenk, R. 1974.** Index of the genera and species of the freshwater triclads (Turbellaria) of the world. *Smithsonian Contrib. Zool.* (Washington) 183: 1-90.
- Lena, H. y J. C. Cachi. 1972.** Tecamebas de la laguna de Chascomús (Buenos Aires, Argentina). *Rev. Española Micropaleontol.* (Madrid) 4: 377-396.
- Lena, H. y S. J. Zaidenweg. 1975.** Tecamebas del delta del Paraná (Argentina). *Rev. Española Micropaleontol.* (Madrid) 7 (3): 519-537.
- Ljungström, P. O. 1971.** Sistemática de oligoquetos santafesinos (Versión resumida). *Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 2: 39-42.
- **1972.** On a new species of the ocneroдрiline earthworm genus *Eukerria* from Argentina. *Rev. Ecol. Biol. Sol* (París) 9 (2): 215-227.
- Ljungström, P. O. y F. Emiliani. 1971a.** Ecología y distribución geográfica de los oligoquetos (lombrices de tierra) santafesinos (Versión resumida). *Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 2: 43-45.
- **1971b.** Contribución al conocimiento de la ecología y distribución geográfica de las lombrices de tierra (oligoquetos) de la Prov. de Santa Fe (Argentina). *IDIA* (Buenos Aires) 284: 19-32.
- Ljungström, P. O., J. A. De Orellana y L. J. J. Priano. 1973.** Influence of some edaphic factors on earthworms distribution in Santa Fe Province, Argentina. *Pedobiologia* (Jena) 13: 236-247.

- Ljungstróm, P. O., F. Emiliani y G. Righi. 1975.** Notas sobre los oligoquetos (lombrices de tierra) argentinos. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 6: 1-42.
- Ljungstróm, P. O., L. J. J. Priano y J. A. De Orellana. 1972.** Relación entre lombrices y composición del suelo. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 3: 93-100.
- Löffler, H. 1977.** Phyllopoda (excepto Cladocera), pág. 130-132. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- López, R. B. y H. P. Castello. 1976.** Bentos, pág. 132-135. En: Factibilidad técnica. Aprovechamiento integral Paraná medio. Cierre Chapeton. Anexo I: Ecología. *Jefatura de Estudios y Proyectos Paraná Medio; Agua y Energía Eléctrica, empresa del Estado*.
- Lopretto, E. C. 1976.** Morfología comparada de los pleópodos sexuales masculinos en los Trichodactylidae de la Argentina (Decapoda, Brachyura). *Limnobiós* (La Plata) 1 (3): 67-94.
- **1978a.** Estructura exoesqueletaria y miológica del quinto par de pereópodos del macho de la familia Aeglidae (Crustacea Anomura). *Limnobiós* (La Plata) 1 (8): 284-298.
- **1978b.** Las especies de *Aegla Leach* del centro-oeste argentino en base a la morfología comparada del quinto par de pereópodos (Crustacea, Anomura, Aeglidae). *Neotropica* (La Plata) 24 (71): 57-68.
- Luchini, L. 1975.** Estudio ecológico preliminar de las diatomeas perifíticas y bentónicas como alimento de anfípodos lacustres (lago Cardiel, Prov. Santa Cruz). *Physis* (Buenos Aires) B 34 (89): 85-97.
- Manning, R. B. y H. H. Hobbs, Jr. 1977.** Decapoda, pág. 157-162. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Mañé-Garzón, F., E. V. Dei-Cas, B. Holcman-Spector y J. Leymonié. 1974.** Estudios sobre la biología del cangrejo de estuario *Chasmagnathus granulata* Dana, 1851. 1. Osmorregulación frente a cambios de salinidad. *Physis* (Buenos Aires) A 33 (86): 163-171.
- Mañé-Garzón, F. y B. Holcman-Spector. 1967.** *Margeana chaquensis* n. sp. (Digenea) parásita de *Leptodactylus laticeps* del Chaco argentino. *Comun. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo* 9 (115): 1-4.
- Mañé-Garzón, F. y R. Montero. 1973.** Una nueva especie de Rotifera Bdelloidea, *Anomopus chasmagnathi* n. sp. de la cavidad branquial del cangrejo de estuario *Chasmagnathus granulata* Dana, 1851 (Decapoda Brachyura). *Rev. Biol. Uruguay* (Montevideo) 1 (2): 139-144.
- Mañé-Garzón, F. y T. Sobota. 1974.** *Neocancrincola platensis* n. gen. sp. (Copepoda Harpacticoida) parásito de las branquias del cangrejo de estuario, *Chasmagnathus granulata* Dana, 1851. *Rev. Biol. Uruguay* (Montevideo) 2 (2): 71-79.

- Martínez de Ferrato, A. 1966.** Nuevos cladóceros para las aguas argentinas. *Physis* (Buenos Aires) 26 (72): 397-403.
- **1967.** Nuevos cladóceros para las aguas argentinas. II. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 23 (Actas I Jorn. Arg. Zool. Tucumán 1966, 1): 225-330.
- Mauri, R. y A. B. de Alzuet. 1972.** Dos ácaros parásitos de moluscos. *Neotropica* (La Plata) 18 (57): 113-117.
- Mauri, R. y H. C. Hepper. 1966.** Acaros (Hydrachnellae) asociados a culícidos. *Rev. Soc. Entomol. Arg.* (Buenos Aires) 29 (1-4): 9-10.
- Menú-Marque, S. A. 1973.** Desarrollo larval de *Palaemonetes argentinus* (Nobili, 1901) en el laboratorio (Crustacea, Caridea, Palaemonidae). *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 149-169.
- Menú-Marque, S.A. y J. E. Morales. 1974.** La composición química del camarón *Macrobrachium borellii* (Nobili, 1896) (Crustacea, Caridea, Palaemonidae). *Physis* (Buenos Aires) B 33 (87): 195-199.
- Miralles, D. A. B. de. 1967.** Nueva distribución de *Gordionus prismaticus* (Villot) en Argentina. *Neotropica* (La Plata) 13 (42): 125-126.
- **1969.** Lista preliminar de gordiáceos de Argentina y datos biológicos sobre *Neochordodes uniareolatus* Carv. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 24: 183-192.
- **1972.** Sobre especies sudamericanas del género *Beatogordius* (Nematomorpha, Gordiidae). *Neotropica* (La Plata) 18 (57): 121-125.
- **1973.** Sobre la presencia de *Pseudochordodes bedriagae* (Camerano) en Argentina (Gordioidea Chordodidae). *Neotropica* (La Plata) 19 (59): 101-103.
- **1975.** Nuevo aporte al conocimiento de la gordiofauna argentina. *Neotropica* (La Plata) 21 (65): 99-103.
- **1976a.** Gordioidea. En Ringuélet, R. A. (dir.) *Fauna de agua dulce de la República Argentina* 13 (1). FECIC, Buenos Aires. 45 pág.
- **1976b.** Notas sobre gordiáceos argentinos. *Neotropica* (La Plata) 22 (68): 77-80.
- **1977a.** Gordiida, pág. 80-82. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- **1977b.** Nota sobre gordiáceos argentinos. *Neotropica* (La Plata) 23 (69): 7-9.
- Moguilevsky, A. y R. C. Whatley. 1977.** Ostracoda, pág. 136-138. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.

- Montú, M. 1973.** Crecimiento y desarrollo en algunas especies de cladóceros dulceacuícolas. V. Desarrollo de *Pseudosida bidentata* Herrick, 1884 y *Latonopsis breviremis* Daday, 1905. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 345-353.
- Moretto, H. J. A. 1978.** Presencia de *Temnocephala* (Temnocephalida, Platyhelminthes) en hemípteros acuáticos. *Ciencia e Investigación* (Buenos Aires) 34: 95-99.
- Moretto, H. J. A. y J. Durquet. 1977.** El sistema reproductor en *Temnocephala jheringi* Haswell, 1893 (Temnocephaloidea), epibionte de *Pomacea canaliculata* (Scott, 1957) (Mollusca). *Physis* (Buenos Aires) B 37 (93): 75-88.
- **1978.** El hoplonemertino *Prostoma eilhardi* (Montgomery, 1894) en el río de la Plata. *Ciencia e Investigación* (Buenos Aires) 34 (1-2): 36-38.
- Morris, M. R. 1976.** Contribución al conocimiento del parasitismo de *Biomphalaria peregrina* (d'Orbigny) (Moll. Gastropoda). *Neotropica* (La Plata) 22 (68): 93-98.
- **1978.** Estados larvales de trematodes digeneos en moluscos dulceacuícolas. *Neotropica* (La Plata) 24 (71): 69-72.
- Neiff, J. J. y A. Poi de Neiff. 1978.** Estudios sucesionales en los camalotales chaqueños y su fauna asociada. I. Etapa seral *Pistia stratiotes* - *Eichhomia crassipes*. *Physis* (Buenos Aires) B 38 (95): 29-39.
- Noodt, W. 1963a.** *Anaspidacea* (Crustacea, Syncarida) in der südlichen *Neotropis*. *Verh. Deutsch. Zool. Ges.* (Wien) 1962: 568-578.
- **1963b.** Subterrane Crustaceen der zentralen Neotropis. Zur Frage mariner Relikte im Bereich des Río Paraguay-Paraná-Amazonas-Systems. *Zool. Anz.* (Leipzig) 171 (1-4): 114-147.
- **1964.** Natürliches System und Biogeographie der Syncarida (Crustacea Malacostraca). *Gewäss. Abwäss.* (Düsseldorf) 37-38: 77-186.
- **1965a.** Crustacea subterranea aus Argentinien. *Beitr. Neotrop. Fauna* (Jena) 4 (2): 84-129.
- **1965b.** Interstitielle Amphipoden der konvergenten Gattungen *Ingolfiella* Hansen und *Pseudingolfiella* n. gen. aus Südamerika. *Crustaceana* (Leiden) 9, part 1: 17-30.
- **1968.** Deuten die Verbreitungsbilder relikitärer Grundwasser-Crustaceen alce Kontinentzusammenhänge an? *Naturwiss Rundschau* (Stuttgart) 21 (11): 470-476.
- **1969.** Die Grundwasserfauna Südamerikas, pág. 659-684. En Fittkau, E. J., J. Illies, H. Klinge, G. H. Schwabe y H. Sioli (eds.) *Biogeography and ecology in South America 2*. W. Junk, The Hague.
- **1970.** Zur Eidonomie der Stygocaridacea, einer Gruppe interstitieller Syncarida (Malacostraca). *Crustaceana* (Leiden) 19 (3): 227-244.

- 1977. Syncarida, pág. 146-148. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.

Olazarri, J. 1977. Informe preliminar sobre moluscos del área de influencia de la futura represa de Salto Grande. *IV Reunión sobre aspectos del desarrollo ambiental*, Salto (ROU)Concordia (RA) 1977. Comisión Técnica Mixta Salto Grande 4 a ROA/ 7717.3, Buenos Aires. 25 pág.

- 1978a. Observaciones sobre biología y ecología de *Biomphalaria* (Molí. Gastropoda) en la zona de Salto Grande. *V Reunión sobre aspectos del desarrollo ambiental*. Comisión Técnica Mixta Salto Grande 7.3, Buenos Aires. 53 pág.

- 1978b. Programa de control de planórbidos en la zona de influencia de Salto Grande. Seminario para funcionarios de nivel local sobre administración ambiental en el Proyecto Salto Grande. Comisión Técnica Mixta Salto Grande SGSAA/78/ 1.3, Buenos Aires. 12 pág.

Olivier, S. R. 1961a. Breve reseña histórica y proyectiva de los estudios limnológicos en Argentina. *Physis* (Buenos Aires) 22 (63) (Sesiones Cient. Zool., Tucumán 1960): 45-51.

- 1961b. Los cladóceros argentinos. Con claves de las especies, notas biológicas y distribución geográfica (Resumen). *Physis*(Buenos Aires) 22 (63) (Sesiones Cient. Zool., Tucumán 1960): 121-124.

- 1962. Los cladóceros argentinos. Con claves de las especies, notas biológicas y distribución geográfica. *Rev. Mus. La Plata* (N. S.) Zool. 7 (56): 173-269.

- 1971. Elementos de ecología. *Hemisferio Sur*. Buenos Aires. 174 pág.

Olivier, S. R., A. Escofet, P. Penchaszadeh y J. M. Orensanz. 1972. Estudios ecológicos de la región estuarial de Mar Chiquita (Buenos Aires, Argentina). I. Las comunidades bentónicas. *An. Soc. Cient. Arg.* (Buenos Aires) 193 (5-6): 237-262.

Orensanz, J. M. 1977. Polychaeta, pág. 97-98. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.

Orensanz, J. M. y M. C. Estivariz. 1971. Los anélidos poliquetos de aguas salobres de la provincia de Buenos Aires. *Rev. Mus. La Plata* (N. S.) Zool. 11 (98): 95-114.

Ostrowski de Núñez, M. 1964. Estudios biológicos sobre *Diplostomulum mordax*, parásito del cerebro del pejerrey, *Basilichthys bonariensis* (Trematoda). *Neotropica* (La Plata) 10 (33): 114-119.

- 1966. Sobre un caso de hiperparasitismo: una larva de cestodes en el parénquima de *Drepanocephalus spathans* Dietz (Trematoda, Echinostomidae), parásito del biguá. *Neotropica* (La Plata) 12 (39): 81-85.

- 1967. *Ignavia olivacei*, una especie nueva del riñón de *Phalacrocorax o. olivaceus* (Trematoda: Echinostomidae). *Neotropica* (La Plata) 13 (41): 85-89.

- **1968a.** Sobre el ciclo biológico de *Austrodiplostomum mordax* Szidat-Nani 1951. *Neotropica* (La Plata) 14 (44): 85-88.
- **1968b.** Estudios sobre la fauna parasitaria del biguá, *Pchalacrocorax o. olivaceus*. I. Trematodes pertenecientes a las familias Cathaemasidae y Echinostomatidae. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) Parasitol. 1 (2): 131-152.
- **1970.** Estudios sobre la fauna parasitaria del biguá, *Phalacrocorax b. brasiliensis*. 11. Trematodes pertenecientes a la familia Diplostomatidae Poirier 1886. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) Zool. 10 (14): 199-214.
- **1972.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. I. Anotaciones sobre furcocercarias. *Neotropica* (La Plata) 18 (57): 137-140.
- **1973.** Sobre el ciclo biológico experimental de *Posthodiplostomum nanum* Dubois 1937 (Trematoda Diplostomatidae). *Physis* (Buenos Aires) B 32 (84): 121-132.
- **1974a.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. 11. Cercaria perteneciente a la superfamilia Opisthorchioidea y parte de su ciclo evolutivo (Trematoda). *Physis* (Buenos Aires) B 33 (86): 1-9.
- **1974b.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. III. Cercarias de la superfamilia Plagiorchioidea (Trematoda). *Neotropica* (La Plata) 20 (62): 67-72.
- **1974c.** Estudios sobre estados larvales de trematodes digeneos de peces Cyprinodontiformes. *Physis* (Buenos Aires) B 33 (86): 45-61.
- **1974d.** Sobre el ciclo biológico de *Episthmium suspensum* (Braun 1901) Travassos 1922. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) Parasitol. 1 (3): 159-164.
- **1975a.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. IV. Cercarias (Trematoda) de *Littoridina piscium*. *Physis* (Buenos Aires) B 34 (88): 63-68.
- **1975b.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. V. Una cercaria de la familia Haploporidae (Trematoda). *Neotropica* (La Plata) 11 (65): 61-64.
- **1976a.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. VI. Las cercarias de *Ascocotyle* (A.) *tenuicollis* Price 1935 y de *Pygidiopsis pindoramensis* Travassos 1929 (Trematoda, Heterophyidae). *Physis* (Buenos Aires) B 35 (90): 51-57.
- **1976b.** Sobre el ciclo biológico de *Hippocrepis fuelleborni* Travassos y Vogelsang 1930 (Trematoda, Notocotyliidae). *Physis* (Buenos Aires) B 35 (91): 125-130.
- **1977a.** Trematoda (Larvas libres de trematodes digeneos), pág. 68-72. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.

- **1977b.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. VIII. Furcocercarias (Trematoda) nuevas de moluscos de las familias Planorbidae y Ancyliidae. *Physis* (Buenos Aires) B 37 (93): 117-125.
 - **1977c.** El ciclo biológico de *Diplostomum* (*Austrodiplostomum*) *compactum* (Lutz 1928) Dubois 1970 (= *Austrodiplostomum mordaz* Szidat y Nani 1951) (Trematoda, Diplostomatidae). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) Parasitol. 2 (2): 7-63.
 - **1978a.** Zum Entwicklungszyklus von *Stomylottema vicarium*. *Angew. Parasitol.* 19: 208-213.
 - **1978b.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. VII. Cercarias de la familia Schistosomatidae (Trematoda, Digenea). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) Parasitol. 2 (3): 65-76.
 - **1978c.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. IX. Sobre representantes de la familia Paramphistomatidae (Trematoda). *Physis* (Buenos Aires) B 38 (95): 55-62.
- Paggi, J. C. 1972a.** Contribución al conocimiento de los Lernaieidae (Crustacea, Copepoda) de Argentina. *Lernaea argentinensis* sp. nov. y *Taurocheros salminisii* Brian 1924, parásitos de peces del río Paraná medio. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 29: 35-46.
- **1972b.** Nota sistemática acerca de algunos cladóceros del género *Chydorus* Leach 1843, de la República Argentina. *Physis* (Buenos Aires) 31 (82): 223-236.
 - **1975a.** Sobre dos cladóceros Chydoridae nuevos para la fauna argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 34 (89): 139-150.
 - **1975b.** Las «pulgas de agua» o cladóceros. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 6: 85-107.
 - **1976a.** Una nueva especie de *Therodamas* (Therodamasidae, Cyclopoida) copépodo parásito de peces de agua dulce de la República Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 35 (91): 93-102.
 - **1976b.** Cladóceros Macrothricidae nuevos para la fauna argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 35 (91): 103-112.
 - **1976c.** Una nueva especie de copépodo lerneido, *Taurocheros tarangophilus* sp. nov., parásita de *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794) hallada en el río Paraná, Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 35 (91): 113-119.
 - **1977.** *Cladocera*, pág. 133-135. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
- Pallares, R. E. 1962.** Nota sobre *Cletocamptus alburquerqueensis* (Herrick) 1895 (Crust. Copepoda). *Physis* (Buenos Aires) 23 (65): 241-244.
- Paporello, G. 1976.** Estudio preliminar del pleuston en el madrejón El Negro (Santa Fe, Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* (Santa Fe) 7: 185-192.

Paraense, W. L. 1966. The synonymy and distribution of *Biomphalaria peregriana* in the Neotropical region. *Rev. Brasil. Biol.* (Río de Janeiro) 26 (3): 269-296.

- **1975.** *Biomphalaria orbignyi* sp. n. from Argentina (Gastropoda: Basommatophora: Planorbidae). *Rev. Brasil. Biol.* (Río de Janeiro) 35 (2): 211-222.

- **1976.** *Lymnaea viatrix*: a study of topotypic specimens (Mollusca: Lymnaeidae). *Rev. Brasil. Biol.* (Río de Janeiro) 36 (2): 419-428.

Parodiz, J. J. 1961. New and little know Physa from the Paleocene of Patagonia. *Ann. Carnegie Mus.* (Pittsburgh) 36 (1): 1-4.

- **1962.** Los moluscos del Pleistoceno rioplatense. *Comun. Soc. Malacol. Uruguay* 1 (2): 29-46.

- **1963.** New freshwater Mollusca from the Eocene of Chile and Patagonia. *Nautilus* (Filadelfia) 76 (4): 145-148.

- **1964.** Freshwater Mollusca from the early Tertiary of Patagonia. *Ann. Rep. Amer. Malacol. Union* 31: 6-7 (resumen).

- **1965a.** Relaciones y evidencias paleontológicas de *Potamolithus*. *Comun. Soc. Malacol. Uruguay* 1 (9): 273-278.

- **1965b.** The hydrobid snails of the genus *Potamolithus* (Mesogastropoda - Rissoacea). *Sterkiana* 20: 1-38.

- **1966.** Two new subspecies of *Potamolithus*. *Nautilus* (Filadelfia) 80 (2): 56-58. - 1968. Annotated catalogue of the genus *Diplodon* (Unionacea - Hyriidae). *Sterkiana* 30: 1-30.

- **1970.** The Tertiary non-marine Mollusca of South America. *Ann. Carnegie Mus.* (Pittsburgh) 40: 1-242.

- **1973.** The species complex of *Diplodon delodontus* (Lamarck) (Unionacea-Hyriidae). *Malacologia* (Michigan) 14: 247-270.

- **1974.** *Diplodon charruanus* (d'Orbigny): a revision. *Bull. Amer. Malacol. Union* 39: 18-19.

- **1977.** Mollusca, pág. 320-329. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.

Parodiz, J.J. y A.A. Bonetto. 1963. Taxonomy and zoogeographic relationship of the South American naiades (Pelecypoda: Unionacea and Mutelacea). *Malacologia* (Michigan) 1(2):179-213.

Parodiz, J.J. y L. Hennings. 1965. Taxonomy and zoogeographic relationships of the South American naiades (Pelecypoda: Unionacea and Mutelacea). *Malacologia* (Michigan) 1(2):179-213.

- Pezzani, S. 1977^a.** Copepoda, pág. 139-144. En Hurlbert, S.H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
- **1977 b.** Branchiura, pág. 144-145. En Hurlbert, S.H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego California.
- Pignalberi, C.T. 1962.** Breves noticias sobre la presencia de temnocéfalos en cangrejos argentinos. *An.Mus.Prov.Cienc.Nat. "Florentino Ameghino"* (Santa Fé) 1(3):29-30.
- Poi de Neiff, A. 1977.** Estructura de la fauna asociada a tres hidrófitos flotantes en ambientes leníticos del nordeste argentino. *Com.Cient.CECOAL* (Corrientes) 6:1-16.
- Poi de Neiff, A. y J.J. Neiff. 1977.** El pleustron de *Pistia stratiotes* de la laguna Barranqueras (Chaco, Argentina). *Ecosur* (Corrientes) 4(7):69-101.
- Poi de Neiff, A., J.J. Neiff y A.A. Bonetto. 1977.** Enemigos naturales de *Eichhornia crassipes* en el nordeste argentino y posibilidades de su aplicación al control biológico. *Ecosur* (Corrientes) 4(8):137-156.
- Rabey, J.S. 1973.** Un cestode parásito del tubo digestivo del bagre sapo (*Rhamdia sapo*) de la laguna de Chascomús, provincia de Buenos Aires. *Physis* (Buenos Aires)B 32(84):115-119.
- Ramírez, F.C. 1967.** Ostrácodos de las lagunas de la provincia de Buenos Aires. *Rev.Mus.La Plata*(N.S.) Zool. 10(73):5-54.
- Rapoport, E.H. 1968.** Algunos problemas biogeográficos del Nuevo Mundo con especial referencia a la región neotropical, pág. 53-110. En Delamare Deboutteville, C. y E.H. Rapoport (dirs.) *Biologie de l'Amérique australe. IV: Documents biogéographiques et écologiques*. Centre National de la Recherche Scientifique, París.
- Richardson, L.R. 1969.** A contribution to the systematics of the hirudinid leeches, with description of new families, genera, and species. *Acta Zool. Acad. Sci. Hung.* 15(1-2):97-149.
- Riek, E.F. 1971.** The freshwater crayfishes of South America. *Proc.Biol.Soc. Washington*84(16):129-136.
- Righi, G. 1968.** Über die Oligochätengattung *Eukerria*. Beitr. Neotrop. Fauna(Jena) 5(3):178-185.
- Ringuelet, R.A. 1961^a.** Clave sinóptica de los hirudíneos argentinos. *Physis* (Buenos Aires)21(62):337.
- **1961b.** Panorama zoológico argentino: invertebrados excepto insectos. *Physis* (Buenos Aires) 22 (63) (Sesiones Cient. Zool., Tucumán 1960):21-33.
- **1961c.** Rasgos fundamentales de la zoogeografía de la Argentina. *Physis* (Buenos Aires) 22 (63) (Sesiones Cient.Zool., Tucumán 1960): 151-170.

- **1962^a**. Rasgos principales de las lagunas pampásicas con criterio bioecológico. *An. Com. Invest. Cient. Prov. Buenos Aires* 3:315-337.
- **1962b**. Rasgos faunísticos de las reservas naturales de la provincia de Buenos Aires. *Physis* (Buenos Aires) 23 (64): 83-92.
- **1962c**. *Ecología acuática continental*. EUDEBA, Buenos Aires. 138 pág.
- **1963**. Hallazgo de *Callinectes sapidus acutidens* Rathbun en la ribera occidental del río de la Plata (Crust. Brach. Portunidae). *Physis* (Buenos Aires) 24 (67): 86.
- **1967**. Contaminación o polución del ambiente acuático con referencia especial a la que afecta el área platense. *Agro* (La Plata) 9 (15): 3-33.
- **1968a**. Biogéographie des copépodes d'eau douce de l'Argentine, pág. 261-267. En Delamare Deboutteville, C. y E. H. Rapoport (dirs.) *Biologie de l'Amérique australe. IV. Documents biogéographiques et écologiques*. Centre National de la Recherche Scientifique, París.
- **1968b**. Llave o clave para el reconocimiento de las sanguijuelas conocidas de la República Argentina (Hirudinea) y apuntamientos sobre la hirudofauna neotrópica y transicional mexicana. *Physis* (Buenos Aires) 27 (75): 367-390.
- **1968c**. Tipología de las lagunas de la provincia de Buenos Aires. La limnología regional y los tipos lagunares. *Physis* (Buenos Aires) 18 (76): 65-76.
- **1968-69**. Resultados científico-técnicos alcanzados por los estudios limnológicos sobre las lagunas de la pampasia bonaerense. En Trabajos Técnicos, IV etapa, tomo 1. Convenio Estudio Riqueza Ictícola, La Plata (mimeografiado).
- **1969**. Desarrollo científico de un año y medio de investigación limnológica en lagunas de la pampasia bonaerense. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 24: 99-100.
- **1970**. Peces y otros animales que viven en las aguas de la zona rioplatense. *Bol. Dir. Rec. Pesq. Prov. Buenos Aires* (La Plata) 11: 5-27 (mimeografiado).
- **1971 a**. Las lagunas pampásicas de la Argentina templada. *Trab. Téc. Dir. Rec. Pesq. Prov. Buenos Aires* (La Plata) 4: 1-11 (mimeografiado).
- **1971b**. Comunidades de agua dulce. Investigaciones de esta última década realizadas en la Argentina. *Ciencia e Investigación* (Buenos Aires) 27 (8): 319-322.
- **1972a**. Breve análisis de las comunidades dulceacuícolas basado en las investigaciones realizadas en la América subtropical y templada. *Hidrobios* (Trujillo) 1 (3): 1-6.
- **1972b**. Ecología y biocenología del hábitat lagunar o lago de tercer orden de la región Neotrópica templada (Pampasia sudoriental de la Argentina). *Physis* (Buenos Aires) 31 (82): 55-75.

- **1972c.** Sobre la identidad de *Blennobdella depressa* Em. Blanchard, 1849 y la existencia de *Haementeria officinalis* de Filippi, 1849 en Estados Unidos (Hirudinea, Glossiphoniiformes). *Physis* (Buenos Aires) 31 (82): 97-98.
 - **1972d.** Algunos hirudíneos del Muséum d'Histoire Naturelle de París. *Physis* (Buenos Aires) 31 (82): 99-103.
 - **1972e.** Nuevos taxia de hirudíneos neotrópicos con la redefinición de Semiscolecidae y la descripción de Cuclobdellidae fam. Nov. Y Mesobdellidae fam. nov. *Physis*(Buenos Aires)31(82):193-201.
 - **1972f.** Hirudíneos neotrópicos de Colombia, Cuba y Chile con la descripción de una nueva especie de *Oligobdella* (Glossiphoniidae). *Physis* (Buenos Aires) 31 (83): 345-352.
 - **1975.** Sobre la macrotaxinómia de la familia Macrobdellidae Richardson y su división en subfamilias (Hirudiniformes, Hirudinoidea). *Neotropica* (La Plata) 21 (66): 113-118.
 - **1976a.** Clave para las familias y géneros de sanguijuelas (Hirudinea) de aguas dulces la y terrestres de Mesoamérica y Sudamérica. *Limnobios* (La Plata) 1 (1): 9-19.
 - **1976b.** Dos hirudíneos nuevos del género *Patagoniobdella* (Hirudinoidea Semiscolecidae) de los lagos andino patagónicos de la República Argentina. *Limnobios* (La Plata) 1 (3): 61-66.
 - **1976c.** Los caracteres endosomáticos de *Haementeria officinalis* de Filippi, diagnosis del género, y un estudio de antiguos ejemplares de *Nepheleis mexicana* Duges, 1876 (Hirudinea). *Limnobios* (La Plata) 1 (4): 129-136.
 - **1977.** Hirudinea, pág. 122-129. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
 - **1978a.** Dinamismo histórico de la fauna brasílica en la Argentina. *Ameghiniana* (Buenos Aires) 15 (1-2): 255-262.
 - **1978b.** Hirudíneos nuevos o ya descriptos de la Argentina y del Uruguay. *Limnobios* (La Plata) 1 (7): 258-268.
 - **1978c.** Nuevos géneros y especies de Glossiphoniidae sudamericanos basados en caracteres ecto y endosomáticos (Hirudinea Glossiphoniiformes). *Limnobios* (La Plata) 1 (7): 269-276.
 - **1978d.** Biogeografía de los hirudíneos de América del Sur y de Mesoamérica. *Obra Centen.* Mus. La Plata, Zool. 6: 1-27.
- Ringuelet, R. A. y J. M. Orensanz. 1968-69.** Rasgos principales del complejo bentónico y de los peces de la albufera de Mar Chiquita (Pdo. Mar Chiquita, Pcia. Bs. As.). En *Trabajos Técnicos*, IV etapa, tomo 4. Convenio Estudio Riqueza Ictícola, La Plata (mimeografiado).

Rolón, P. A. 1976. Sparganose humaine. Presentation du probable septieme cas en Amérique du Sud et révision du sujet. *Bull. Soc. Pathol. Exot.* (París) 69 (4): 351-359.

Ronderos, R. A. y L. A. Bulla. 1968-69. Variación horizontal de la distribución de la mesofauna del pleuston en la laguna «Las Perdices» (Partido S. M. del Monte, Prov. de Buenos Aires). En Trabajos Técnicos, IV etapa, tomo 1. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*, La Plata (mimeografiado).

- **1971.** Variación horizontal de la distribución de la mesofauna del pleuston en la laguna Las Perdices (Partido S. M. del Monte, Prov. de Buenos Aires). *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 28: 127-162.

Ronderos, R. A., L. A. Bulla y L. E. Grosso. 1967. Estudio comparativo del pleuston de las lagunas de Chascomús, Yalca, Chis-Chis y del Burro. En Trabajos Técnicos, III etapa, tomo 2. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*, La Plata (mimeografiado).

- **1968.** Estudio comparativo del pleuston en cuatro lagunas de la provincia de Buenos Aires. *Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool.* 10 (88): 225-259.

Ronderos, R. A., L. A. Bulla, J. A. Schnack y J. C. Ves Losada. 1966. Estudio del pleuston y bafon de las lagunas de Chascomús y Yalca (Provincia de Buenos Aires). Su composición y variación estacional. *An. Com. Invest. Cient. Prov. Buenos Aires* 7: 311-391.

- **1967.** Variación estacional del pleuston y del bafon en las lagunas Chis-Chis, del Burro y San Miguel del Monte. En Trabajos Técnicos, III etapa, tomo 2. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*, La Plata (mimeografiado).

Ronderos, R. A., J. M. Orensanz y L. A. Bulla. 1967. Plan de trabajo para el estudio del complejo bentónico de algunas lagunas de la pampa deprimida. En Trabajos Técnicos, III etapa, tomo 2. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*, La Plata (mimeografiado).

Ronderos, R. A., J. M. Orensanz, M. C. Estivariz, E. F. Claverie, S. M. Ilhero, J. Ponte y J. C. Dalla Salda. 1968-69. El complejo bentónico y las comunidades perimetrales en lagunas de la Provincia de Buenos Aires. Resultados preliminares de su estudio. En Trabajos Técnicos, IV etapa, tomo 1. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*, La Plata (mimeografiado).

Rosso de Ferradás, B. 1973a. Notas sobre hidracáridos argentinos. I. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (84): 85-91.

- **1973b.** Nota sistemática sobre ácaros dulceacuícolas de la familia Anisitsiellidae (Hydrachnellae, Acari) en Argentina. *Soc. Cient. Arg.*, sec. Santa Fe 1: 1-6.

- **1973c.** Notas sobre hidracáridos argentinos. III. Arrenuridae. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 199-205.

- **1974.** Acaros acuáticos del género *Unionicola* Haldeman, 1842 (Acari, Hydrachnellae, Unionicolidae) en moluscos Gasteropoda y Pelecypoda de la Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 33 (87): 177-186.
 - **1975a.** Características morfológicas y poblacionales de *Piona erratica* Marshall (Pionidae, Hydrachnellae, Acariformes). *Comun. Cient. CECOAL* (Corrientes) 3: 1-7.
 - **1974.** Acaros acuáticos (Acari, Hydrachnellae) de lagos de embalse y cuencas relacionadas de la provincia de Córdoba, República Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 34 (88): 27-35.
 - **1976.** El género *Atacella* Lunciblad (Acari, Prostigmata, Unionicolidae) en almejas del arroyo Ayuú Grande, provincia de Entre Ríos, Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 35 (90): 39-50.
 - **1977.** Hidracáridos del género *Arrenurus* Duges 1834 (Acari, Parasitengona) de diversos ambientes leníticos relacionados con el río Paraná. *Physis* (Buenos Aires) B 36 (92): 127-133.
 - **1978.** Sobre *Arrenurus* del río Negro, provincia de Chaco (Acari, Parasitengona, Arrenuridae). *Neotropica* (La Plata) 24 (72): 131-137.
- Roubaud, G. 1963.** Recherches sur les Stratiodrilus platensis Cordero, archiannélides parasites des Aeglea des lacs de Patagonie, pág. 31-54. *En* Delamare Deboutteville, C. y E. H. Rapoport (dirs.) *Biologie de l'Amérique australe. II. Études sur la faune du sol. Centre National de la Recherche Scientifique*, París.
- Rouch, R. 1962.** Harpacticoides (Crustacés copépodos) d'Amérique du Sud, pág. 237-280. *En* Delamare Deboutteville, C. y E. H. Rapoport (dirs.) *Biologie de l'Amérique australe. 1. Études sur la faune du sol. Centre National de la Recherche Scientifique*, París.
- Schrinke, H. K. 1973.** Evolution, System und Verbreitungsgeschichte der Familie Parabathynellidae (Bathynellacea, Malacostraca). *Mikrofauna Mecresboden* (Mainz) 24: 1-192.
- **1974.** Mesozoic intercontinental relationships as evidenced by bathynellid Crustacea (Syncarida: Malacostraca). *Syst. Zool.* (Washington) 23 (2): 157-164.
- Schmitt, W. L. 1969.** Colombian freshwater crab notes. *Proc. Biol. Soc.* Washington 82: 93-111.
- Schnack, J. A. 1970.** Aplicación del índice de afinidad de Fager en el pleuston de la laguna Yalca (provincia de Buenos Aires). *Rev. Soc. Entomol. Arg.* (Buenos Aires) 32 (1-4): 147-150.
- **1972.** El complejo pleuston de las lagunas bonaerenses. Ensayo de una problemática general de la mesofauna Arthropoda. *Rev. Mus. La Plata* (N. S.) Zool. 11 (106): 233-263.
 - **1973.** Variación espacial y temporal del mesopleuston en la laguna Yalca (provincia de Buenos Aires). *Physis* (Buenos Aires) B 32 (84): 1-12.

Schnack, J. A., E. A. Domizi, A. L. Estévez y G. R. Spinelli. 1977. Diversidad específica en comunidades naturales. Análisis comparativo de métodos y su aplicación con referencia a la mesofauna de limnótopos bonaerenses. *Limnobiós* (La Plata) 1 (5): 141-152.

- **1978.** Ecología de las comunidades y su estudio relativo a diversidad estructura e información. Consideraciones generales y referencia a la mesofauna del pleuston. *Ecosur* (Corrientes) S (10): 131-155.

Sierra de Ledo, B. et al. 1978. Ecología de integrantes de la familia Planorbidae en el área de Salto Grande. V Reunión sobre aspectos del desarrollo ambiental. *Comisión Técnica Mixta Salto Grande 7.7*, Buenos Aires. 12 pág.

Stadler, T. 1972. Braga bachmanni, nuevo ectoparásito de Ancistrus cirrosus (Crustacea, Cymothoidae en Pisces, Loricariidae). *Neotropica* (La Plata) 18 (57): 141-145.

Sueldo, C. y V. G. Ramírez. 1976. Aportes sobre parásitos de Bufo arenarum en la provincia de Salta (Nematoda). *Neotropica* (La Plata) 22 (68): 105-106.

Sullivan, J. J. 1977. Revision of the genus *Rauschiella* Babero, 1951 (Digenea: Plagiorchiidae) with a redescription of *R. palmipedis* (Lutz, 1928) n. comb. from Venezuelan frogs. *Proc. Helminthol. Soc. Washington* 44 (1): 82-86.

Suriano, D. M. 1965a. Redescrición de Gorgoderina parvicava Travassos, trematodo de la vejiga urinaria de *Leptodactylus ocellatus* (L.) de la República Argentina. *Neotropica* (La Plata) 11 (34): 19-22.

- **1965b.** Sobre Gorgoderina australiensis Johnston (Trematoda) parásita de *Leptodactylus ocellatus* (L.). *Neotropica* (La Plata) 11 (36): 89-94.

- **1968.** Glypthelminis biliari sp. nov. (Trematoda, Brachycoelidae) parásita de *Leptodactylus ocellatus* (Amphibia, Leptodactylidae) de la República Argentina. *Neotropica* (La Plata) 14 (43): 27-34.

- **1970.** Estudio sobre la fauna parasitaria de *Leptodactylus ocellatus* (Amphibia - Leptodactylidae) de la República Argentina. I. Trematodes. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) Zool. 10 (15): 215-239.

Sutton, C. A. 1971. Sobre la presencia del nematode Böhmiella perichitinea Gebauer 1932, en *Myocastor coypus bonariensis* Commerson. *Neotropica* (La Plata) 17 (54): 116-120.

- **1973.** Un nuevo eucestode parásito de *Myocastor coypus bonariensis* Commerson. *Neotropica* (La Plata) 19 (58): 38-42.

- **1974.** Contribución al conocimiento de la fauna parasitológica argentina, *Rodentolepis octocoronata* (Von Linstow, 1879) (Cestoda Hymenolepididae). *Neotropica* (La Plata) 20 (63): 145-148.

- Szidat, L. 1961.** *Tanaisia serrara* sp. nov. (Trematoda, Eucotylidae) parásito del riñón de *Fulica leucoptera* Vieill. *Neotropica* (La Plata) 7 (24): 65-70.
- **1962.** *Steganoderma oviformis* n. sp. (Trematoda) del intestino de *Haplochiton zebra* Jenyns. *Neotropica* (La Plata) 8 (26): 67-72.
 - **1963.** Sobre Cyclocoelidae (Trematoda, Digenea) sudamericanos, con una contribución sobre su biología. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) Zool. 9 (2): 27-36.
 - **1964.** *Cercarla macronucleata* sp. nov. (Trematoda) de la almeja del Río de la Plata *Diplodon variabilis*. *Neotropica* (La Plata) 10 (31): 49-53.
 - **1965.** Sobre la evolución del dimorfismo sexual secundario en isópodos parásitos de la familia Cymothoidae (Crust. Isop.). *An. II Congr. Latinoamer. Zool.*, São Paulo (Brasil) 1962, sec. 2: 83-87.
 - **1966.** Untersuchungen über den Entwicklungszyklus von *Meinertia gaudichaudii* (Milne Edwards, 1840) Stebbing, 1886 (Isopoda, Cymothoidae) und die Entstehung eines sekundären Sexual - dimorphismus bei parasitischen Asseln der Familie Cymothoidae Schioedte u. Meinert, 1881. *Z. Parasitenk.* (Berlín) 27: 1-24.
 - **1968.** Influencias hormonales de los hospedadores sobre sus parásitos y su importancia para los problemas de la evolución. *Comun. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) *Parasitol.* 1 (5): 61-78.
 - **1969.** Structure, development and behaviour of new strigeatoid metacercaria from subtropical fishes of South America. *J. Fish. Res. Board Canada* (Ottawa) 26 (4): 753-785.
 - **1970a.** *Saccocoelioides octavus* n. sp., una nueva especie del género *Saccocoelioides* Szidat 1954 (Trematoda, Haploporinae Looss 1902). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) Zool. 10 (5): 87-100.
 - **1970b.** Weitere Beiträge zur Kenntnis der marinen Reliktfäuna des Platastromsystems, pág. 637-653. En Singh, K. S. y B. K. Tandanu (eds.) *H. D. Srisvastava Commemoration Volume. Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Uttar Pradesh.*
 - **1973.** Sobre una nueva especie del género *Saccocoeloides* Szidat 1954 de *Astyanax bipunctatus*, *Saccocoeloides bacilliformis* sp. nov., del río Reconquista, provincia de Buenos Aires. *Comun. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) *Parasitol.* 1 (7): 97-100.
 - **1977.** Descripción del ciclo vital de *Probopyrus oviformis* Nierstrasz y Brender á Brandis, parásito de la cámara branquial de *Palaemonetes argentinus*. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) *Parasitol.* 2 (1): 1-5.

- Szidat, L. y U. Szidat. 1961.** Die Trematoden der Gattung *Notocotylus* Diesing 1839 (Notocotylidae Lühe 1909) aus Südamerika bzw. Argentinien und Daten ihrer Entwicklungsgeschichte. *Z. Parasitenk.* (Berlín) 21: 169-180.
- **1966.** Sobre mortandad masiva de gallaretas (*Fulica leucoptera* Vieillot) producida por *Hyptiasmus oculus* Kossack, 1911 (Trematoda, Cyclocoelidae) observada en 1965, en el período de mínimo de las manchas solares. *Comun. Mus. Arg. Cienc. Nat. «Bernardino Rivadavia»* (Buenos Aires) *Parasitol.* 1 (2): 17-30.
- Taberner, R. 1976.** Un nuevo isópodo de la familia Cymothoidae, *Paracymothoa pana* sp. nov., parásito de *Hyphessobrycon callistus* (Boulanger 1900) Eigenmann 1910 (Pisces, Characidae). *Physis* (Buenos Aires) B 35 (91): 163-169.
- **1977.** *Nebula maculatus* gen. nov. sp. nov. (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae), ectoparásito de *Metynis maculatus* (Kner 1860) Berg 1897 (Pisces, Characidae). *Physis* (Buenos Aires) B 36 (92): 141-146.
- **1978.** Aclaración sobre el nombre *Nebula maculatus* Taberner, 1977 (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae). *Physis* (Buenos Aires) B 38 (94): 55.
- Tell, G. 1973.** Plasmodios de *Myxochloris sphagnicola* Pascher (Xanthophyceae), registrados por primera vez para Sudamérica. *Bol. Soc. Arg. Bot. (La Plata)* 15 (2-3): 204-208.
- **1975.** Algunas Xanthophyceae, Chrysophyceae y Eustigmatophyceae de Tierra del Fuego, nuevas para la Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 34 (89): 99-103.
- Thatcher, V. E. 1978.** Quatro espécies novas da familia Haploporidae (Trematoda: Digenea) de peixes de água doce da Colombia, com uma revisão do género *Saccocoelioides* Szidat, 1954. *Acta Amazonica* (Manaus) 8 (3): 477-484.
- Trilles, J. P. 1973.** Notes documentaires sur les isopodes cymothoadiens parasites de poissons d'eau douce de l'Amérique du Sud. *Bull. Mus. Nat. Hist. Natur.* (Paris) ser. 3, Zool. 88 (114): 239-272.
- Varela, M. E., M. A. Corrales, G. Tell, A. Poi de Neiff y J. J. Neiff. 1978.** Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo (Corrientes, Argentina). V. Biota en los «embalsados» de la laguna La Brava y caracteres del hábitat. *Ecosur* (Corrientes) 5 (9): 97-118.
- Viets, K. O. 1977.** Hydrachnellae y Limnohalacaridae (Acaros acuáticos), pág. 315-319. En Hurlbert, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
- Volkmer-Ribeiro, C. y R. de Rosa-Barbosa. 1978.** Neotropical freshwater sponges of the family Potamolepidae Brien, 1967, pág. 503-511. En Lévi, C. y N. Boury-Esnault (eds.) *Biologie des Spongiaires, Colloques Internationaux* 291. Centre National de la Recherche Scientifique, París.

- Vucetich, M. C. 1968-69.** Estudio de los tecamebianos eupleustónicos de las lagunas pampásicas. En *Trabajos Técnicos*, IV etapa, tomo 1. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*, La Plata (mimeografiado).
- **1970.** Algunos tecamebianos de la provincia de Formosa. *Neotropica* (La Plata) 16 (49): 42-48.
 - **1972a.** Tecamebianos del eupleuston de cuerpos de agua de la provincia de Buenos Aires. *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 29: 271-284.
 - **1972b.** Presencia en la Argentina de *Ascobius lentus* Henneguy (Ciliata, Folliculinidae). *Neotropica* (La Plata) 18 (56): 91-93.
 - **1972c.** Tres nuevas tecamebas muscícolas para la Argentina (Rhizopoda Testacea). *Neotropica* (La Plata) 18 (57): 126-128.
 - **1973a.** Tecamebianos de los lagos General Vintter y Puelo (Chubut, Argentina). *Neotropica* (La Plata) 19 (58): 1-10.
 - **1973b.** Una nueva especie del género *Nebela* Leidy (Rhizopoda, Testacea) *Neotropica* (La Plata) 19 (59): 79-81.
 - **1973c.** Tecamebas muscícolas de la selva marginal de Punta Lara (provincia de Buenos Aires). *Physis* (Buenos Aires) B 32 (84): 61-66.
 - **1973d.** Estudio de tecamebianos argentinos, en especial los del dominio pampásico. *Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool.* 11 (108): 287-332.
 - **1973e.** Contribución al conocimiento de la ecología y zoogeografía de los tecamebianos argentinos. *Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool.* 11 (109): 333-358.
 - **1974a.** Tecamebianos de turberas de Tierra del Fuego. *Neotropica* (La Plata) 20 (61): 27-35.
 - **1974b.** Comentarios críticos sobre *Argynnina* Jung, 1942 (Rhizopoda, Testacea). *Neotropica* (La Plata) 20 (63): 126-128.
 - **1975a.** Tecamebianos muscícolas y esfagnícolas de islas Malvinas (Argentina). *Neotropica* (La Plata) 21 (64): 11-16.
 - **1975b.** Tecamebianos de mallines y otros ambientes lénticos de la Patagonia andina (Rhizopoda Testacea). *Neotropica* (La Plata) 21 (65): 104-112.
 - **1976.** Tecamebianos del lago San Roque y de un ambiente léntico artificial vinculado al mismo (Córdoba, Argentina). *Limnobiós* (La Plata) 1 (2): 29-34.
 - **1978a.** Nuevos aportes al conocimiento de los tecamebianos del dominio subtropical. *Neotropica* (La Plata) 24 (72): 79-90.

- **1978b.** Comentarios sobre el género *Certesella* Loeblich & Tappan, 1961 y estudio de la estereo ultraestructura teical de tres especies austroamericanas (Rhizopoda Testaceolobosa). *Obra Centen. Mus. La Plata, Zool.* 6: 305-313.

Weyrauch, W. K. 1963. Cuatro nuevas especies de Hydrobiidae de Argentina y Perú (Gastropoda, Prosobranchia). *Acta Zool. Lilloana* (Tucumán) 19: 243-259.

Plancton

***Patricia Battistoni, Andrea Dippolito,
María Foggetta y Nora Gómez***

La presente compilación incluye los trabajos relativos a plancton de agua dulce de la República Argentina correspondientes al período 1961-1978. Durante el mismo, se ampliaron los conocimientos florísticos y faunísticos sobre varios cuerpos de agua dulce de nuestro país. Un rasgo destacable de muchos de estos estudios es el de reparar en aspectos de la ecología del plancton, que hasta entonces habían sido abordados en escasas ocasiones.

Son incluidos los trabajos cuyos contenidos hacen referencia a organismos pertenecientes estrictamente a dicha comunidad, descartándose los relativos a otros hábitats, como copépodos Harpacticoida, ostrácodos, tecamebas, gastrotricos y tubercularios, los que sólo ocasionalmente pueden aparecer como integrantes del plancton. Tampoco han sido incluidos en esta recopilación los resúmenes publicados en Actas de Congresos, jornadas y Reuniones Científicas.

Agradecemos a aquellos autores que respondiendo a nuestra requisitoria nos han enviado las listas de sus trabajos, facilitando de esta manera nuestra labor de búsqueda bibliográfica. Es nuestra intención continuar con la recopilación iniciada, por lo que solicitamos a los investigadores que trabajen en temas relacionados el envío de separados de los trabajos que hayan publicado.

- Accorinti, J. 1962.** Efecto de los ácidos indolacético y giberélico sobre el crecimiento de *Scenedesmus obliquus*. *Rev. N. S. Bot.* 9 (39):
- **1965.** El cultivo experimental de las algas. *Ed. Cult. Arg., Subsecr. Cultura*, Buenos Aires, 53 pp.
- Accorinti, J. y N. Mouso de Cachi. 1977.** Ensayos de aislamiento e indentificación de productos extracelulares biológicamente activos de cultivos axénicos de *Coelastrum proboscideum* var. *dilatatum* (Chlorophyta). 11 Cultivos en Detmer. *Physis* (Buenos Aires) B 38 (94): 37-46.
- Apesteuguía, C.; J. M. Marta y M. O. García de Emiliani. 1974.** Floración acuática de algas verde-azules en el «Lago del Parque Belgrano» (Sta. Fé). *Rev. Temas de Salud* 1(2): 29-49.
- Asprey, G. F.; F. Benson-Evans y J. E. Furet. 1964.** A contribution to the study of south america freshwater phytoplankton. *Gayana, Bot.* 10: 3-18.
- Balech, E. 1963.** Dos dinoflagelados de una laguna salobre de la Argentina. *Notas del Museo. La Plata, Zool.* 20 (199): 111-123.
- Boltovskoy, A. 1973.** Formación del atqueópilo en tecas de dinoflagelados. *Rev. Española de Micropal.* 5 (1): 81-98.
- **1973.** *Peridinium gatunense* Nygaard. Estructura y estereoultraestructura teca; (Dinoflagellida). *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 331-344.
 - **1975.** Estructura y estereoultraestructura teca; de dinoflagelados. 11. *Peridinium cinctum* (Müller) Ehrenberg. *Physis* (Buenos Aires) B 34 (89): 73-84.
 - **1976.** Estructura y estereoultraestructura teca] de dinoflagelados. 111. *Peridinium bipestein* forma apoda. *Physis* (Buenos Aires) B 35 (91): 147-155.
 - **1976.** Técnica simple para la preparación de microinvertebrados tecados y loricados ‘ lábiles para su examen con el microscopio electrónico de barrido. *Limnobios 1* (1): 21-26.
- Boltovskoy, A. y R. Urrejola. 1977.** Dos nuevas especies del género *Keratella* (Rotatotia) de Tierra del Fuego, Argentina. *Limnobios 1* (6): 181-187.
- Bonetto, A. A. 1970.** Principales rasgos limnológicos del NE argentino. *Bol. Soc. Argentina de Bot.* (supl.) 11: 185-209.
- **1971.** Dinámica de las principales comunidades bióticas en aguas de la cuenca del Plata y problemas relacionados. En: *Recientes adelantos en Biología.* (R. H. Mejía y J. A. Moguelevsky, eds.), Buenos Aires, pp. 186-193.
 - **1975.** Hidrologic regime of the Paraná River and its influence on ecosystems. En: *Coupling of land and water systems.* (Hasler, A. D. ed.) Spriger Verlag, New York, pp. 31-51.
 - **1976.** Calidad de las aguas del río Paraná. Introducción a su estudio ecológico. Dir. Const. Portuarias. INCYTH, PNDU y ONU, Argentina, 202 pp., 41 láms.
 - **1978.** Rasgos limnológicos del sistema potámico del Paraná. En: *Seminario Binacional sobre Ecología y Educación Ambiental.* UNNE. Ministerio de Educación, Paraguay Asunción-Chaco, pp. 17-34.

- Bonetto, A. A.; M. Corrales; M. E. Varela; M. M. Rivero; C. A. Bonetto; E. R. Vallejos y Y. Zalokar. 1978.** Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo, II. Lagunas Totoras y Gonzáles. *Ecosur* 5 (9): 17-55.
- Bonetto, A. A.; W. Dioni y C. Pignalberi. 1969.** Limnological investigations on biotic communities in the Middle Paraná River Valley. *Verh. Internat. Verein. Limnol. Stuttgart* 17: 1035-1050.
- Bonetto, A. A.; W. Dioni y P. Depetris. 1971.** Informe preliminar sobre las investigaciones limnológicas de la cuenca del río Manso y lago Mascardi (Río Negro, Patagonia). *Dep. Rec. Nat. y Energ. Fund. Bariloche*. Publ. N° 4: 67 pp.
- Bonetto, A. A.; D. M. Di Persia; R. Maglianesi y M. del C. Corigliano. 1976.** Caracteres limnológicos de algunos lagos eutróficos de embalse de la región central de la Argentina. *Ecosur* 3 (5): 47-120.
- Bonetto, A. A. y E. C. Drago. 1968.** Consideraciones faunísticas en torno a la delimitación de los tramos superiores del río Paraná. *Physis* (Buenos Aires) 27 (75): 437-444.
- Bonetto, A. A. y A. Martinez de Ferrato. 1966.** Introducción al estudio del zooplancton de las cuencas isleñas del Paraná medio. *Physis* (Buenos Aires) 26 (72): 385-396.
- Bonetto, A. A.; J. J. Neiff; A. Poi de Neiff; M. E. Varela; M. Corrales y Y. Zalokar. 1978.** Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo. III. Laguna La Brava. *Ecosur* 5 (9): 57-84.
- Borrór, A. C. 1977.** Ciliophora. En: Biota Acuática de Sudamérica Austral. (Hurlbert, S. H., ed.), *San Diego*, pp. 55-56.
- Brehm, V. 1965.** Bericht über eine unvollendte gebliebene Untersuchung der Argentinischen Kopepodenfauna. *Sker. óst. Akad. Wiss. Math. nat. KL* 1 (174): 1-15.
- Caceres, E. J. 1973.** Contribución al conocimiento de las Cianofitas I. Dos novedades para la Argentina: *Nostochopsis lobatus* (Nostochopsidaceae) y *Rivularia rufescens* (Rivulariaceae). *Kurtziana* 7: 165-179.
- Cachi, J. 1976.** Variaciones planctónicas en el lago San Roque, Ingeniería Sanitaria n° extraord. XV Congr. Interamer. Ing. Sanit. Ed. Secc. Argent. Asoc. Interamer. Ing. Sanit. (AIDIS), *Buenos Aires*, 32 pp.
- Ceocal. 1976.** Estudio sobre Ecología y Salud en el proyecto Yacyretá. *Entidad Binacional Yacyretá*. Asunción, Buenos Aires, 210 pp.
- Ceocal. 1977.** Estudios ecológicos en el área de Yaciretá. Informe de avance n° 2, *Corrientes*, 204 pp.
- Cela, A. M. 1972.** Algunos ciliados vinculados a la vegetación flotante. *Physis* (Buenos Aires) 31 (83): 559-577.
- Cicchino, G. 1972.** Desarrollo postembrionario de *Notodiptomus coniferoides* (Wright, 1927) y *Eucyclops neumanni* (Pesca, 1927). *Physis* (Buenos Aires) 31 (83): 585-596.
- 1974.** La larva nauplius de copépodos ciclopoideos duciacuícolas. *Physis* (Buenos Aires) B 33 (86): 19-44.

- **1975.** Redescripción y desarrollo postembrionario de *Pseudodiaptomus richardi* ínaequalis (Brian) con notas acerca de sus afinidades con otras especies del género (Copepoda, Pseudodiaptomidae) *Physis (Buenos Aires) B 34 (88): 37-49.*
- Conforti, V. T. D. 1978.** Contribución al conocimiento de las algas de agua dulce de la provincia de Buenos Aires (Argentina). IV. *Physis (Buenos Aires) B 38 (94): 21-30.*
- Cordiní, R. 1. 1964.** El lago Lacar del Parque Nacional Lanín (Neuquén). *Anales de Parques Nacionales 10, 183 pp.*
- Corigliano, M. del C. 1978.** Vital statistics and food availability in *Daphnia obtusa* Kurz and *Simocephalus vetulus* (O. F. Müller). *Mem. Ist. Ital. Idrobiol. 36: 287-296.*
- Corigliano, M. del C. y R. de Bernardi. 1978.** Experimental population dynamics and competition in *Daphnia obtusa* Kurz and *Simocephalus vetulus* (O. F. Müller). *Mem. Ist. Ital. Idrobiol. 36: 171-191.*
- Corte, A. 1962.** Algas de agua dulce en lagos semicongelados de Bahía Esperanza. Península Antártica. *Contrib. Inst. Antart. Argentino. 69: 3-38.*
- **1966.** Biological study of che nical flora of Cape Primavera. *Contrib Inst. Antart. Argentino.99: 1-16.*
- Deevey, E. S. y G. B. Deevey. 1971.** The american species of *Eubosmina* Seligo (Crustacea, Cladocera). *Limnol. and Oceanogr. 16 (2): 201-218.*
- De la Vega, A. y R. de Oviedo. 1962.** Microorganismos de las aguas del lago San Martín. *Rev. Fac. Cien. Nat., cuad. 3: 33-60.*
- De Orellana, J. A.. 1967.** Estudio limnológico de la laguna Paíva (Prov. de Santa Fé, Argentina). *Physis (Buenos Aires) 27 (74): 169-186.*
- Destefanis, S.; A. A. Gotlib y R. Urrejola. 1977.** Primeros resultados sobre metabolismo de cladóceros con el microrespirómetro cartesiano sumergible. *Physis (Buenos Aires) B 36 (92): 147-155.*
- Dioni, W. 1965.** Microrespirómetro titulométrico para invertebrados acuáticos. *Physis (Buenos Aires) 25 (70): 411-420.*
- **1966.** Notas sobre rotíferos sociales. I. Sinopsis sistemática de los rotíferos sociales de Uruguay. II. Anatomía microscópica de *Sinantherina ariprepes*. III. Comportamiento de *Sinantherina* y problemas biosociológicos conexos. *Physis (Buenos Aires) 26 (72): 341-383.*
- **1967.** Investigación preliminar de la estructura básica de las asociaciones de la micro y mesofauna de las plantas flotantes. *Act. Zool. Lilloana 23: 111-137.*
- **1971.** Aspectos metodológicos de la investigación de la dinámica de poblaciones de agua dulce. En: *Recientes adelantos en Biología* (R. H. Mejía y J. A. Moguilievsky, eds.), Buenos Aires, pp. 186-193.
- **1972.** Un nuevo género de Follículinidae de agua dulce: *Botticula ringueleti* nov. gen., nov. sp. del Río Paraná medio. *Acta Zool. Lilloana 29: 309-315.*

- **1975.** Rotíferos del plancton y pleuston del madrejón Don Felipe. Estructura de la taxocenosis. *Physis (Buenos Aires) B 34 (88):* 51-61.
- **1977.** Rotatoria. En: *Biota Acuática de Sudamérica Austral* (S. H. Hurlbert, ed), San Diego, pp. 87-89.
- Drouet, F. 1977.** Myxophyceae. En: *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. (S. H. Hurlbert, ed.), San Diego, pp. 10-14.
- Emiliani, F.; M. O. García; M. A. Martínez y A. M. Fornis. 1969.** Composición y actividad de la microflora de las islas flotantes. *Agrochimica* 13 (3): 220-225.
- Emiliani, F.; M. O. García de Emiliani y M. Vasallo. 1977.** Aspectos ecológicos de las muestras de agua almacenadas. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 8: 93-99.
- Emiliani, F. y R. C. Rodríguez. 1974.** Control de las floraciones algales (I nota). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 5: 99-126.
- Ferrario, M. E. 1974-1975.** Diatomeas del lago Puelo (Prov. del Chubut, Argentina) I. *Darwiniana* 19 (2-4): 207-284.
- Freyre, L. 1973.** Pollution of the «El Carpincho» pond (Pampasic region, Argentina) and its effects on plankton and fish communities. *Environ. Pollut.* 4 (1): 37-40.
- Fryer, G. y J. C. Paggi. 1971.** A new cladoceran genus of the family Macrothricidae from Argentina. *Crustaceana* 23 (3): 254-262.
- García, M. O. 1971.** Fitoplancton. En: *Investigaciones limnológicas en la cuenca del Río Manso y lago Mascardi*. (Bonetto, A. A., W. Dioni y F. Depetris, eds.). Public. N° 4. *Depto. de Rec. Nat. y Energ. Fund.* Bariloche.
- García de Emiliani, M. O. 1972.** Fitoplancton. En: Instituto Nacional de *Limnología (Ed.)*. Report on IBPIPF Proyects. INALI, Santo Tomé, 56 pp.
- **1973.** Ultraestructura y polimorfismo de *Melosira pseudogranulata* A. Cl. y cambios en la densidad de su población en la lago Mascardi. *Soc. Cient. Arg., SEC.* Santa Fé 1: 1-10.
- **1976.** Sistemática y variaciones cuali-cuantitativas diurnas del fitoplancton en el «Lago del Parque Gral. Belgrano» (Santa Fé, Argentina). *Physis (Buenos Aires) B 35 (90):* 17-38.
- **1977.** Nuevas especies de *Strombomonas* Defl. (Euglenophyciae) para la Argentina. *Physis (Buenos Aires) B 37 (93):* 111-116.
- **1977.** Ciclo anual del fitoplancton en el embalse San Roque (Córdoba, Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 8: 1-12.
- **1978.** Ciclo anual del fitoplancton en el «Lago del Parque General Belgrano» (Santa Fé, Argentina). *Ecología* 3: 73-80.
- García de Emiliani, M. O.; P. Mosto y G. Tell. 1976.** Algas de agua dulce nuevas, poco conocidas en la Argentina. *Physis (Buenos Aires) B 35 (91):* 185-198.

- García de Emiliani, M. O. y M. Schiaffino. 1974.** Fitoplancton del Lago Mascardi (Río Negro, Argentina). *Bol. Soc. Arg. Bot.* 15 (4): 411-426.
- Gayoso, A. M. 1975.** Contribución al conocimiento de las Desmidiáceas del Parque Nacional Los Alerces (Chubut). *Bol. Soc. Arg. Bot.* 16 (4): 325-338.
- **1976.** Contribución al conocimiento de las Desmidiáceas del Parque Nacional Los Alerces (Chubut) II. *Bol. Soc. Arg. Bot.* 17 (1-2): 83-94.
- Gotlib, A. A. 1972.** Algunos Cladóceros de la fauna argentina. *Physis* (Buenos Aires) 31 (83): 529-536.
- Griffith, D. L. 1977.** Zoomastigina. En: Biota Acuática de Sudamérica Austral (S. H. Huribert, ed.), *San Diego*, pp. 46-47.
- Guarrera, S. A. 1961.** Algas termales de la provincia de Salta (República Argentina). *Cyanophyta. Bol. Soc. Arg. Bot.* 9: 199-215.
- **1962.** Estudios limnológicos de la laguna San Miguel del Monte (Prov. de Buenos Aires, Argentina) con especial referencia al fitoplancton. *Rev. Museo de La Plata* (N. S.), (Bot.) 9: 125-174.
- **1972.** Especies de *Chrysophyta* (*Chrysophyceae* - *Xantophyceae*) nuevas o interesantes de la Provincia de Chubut (Rep. Argentina). *Bol. Soc. Arg. Bot.* 14 (3): 157-166.
- **1977.** Algas de agua dulce nuevas para Argentina. I Chlorophyta de Chubut. *Obra de Centenario del Museo de La Plata* (Bot.) 3: 21-44.
- **1977.** Algas de agua dulce nuevas para Argentina II. Cyanophyta de Chubut. *Darwiniana* 21 (1): 152-161.
- Guarrera, S. A.; S. Cabrera; E. Lopez y G. Tell. 1968.** Fitoplancton de las aguas superficiales de la Prov. de Buenos Aires I. Area de la Pampa deprimida. *Rev. Museo de La Plata* (N.S.) (Bot.) 10: 322-331.
- Guarrera, S. A.; M. Carpinetti y G. Tell. 1966.** Fitoplancton de las aguas de la Pampa deprimida. Convenio *Estudio Riqueza Ictícola*. !. Etapa 1965. *Direcc. Recursos Pesqueros* Prov. Buenos Aires (Ed. mimeogr.), 17 pp.
- Guarrera, S. A. y M. A. Damascos. 1977.** Especies de *Chrysophyceae* (*Chrysophyta*) y *Raphidophyceae* (*Raphidophyta*) nuevas poco conocidas para Argentina. *Obra del Centenario Museo de La Plata*. (Bot.) 3: 111-119.
- Guarrera, S. A. y M. E. Ferrario. 1978.** Algunos tazonos novedosos para la ficoflora argentina *Physis* (Buenos Aires) B 38 (94): 9-19.
- Guarrera, S. A.; L. Malacalza y F. Lopez. 1972.** Fitoplancton de las aguas superficiales de la provincia de Buenos Aires II. Complejo lagunar Salada Grande, encadenadas del Oeste y encadenadas del Sur. *Rev. Museo de La Plata* (N.S.) (Bot.) 12 (67): 161-222.
- Guarrera, S. A. y G. Tell. 1970.** Cyanophyta y Chlorophyta nuevas para la Argentina. *Bol. Soc. Arg. Bot.* 13 (2-3): 95-101.

- **1977.** Algas (excepto Myxophyceae y Bacillariophyceae). En: *Biota Acuática de Sudamérica Austral* (S. H. Hurlbert, ed.), San Diego, pp. 21-29.
- Gneri, F. S. 1962.** Panorama zoológico Argentino: Hidrobiología. *Physis* (Buenos Aires) 23 (65): 131-139.
- Grosso, L. 1977.** Gastrotricha. En: *Biota Acuática de Sudamérica Austral* (S. H. Hurlbert, ed.), San Diego, pp. 83-86.
- Halperin, D. R. de. 1963.** Colección de cultivos de Cianofitas. *Darwiniana* 12 (4): 559-567. - 1964. Cyanophyta nuevas para la Argentina. *Darwiniana* 13 (1): 115-137.
- **1967.** Preservación de Cyanophyceae bajo aceite mineral. *Bol. Soc. Arg.Bot.* 11 (2-3): 165-171.
- **1969.** Algunas cianofíceas de biodermas continentales y marinos nuevos para la Argentina. *Darwiniana* 15 (3-4): 363-373.
- José de Paggi, S. 1976.** Distribución espacial y temporal del zooplancton de un cuerpo de agua eutrófico, lago del Parque General Belgrano, Santa Fé, *Physis* (Buenos Aires) B 35 (91): 171-183.
- **1976.** Primeras observaciones sobre el zooplancton del río Santa Fé, con especial referencia a las zonas afectadas por aportes alóctonos. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 7: 139-150.
- **1978.** First observations on longitudinal succession of zooplankton in the main course of the Paraná River between Santa Fé and Buenos Aires harbour. *Stud. neotrop. fauna and Environm.* 13: 143-156.
- **1978.** Notas sobre variaciones locales en *Keratella cochlearis* entre poblaciones de ambientes lóticos y leníticos de la llanura aluvial del río Paraná. *Neotropica* 24 (71):27-32.
- **1978.** Observaciones sobre algunos rotíferos nuevos para la fauna argentina. *Neotropica* 24(72):99-104.
- **1978.** Introducción al estudio de los Rotíferos. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 9:19-49.
- **Juge, O. 1967.** Estudios de algunos factores ecológicos estacionales del Lago San Roque. *Rev. Univ. Nac. Córdoba (2ª ser)* 8(12):165-217.
- **Koerner, H. 1977.** *Bacillariophyceae*. En: *biota Acuática de Sudamérica Austral* (S.H.Hurlbert, ed.), San Diego, pp. 15-20.
- Kuhnemann, O. 1963.** *Cylindrocapsaceae* familia de clorofíceas nuevas para la Argentina. *Bol.Soc.Arg.Bot.* 10 (2-3):196-199.
- **1963.** Notas ficológicas. *Bol.Soc.Arg.Bot.* 10(2-3):200-206.
- **1966.** Clorofíceas nuevas o interesantes de Argentina, marinas y de agua dulce. *Bol.Soc.Arg.Bot.* 11(1):26-36.
- **Lacoste de Díaz, E.N. 1961.** Algas de aguas continentales de la Argentina. Fitoplancton de Ibicuy (Entre Ríos). *Darwiniana* 12(2):191-202.

- **1963.** Algas de aguas continentales de Argentina II. Desmidiáceas de Sierra de la Ventana. *Darwiniana* 12(4): 575-597.
 - **1976.** Notas algológicas I. *Darwiniana* 20 (1-2):245-256.
- Lacoste de Díaz, E. N. y M. S. Vigna. 1978.** Notas algológicas IV. *Physis* (Buenos Aires) B 38 (95): 1-9.
- Luchini, L. 1974.** Sobre la presencia de *Stenopterobia intermedia* (Lewis) van Heurck en la Argentina y sus requerimientos ecológicos (Bacillariophyta). *Physis* (Buenos Aires) B 33 (86): 141-145.
- Luchini, L. y C. A. Verona. 1972.** Catálogo de las diatomeas argentinas 1. Diatomeas de aguas continentales (incluido el sector Antártico). *Com. Inv. Científicas Prov. Buenos Aires*, 301 pp.
- Maglianesi, R.; M. Radici y M. O. García. 1973.** Análisis de la productividad primaria a nivel del fitoplancton y principales variables asociadas en el brazo Catedral del Lago Mascardi. *Bol. Soc. Arg. Bot.* 15 (1): 12-22.
- Martínez de Ferrato, A. 1966.** Nuevos cladóceros para las aguas argentinas. *Physis* (Buenos Aires) 22 (72): 397-403.
- **1967.** Notas preliminares sobre migraciones del zooplancton en cuencas isleñas del Paraná medio. *Acta Zool. Lilloana* 23: 173-188.
 - **1967.** Nuevos cladóceros para las aguas argentinas II. *Acta. Zool. Lilloana* 23: 325-330.
- Martínez de Ferrato, A.; R. Perez del Viso y N. Bonnier. 1971.** Primeros resultados de estudios sobre el plancton de la laguna Setubal (Departamento La Capital, Santa Fé). *Acta Zool. Lilloana* 28: 47-65.
- Martínez Macchiavello, J. C. 1974.** Diatomeas de una muestra de turbera de la formación «Los Alamitos» entre los ríos Diamante y Mendoza (Prov. de Mendoza). *Ameghiniana* 11 (1): 58-70.
- Milanez, A. J. 1977.** *Phycomycetes (Hongos acuáticos)*. En: *Biota Acuática de Sudamérica Austral* (S. H. Hurlbert, ed.), San Diego, pp. 3-9.
- Montú, M. 1973.** Crecimiento y desarrollo de algunas especies de cladóceros dulciacuícolas 1. *Diaphanosoma brachyurum* (Lievin, 1848). *Physis* (Buenos Aires) B 32 (84): 51-59.
- **1973.** Crecimiento y desarrollo de algunas especies de cladóceros dulciacuícolas II. *Moina micrura* Kurz, 1874. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (84): 93-104.
 - **1973.** Crecimiento y desarrollo de algunas especies de cladóceros dulciacuícolas III. *Moina reticulata* (Daday, 1905). *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 207-214.
 - **1973.** Crecimiento y desarrollo de algunas especies de cladóceros dulciacuícolas IV. *Ceriodaphnia cornuta* Sars, 1886. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 215-222.
 - **1973.** Crecimiento y desarrollo de algunas especies de cladóceros dulciacuícolas V. Desarrollo de *Pseudosida bidentata* Herrick, 1884 y *Latonopsis breviremis* Daday, 1905. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 345-353.

- **1975.** Observaciones sobre oviposición inducida y desarrollo de embriones in vitro de cladóceros de agua dulce. *Physis* (Buenos Aires) B 34(89): 121-123.
- **1976.** Algunas experiencias sobre crecimiento y reproducción de tres especies de cladóceros dulciacuícolas en relación con variantes en la alimentación. *Physis* (Buenos Aires) B 35 (90): 77-82.
- **Mosto, P. 1975.** Chlorophyta y Cyanophyta planctónicas de estanques. Area de la ciudad de Buenos Aires. *Physis* (Buenos Aires) B 34(89):105-119.
- **1976.** Chlorophyta continentales de Tierra del Fuego. *IV. Physis* (Buenos Aires) B 35 (91): 157-161.
- **1977.** *Heterococcus tellii* sp. nov. (Xantophyceae). *Physis* (Buenos Aires) B 38 (94): 31-35.
- **Mosto, P. y G. Tell. 1977.** Contribución al conocimiento de las algas dulces de la provincia de Buenos Aires (Argentina) I. *Physis* (Buenos Aires) B 37 (93):99-109.
- **Oliver, S.R. 1961.** Estudios limnológicos de la laguna Vitel. *Agro* 3 (6):1-128.
- **1961.** Notas hidrológicas I. Sobre rotíferos bonaerenses indicadores en limnología. *Actas y Trab. Ier. Congr. Sudam. Zool., La Plata* 1959 I:125-133.
- **1961.** Breve reseña histórica y proyectiva de los estudios limnológicos en Argentina. *Physis* (Buenos Aires) 22(63): 45-51.
- **1961.** Los cladóceros argentinos con clave de las especies, notas biológicas y distribución geográfica. (resum.) *Physis* (Buenos Aires)22 (63):121-124.
- **1962.** Los cladóceros argentinos con clave de las especies, notas biológicas y distribución geográfica. *Rev.Museo de La Plata (N.S.), (Zool.)* 7 (56): 173-269.
- **1965.** Rotíferos planctónicos de Argentina. Con claves de las principales especies, datos biológicos y distribución. *Rev. Museo de La Plata (Zool.)* 8 (63): 177-260.
- **1971.** Elementos de ecología: el ambiente acuático. *Centro Inv. Cient., Río Negro*, 174 pp.
- **Paggi, J. C. 1971.** Zooplancton. En: Investigaciones limnológicas de la cuenca del Río Manso Superior y lago Mascardi. (Bonetto, A. A., W. Dioni y F. Depetris, eds.) Public. n° 4. *Depto. Rec. Nat. y Energ. Fund. Bariloche*, pp. 31-40.
- **1972.** Nota sistemática acerca de algunos Cladóceros del género *Chydorus* Leach 1843 de la Rep. Argentina. *Physis* (Buenos Aires) 31 (82): 223-236.
- **1973.** Contribución al conocimiento de la fauna de cladóceros dulciacuícolas argentinos. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (84): 105-114.
- **1973.** Contribución al conocimiento de los rotíferos dulciacuícolas planctónicos de la República Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 321-330.
- **1973.** Acerca de algunas especies de la familia Moinidae (Crustacea, Cladocera) de la República Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 269-277.

- **1975.** Sobre dos cladóceros Chydoridae nuevos para la fauna argentina. *Physis (Buenos Aires) B 34 (89)*: 139-150.
 - **1975.** Las «pulgas de agua» o Cladóceros. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 6*: 85-107.
 - **1976.** Aportes al conocimiento de la fauna argentina de copépodos dulceacuícolas. I Sobre *Notodiaptomus isabelae* (Wright 1936) y *Diaptomus santafesinus* Ringuelet y Martínez de Ferrato. 1967 *Asoc. Cienc. Nat. Litoral. Rev.7*: 153-162.
 - **1976.** Cladóceros Macrothricidae nuevos para la fauna argentina. *Physis (Buenos Aires) B 35 (91)*: 103-112.
 - **1976.** *Diaptomus susanae* nueva especie de Diaptomidae hallado en la Pcia. de Entre Ríos, República Argentina. *Physis (Buenos Aires) B 35 (91)*: 85-92.
 - **1977.** Cladocera. En: *Biota Acuática de Sudamérica Austral* (S. H. Hurlbert, ed.), San Diego. pp. 133-135.
 - **1977.** Aportes al conocimiento de la fauna argentina de cladóceros 1. Sobre *Daphnia laevis* Birge 1878. *Neotrópica 13 (69)*: 33-37.
 - **1978.** Revisión de las especies argentinas del género *Diaphanosoma* Fisher (Crustacea, Cladocera). *Acta Zool. Lilloana 33 (1)*: 43-65.
 - **1978.** Sobre la presencia de *Trochosphaera aequatorialis* Semper y *Haraella thomasoni* Koste (Rotatoria, Testudinellidae) en lagunas del valle de inundación del Río Paraná. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 9*: 77-82.
- Paggi, J. C. y S. José de Paggi. 1973.** Sobre algunos rotíferos planctónicos nuevos para la fauna argentina. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 4*: 49-60.
- **1974.** Primeros estudios sobre zooplancton de las aguas lóxicas del Paraná medio. *Physis (Buenos Aires) B 33 (86)*: 91-114.
- Pallares, R. E. 1963.** Nota sobre *Notodiaptomus gibber* (Poppe, 1889) nov. comb. (Crust., Copepoda). *Physis (Buenos Aires) 24 (67)*: 39-42.
- Parker, B. C.; G. L. Samsel y G. W. Prescott. 1972.** Freshwater algae of the Antarctic Peninsula. 1. Systematics and ecology in the U.S. Palmer Station area. *Antartic Terrest. Biol. Res. Ser. 20*: 69-81.
- Perez del Viso, R. y V. Mantovani. 1967.** Estimación de la productividad primaria a nivel del fitoplancton en aguas dulces, a partir de los datos de iluminación y resultados de incubación en laboratorio. *Physis (Buenos Aires) 17 (74)*: 59-70.
- Perotti de Jorda, N. M. 1977.** Pigmentos y producción primaria en el Paraná medio: laguna «Los Matadores» (Santa Fé, Argentina). *Physis (Buenos Aires) B 36 (92)*: 89-113.
- Pezzani, S. 1977.** Copepoda. En: *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. (S. H. Hurlbert, ed.), San Diego, pp. 139-144.

- Ringuelet, R. A. 1961.** Panorama zoológico argentino: invertebrados excepto insectos. *Physis (Buenos Aires)* 22 (63): 21-33.
- **1961** Rasgos fundamentales de la zoogeografía de la Argentina. *Physis (Buenos Aires)* 22 (63): 151-170.
 - **1962.** Rasgos principales de las lagunas pampeanas con criterio bioecológico. *An. Com. Inv. Cient. Prov. Buenos Aires* 3: 315-337.
 - **1962.** *Ecología Acuática Continental*. EUDEBA, Buenos Aires, IX, 138 pp.
 - **1962.** Rasgos faunísticos de las reservas naturales de la provincia de Buenos Aires. *Physis (Buenos Aires)* 23 (64): 83-92.
 - **1967.** Contaminación o polución del ambiente acuático con referencia especial a la que afecta al área platense. *Agro* 10 (15): 1-33
 - **1968.** Breve análisis de las comunidades dulciacuícolas basado en las investigaciones realizadas en la América del Sur subtropical y templada. *Acad. Nac. de Cs. Ex. Fis. y Nat. de Buenos Aires* 23: 37-40.
 - **1968.** Biogéographie des copépodes d'eau douce de l'Argentine. *Biologie de l'Amérique Australe (Paris)* 4: 261-267.
 - **1968.** Tipología de las lagunas de la provincia de Buenos Aires. La limnología regional y los tipos lagunares. *Physis (Buenos Aires)* 18 (76): 65-76.
 - **1969.** Resultados científico-técnicos alcanzados por los estudios limnológicos sobre las lagunas de la pampasia bonaerense. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola, IV Etapa, I*. 18 pp. sin numerar Edic. mimeogr. Direcc. Recursos Pesqueros, Buenos Aires.
 - **1969.** Desarrollo científico de un año y medio de investigación limnológica en lagunas de la pampasia bonaerense. *Acta Zool. Lilloana* 24: 99-100.
 - **1971.** La zoología actual en la Argentina. *An. Acad. Nac. Cs. Ex. Fis. y Nat.* Buenos Aires 22: 105-114.
 - **1971.** Las lagunas pampeanas de la Argentina templada. «El Lago» *Rev. del Inst. para la Conserv. del lago de Valencia (Caracas)*. V (26): 404-406.
 - **1971.** Comunidades de agua dulce. Investigaciones de la última década realizadas en la Argentina. *Ciencia e investigación* 27 (8): 319-322.
 - **1971.** Consideraciones sobre el plancton de agua dulce y la problemática actual de la ecología. «El Lago». *Rev. del Inst. para la Conserv. del Lago de Valencia (Trujillo)* V (27-18)
 - **1972.** Breve análisis de las comunidades dulciacuícolas basado en las investigaciones realizadas en la América subtropical y templada. *Hidrobios (Trujillo)* 1 (3): 1-6.
 - **1972.** Ecología y bioecología del hábitat lagunar o lago de tercer orden de la región Neotropical templada (Pampasia sudoriental de la Argentina). *Physis (Buenos Aires)* 31 (82): 55-75.

- 1977. El ecosistema lenítico de Churuté (Prov. de Guayas, Ecuador). *Limnobiología* 1 (5): 176-180.
- Ringuelet, R. A. y L. A. Bulla. 1974.** Un nuevo artefacto para el muestreo estratificado de plancton en ambientes someros. *Physis* (Buenos Aires) B 33 (87): 241-246.
- Ringuelet, R. A.; E. Feldman y I. Moreno. 1966.** El zooplancton de las lagunas de la pampa deprimida. Conv. Estudio Riqueza Ictícola, trab. tec. I. Etapa 1965, 28 pp. Edic. mimeograf. *Dir. Rec. Pesq.* Prov. Buenos Aires.
- Ringuelet, R. A. y A. Martínez de Ferrato. 1967.** Notas sobre diaptómidos argentinos (Crustacea, Copepoda). *Physis* (Buenos Aires) 26 (73): 411-420.
- Ringuelet, R. A.; I. Moreno y E. Feldman. 1967.** El zooplancton de las lagunas de la pampa deprimida y otras aguas superficiales de la llanura bonaerense (Argentina). *Physis* (Buenos Aires) 27 (74): 187-200.
- 1967. El zooplancton de las lagunas de la pampa deprimida y otras aguas superficiales. Conv. *Estudio Riqueza Ictícola*, trab. tecn. II. Etapa 1966. 39 pp. *Dir. Rec. Pesq. Prov. Buenos Aires.*
- Rossi, J. B. 1973.** Variabilidad del alga planctónica *Scenedesmus obliquus* en medio desfavorable. *Rev. Museo de La Plata* (N. S.) (Bot.) 12 (69): 319-324.
- 1977. Formas gigantes de *Scenedesmus obliquus*. *Limnobiología* 1 (6): 188-192.
- Schiaffino, M. 1977.** Fitoplancton del río Paraná. I. Sus variaciones en relación al ciclo hidrológico en cauces secundarios de llanura aluvial. *Physis* (Buenos Aires) B 36 (92): 115-125.
- Souto, S. 1973.** Contribución al conocimiento de los tintínidos de agua dulce de la República Argentina. I. Río de la Plata y delta del Paraná. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 249-254.
- 1974. Tintínidos del Río de la Plata y su zona de influencia (Protozoa, Ciliata). *Physis* (Buenos Aires) B 33 (87): 201-205.
- Tell, G. H. 1971.** Sobre el género *Macrochloris* Korschikoff (Chlorophyta). *Darwiniana* 16 0-4): 443-450.
- 1972. Chlorosarcinaceae (*Clorosphaeracidae*) una familia de Chlorophyceae poco conocida en la Argentina. *Physis* (Buenos Aires) 31 (82): 112-116.
- 1973. Sobre algunas diatomeas de la laguna de Chascomús (Prov. Buenos Aires, Argentina). *Bol. Soc. Arg. Bot.* 15 (1): 51-71.
- 1973. Notas sobre algunas Chlorophyta. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (84): 41-50.
- 1973. Conochaete (Chlorophyceae) y Chlorobotrys (Xanthophyceae) dos géneros nuevos para la Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 243-246.
- 1973. Una nueva especie de Chlorophyceae para la Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 32 (85): 355-358.
- 1975. Chlorophyta continentales de Tierra del Fuego. I. *Physis* (Buenos Aires) B 34 (88): 15-25.

- **1975.** Algunas Xanthophyceae, Chrysophyceae y Eustigio mathophiceae de Tierra del Fuego, nuevas para la Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 34 (89): 99-103.
- **1977.** Aportes para una flora de las algas de agua dulce de Buenos Aires (Argentina). II. *Physis* (Buenos Aires) B 37 (93): 127-132.
- Tell, G. H. y V. Conforti. 1978.** Contribución al conocimiento de las algas de agua dulce de la provincia de Buenos Aires (Argentina). III. *Physis* (Buenos Aires) B 38 (94): 1-8.
- Tell, G. H. y P. Mosto. 1976.** Chlorophyta continentales de Tierra del Fuego. II. *Physis* (Buenos Aires) B 35 (90): 59-75.
- Thomasson, K. 1963.** Araucarian lakes. Plankton studies in North Patagonia with notes on terrestrial vegetation. *Acta Phytogeogr. Suec.* 47: 1-139.
- **1964.** Studies on South American freshwater plankton 6. Plankton and environment of North Patagonian lakes. *Ann. Soc. Nat. Univ. Tartu* (N. S.) 4: 9-28.
- **1964.** Two Surizellaceae from South America. *Nova Hedwigia* 8 (1-2): 135-137.
- Varela, M. E.; M. A. Corrales; G. H. Tell; A. Poi de Neiff y J. J. Neiff. 1978.** Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo V. Bióta acuática de los «embalsados» de la Laguna La Brava y caracteres del hábitat. *Ecosur* 5 (9): 97-118.
- Verona, C. A. 1972.** Técnicas para el tratamiento y montaje de las diatomeas planctónicas. *Physis* (Buenos Aires) 31 (83): 541-545.
- Yacubson, S. 1963.** Desmideaceas de Lapataia (Tierra del Fuego). Comunic. Museo Arg. Cs. Nat. «B. Rivadavia», *Hydrobiol. 1* (5): 157-178.
- **1965.** El fitoplancton de la laguna de Chascomús (Prov. Buenos Aires), con algunas consideraciones ecológicas. *Rey. Museo Arg. Cs. Nat. «B. Rivadavia», Hidrobiol 1* (7): 197-267.

Insectos

Alberto Rodríguez Capítulo

La entomofauna acuática argentina en el período 1961-1978 demandó la atención de numerosos investigadores del país y del extranjero.

Una gran proporción de los trabajos publicados en revistas argentinas o del exterior fueron de orden sistemático, contribuyendo estos al conocimiento de la composición faunística de numerosos cuerpos de agua lénticos y lóticos y sentaron las bases para estudios ecológicos en la región.

Los órdenes de insectos que recibieron mayor interés fueron los Diptera y Heteroptera que concentraron el 60 por ciento del total de trabajos realizados. Se destacan especialmente en este período las contribuciones relacionadas con la ecología de las comunidades bentónicas y pleustónicas cuyos aportes principales fueron hechos por el Instituto Nacional de Limnología (INALI), el Instituto de Limnología Dr. Raúl Ringuelet (ILPLA) y el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL).

No fueron incluídas en la nómina que se consigna los resúmenes publicados en Actas de Congresos o Reuniones Científicas.

Quiero agradecer especialmente a los investigadores que enviaron listas de sus trabajos y facilitaron de esta manera la recopilación bibliográfica de los insectos acuáticos de Argentina.

- Adams, P. 1969.** A new genus and species of Osmylidae (Neuroptera) from Chile and Argentina, with a discussion of plannipennian genitalic homologies *Postilla* (Yate Univ.) 141: 1-11.
- **1971.** Variation and geographic *distribución* in some Argentine and Chilean Osmylidae, with a new species of Kempynus (Neuroptera). *Buf. Southern California Acad. Sciences*, 70: 45-49.
- Alexander, C. P. 1962.** New or little-known Tipuloidea (Diptera) from Argentina. 11. *Acta Zool. Lilloana*, 18: 335-358.
- Alexander, C. P. y M. M. Alexander. 1967.** Family Tanyderidae. A Catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States. Part 5, 3 pp. *Mus. Zool., Univ. São Paulo*.
- **1970.** Family Tipulidae. A. Catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States. Part 4, 259 pp. *Mus. Zool. Univ. São Paulo*.
- Allen, R. K. 1967.** New species of New World Leptophinae (Ephemeroptera Tricorythidae). *Can. Ent.*, 99: 350-375.
- Arnaud, P. H., Jr. 1977.** Thaumoleidae: 283-285. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Bachmann, A. O. 1961.** Apuntes para una hidrobiología argentina. 1. *Andogyrus seriatopunctatus* (Regimb.) en la Argentina. Descripción de la larva, pupa y capullo y observaciones biológicas (Coleoptera Gyrinidae, Enhydr.). *Act. Trab. 1° Congr. Sudam. Zool., La Plata*, 1959, 111: 3-10.
- **1961.** Apuntes para una hidrobiología argentina, III. Notas sobre distribución de Corixidae (Hemiptera). *Actas Trab. 1 ° Congr. Sudamer. Zool., La Plata*, 1959. 3: 11-19.
- **1961.** Notas sobre Corixidae (Hemiptera). (2° serie). *Neotrópica*, 7 (22): 19-24.
- **1961.** Una Notonecta de altura, nueva para la fauna argentina (Hemiptera, Notonectidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 24 (1-4): 59-61.
- **1962.** Apuntes para una hidrobiología argentina. IV. Los Hemiptera Cryptocerata del Delta del Paraná (Insecta). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 23: 24-25.
- **1962.** Apuntes para una hidrobiología argentina. V. Los hemipteros acuáticos de los Parques Nacionales Lanin, Nahuel Huapi y los Alerces y zonas vecinas (Insecta, Hemiptera). *Physis*, 23 (64): 103-107.
- **1962.** Notas sobre Corixidae (Hemiptera) (Tercera serie). *Acta Zool. Lilloana*, 18: 139-145.
- **1962.** Catálogo de los Corixidae de la República Argentina (Insecta Hemiptera). *Neotropica*, 8 (25): 15-25; 8 (27): 91.
- **1962.** Clave para la determinación de las subfamilias, géneros y especies de las Corixidae de la República Argentina (Insecta, Hemiptera). *Physis*, 23 (64): 21-25.
- **1962.** Dos notas sobre distribución de Belostomatidae (Hemiptera). *Rev. Soc. Ent. Argent.* 13, 1960: 20-21.
- **1962.** El género *Limnogonus* en la Argentina (Hemiptera, Gerridae). *Physis*, 23 (65): 152.

- **1962.** El género *Halobatopsis* en la Argentina (Hemiptera, Gerridae) *Physis*, 23 (65): 168.
- **1962.** El género *Trepobates* en la Argentina (Hemiptera; Gerridae). *Physis*, 24 (67): 158.
- **1963.** El género *Notonecta* en la Argentina, al norte del río Colorado (Hemiptera Notonectidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 16 (1-4): 5-6.
- **1963.** El género *Hydrobiomorpha* (= *Neohydrophilus*) en la Argentina (Coleoptera, Hydrophilidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 26 (1-4): 29-33.
- **1963.** La ninfa de *Staurophlebia bosqi* Navás, 1927. (Odonata, Aeshnidae). *Rev. Soc. Ent. Argent.*, 26: 71-73.
- **1963.** Apuntes para una hidrobiología argentina. VI. Los Hemipteros Cryptocerata de la Patagonia extracordillerana. *Physis*, 24 (67): 35-37.
- **1965.** El género *Dibolocelus* en la Argentina (Coleoptera Hydrophilidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 27 (1-4): 65-72.
- **1965.** Sobre la presencia de Ranatridae e Hydrometridae (Hemiptera) en el norte de la Patagonia. *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 27 (1-4): 131.
- **1966.** El grupo de *Stethoxus insularis* (Coleoptera, Hydrophilidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 18 (1-4): 9-16.
- **1966.** Presencia de *Sigara* (*Tropocorixa*) *hungerfordi* Jaczewski en la República Argentina (Hemiptera, Corixidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 28 (1-4): 44.
- **1966.** Presencia de *Notonecta* (*Paranecta*) *polystolisma* Fieber en la República Argentina (Hemiptera Notonectidae). *Rev. Soc. Ent. Argent.*, 28: 60.
- **1966.** El género *Andogyrus* en la Argentina (Coleoptera Gyrinidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 28 (1-4): 90-94.
- **1966.** *Ovatametra gualaguay*, nueva especie de Gerridae de la República Argentina (Hemiptera). *Neotropica*, 12 (39): 87-90.
- **1966.** Catálogo sistemático y clave para la determinación de las subfamilias, géneros y especies de las Gerridae de la República Argentina (Insecta, Hemiptera). *Physis*, 26 (71): 207-218.
- **1967.** Nueva clave para determinación de los órdenes de insectos sudamericanos. *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 29 (1-4): 11-16.
- **1968.** Los Pleidae de la República Argentina (Hemiptera). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 30 (1-4): 121-129.
- **1969.** *Tropisternus* (*Pristoternus*) *gaeae* una nueva especie de la República Argentina (Coleoptera, Hydrophilidae). *Rev. Soc. Entom. Argent.*, 31: 93-96.
- **1970.** Dos especies nuevas del género *Tropisternus* Solier (Coleoptera, Hydrophilidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 32 (1-4): 57-61.

- **1971.** Catálogo sistemático y clave para la determinación de las subfamilias, géneros y especies de las Notonectidae de la República Argentina (Insecta Hemiptera). *Physis*, 30 (81): 601-617.
 - **1975-6.** Nota sobre las Hydrometridae de la Argentina (Heteroptera). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 35 (1-4): 143-146.
 - **1977.** Heteroptera: 189-212. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
 - **1977.** Coleoptera. Introducción general: 213-215. En S.H. Hulbert (ed.) *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
 - **1977.** Gyrinidae: 227-231. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
 - **1977.** Hydraenidae y Hydrophilidae: 231-237. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
 - **1977.** Cyphonidae, Psephenidae, Byrrhidae, Limnichidae, Dryopidae, Elminthidae, y Heteroceridae: 238-244. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Bachmann, A. O. y O. H. Casal. 1962.** Las especies de *Culex* nominadas por J. Petrochi (Diptera, Culicidae). *Neotropica*, 8 (25): 26-27.
- **1962.** Notas sobre *Culex* (*Culex*) argentinos (Diptera: Culicidae). *An. Inst. Nac. Microbiol.* (Bs. As.) 1: 77-81.
 - **1962.** *Culex* (*Culex*) lahillei una nueva especie de la Argentina (Diptera Culicidae). *Physis*, 23 (65): 267-270.
 - **1962.** (1963). Notas sobre *Culex* (*Culex*) Argentinos. 11. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 25: 21-27.
 - **1962.** Mosquitos argentinos que crían en aguas salobres y saladas. *Rev. Soc. Entomol. Argent.*, 25: 21-27.
- Balfour - Browne, J., 1971.** The zoological results of Gy. Topal's collecting in South Argentina. 22. Notes on the Neotropical species of the subgenus *Gymnochthebius* d'Orchymont, 1943, of *Ochthebius* Leach. (Coleoptera Hydraenidae). *Hungarici, Pars Zool. Ann. Historico-nat. Mus. Nat.* 63: 177-183.
- Bejarano, J. F. R. 1960.** (1961). Distribución geográfica del *A. (N.) darlingi* en la República Argentina. *Actas Trab. Congr. Sudamer. Zool.* 1, 1959. 1 (2): 189-197.
- **1965.** (1967). Anphelini y Culicini de América cuya distribución alcanza alturas elevadas. *Seg. Jorn. Entoepidemiol. Argentinas*, 1: 147-154.
 - **1972.** (1973). Fluctuación corológica de *Anopheles* (*Nyssorhynchus*) *darlingi* Root, 1926 (Diptera Culicidae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.*, 34: 11-18.
- Belle, J., 1964.** Surinam dragonflies of the genus *Aphylla* with a description of a new species. *Stud. Fauna Suriname.*, 7: 22-35.

- **1966.** Surinam dragonflies of the genus *Progomphus*. *Stud. Fauna Suriname and other Guyanas*, 8: 1-28.
 - **1970.** Studies on South American Gomphidae (Odonata). *Stud. Fauna Suriname and other Guyanas*. 11: 1-158.
 - **1973.** A revision of the New World genus *Progomphus* Selys, 1854, (Anisoptera, Gomphidae). *Odonatologica*, 2: 191-308.
 - **1978.** *Neogomphus molestus* new to Argentina. *Notul. Odonatol.*, 1: 2-4.
- Belkin, J. N., R. X. Schick y S. Heinemann, 1968.** Mosquito studies (Diptera, Culicidae) XI. Mosquitos originalmente descritos de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, and Uruguay. *Contr. Amer. Entomol. Inst.*, 4 (1): 9-29.
- Berlin, O. G. W., 1969.** Mosquito studies (Diptera Culicidae) XII. A revision of the Neotropical subgenus *Howardina* of *Aedes*. *Contr. Amer. Entomol. Inst.* (Ann. Arbor) 4 (2): 1-90.
- Bonetto, A. A. 1971.** Dinámica de las principales comunidades bióticas en aguas de la cuenca del Plata y problemas relacionados. En: *Recientes adelantos en Biología*. (R. H. Mejía y J. A. Moguilevsky, Eds.), Buenos Aires: 186-193.
- Bonetto, A. A., M. A. Corrales, M. E. Vareta, M. M. Rivero, C. A. Bonetto, R. E. Vallejos y Y. Zalokar. 1978.** Estudios Limnológicos en la cuenca del Riachuelo II. Lagunas Totoras y Gonzales. *Ecosur*, 5 (9): 17-55.
- Bonetto, A. A., W. Dioni y C. Pignalberi. 1969.** Limnological investigations on biotic communities in the middle Paraná river valley. *Verh. Intemat. Verein. Limnol.* 17: 1035-1050.
- Bonetto, A. A. y E. Drago. 1968.** Consideraciones faunísticas en torno a la delimitación de los tramos superiores del Río Paraná. *Physis*, 27 (75): 437-444.
- Bonetto, A. A. y I. Ecurra. 1964.** La fauna bentónica de algunas aguas rápidas del Paraná medio. *Physis*, 24 (68): 311-316.
- Bonetto, A. A., J. J. Neiff, A. Poi de Neiff, M. E. Vareta, M. A. Corrales y M. M. Salusso. 1977.** Estudios limnológicos en las lagunas y esteros del noroeste de la Provincia de Corrientes. II. Laguna La Brava. *VII Congreso Latinoamer. de Zool.*, Tucumán (Inédito).
- Bonetto, A. A., J. J. Neiff, A. Poi de Neiff, M. E. Vareta, M. Corrales y Y. Zalokar 1978.** Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo, III. Laguna La Brava. *Ecosur*, 5 (9): 57-84.
- Bulla, L. A. 1970.** Contribución al conocimiento de los Zigoptera argentinos. Las ninfas de *Telebasis willincki* Fraser y *Argentagrion ambiguum* (Ris) (Insecta Odonata). *Rev. Soc. Ent. Argent.*, 31 (1-4): 91-98.
- **1971.** Consideraciones sobre el género *Argentagrion* Fraser, 1947, con la descripción de una especie nueva (Odonata, Coenagriidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 33 (1-4): 49-55.
 - **1972.** Revisión de las especies argentinas del género *Cyanallagma* Kennedy (Odonata Coenagriidae) *Rev. Soc. Ent. Argent.*, 34: 95-105.

- **1972.** La ninfa de *Protallagma titicacae* (Calvert) (Odonata-Coenagriidac). *Neotrópica*, 18: 129-133.
- **1973.** Cinco ninfas nuevas o poco conocidas del género *Oxyagrion* Selys (Odonata: Coenagriidac). *Rev. Museo La Plata. (N. S.) Zool.* 12: 11-25.
- **1973.** *Andinagrion* gen. nov. y revisión de las especies argentinas del género *Oxyagrion* Selys (Odonata Coenagriidac). *Physis C.* 32 (85): 499-523.
- **1975.** Clave para la identificación de los Odonata Zigoptera de la República Argentina al sur del paralelo 30°S. (Odonata). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 34: 217-228.
- Byers, G. W. 1977.** Tipulidae: 259-265. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
- **1977.** Tanyderidae: 265-266. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ., San Diego, California.
- Carcavallo, R. U. y A. Martínez 1968.** Entomoepidemiología de la República Argentina. *Comun. Cient. Jta. Invest. Cient. Fuerz. Armadas Argent.*, 13 (1): 1-144.
- **1968.** Entomoepidemiología de la República Argentina. *Comun. Cient. Jta. Invest. Fuerzas Armadas Argent.*, 13 (2): 145-341.
- Casal, O. H., 1961.** Muthilhidac Neotropicales (III parte). *Neotrópica*, 7 (23): 43-46.
- **1967.** *Culex* (*Culex*) *ameliae*, una nueva especie de la República Argentina (Diptera Culicidae). *Neotropica*, 13 (40): 29-30.
- Casal, O. H. y M. García, 1966.** Una nueva especie de *Wyeomyia* (*Dendromyia*) de la República Argentina. *Physis*, 26 (71): 155-162.
- **1967.** *Culex* (*Culex*) *castroji*, nueva especie de la República Argentina (Diptera Culicidae). *Physis*, 25 (73): 451-457.
- **1967.** *Culex* (*Melanoconion*) *paylovskyi*, nueva especie de la República Argentina. *Neotropica*, 13 (40): 19-20.
- **1967.** *Culex* (*Culex*) *hepperi*, nueva especie del Delta Bonaerense del Río Paraná (Diptera, Culicidae). *Physis*, 27 (74): 87-94.
- **1967-8.** El subgénero *Culex* (*Carrollia*) Lutz, 1905, nuevo para la entomofauna argentina (Diptera, Culicidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 30 (1-4): 97-98.
- **1967-8.** *Culex* (*Culex*) *eduardoyi*, una nueva especie de la República Argentina (Diptera Culicidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 30 (1-4): 105-111.
- **1968.** *Culex* (*Allimanta*) nuevo subgénero para *Culex* (*Culex*) *tramazaiguesi* Duret, 1954 (Diptera Culicidae). *Physis*, 27 (75): 329-335.
- **1968.** *Culex* (*Melanoconion*) *martinezi*, una nueva especie de la República Argentina (Diptera Culicidae). *Physis*, 27 (75): 455-459.

- **1968.** *Culex* (*Melanoconin*) *dureti*, una nueva especie Argentina-Paraguaya (Diptera, Culicidae). *Physis*, 28 (76): 123-125.
- **1970.** Los tipos de tres especies descritas por Juana Petrocchi (Diptera, Culicidae). *Physis*, 30 (80): 11-12.
- **1971.** *Culex* (*Culex*) *tatoj*, una nueva especie de la República Argentina (Diptera Culicidae). *Physis*, 30 (81): 631-635.
- Casal, O. H., M. García y F. Cavalieri, 1966.** *Culex* (*Culex*) *fernandesi*, una nueva especie bromelícola de la República Argentina (Diptera Culicidae). *Physis*, 26 (71): 185-192.
- Casal, O. H., M. García y H. I. Fernández, 1968.** El subgénero *Culex* (*Aedinus*) Bourroul, 1904, nuevo para la entomofauna argentina, con la descripción de una nueva especie (Diptera Culicidae). *Physis*, 28 (76): 217-218.
- Castro, R. J., 1969.** Contribución al conocimiento del género *Dasybasis* Macquart (Diptera, Tabanidae). *Physis*, 37 (77): 443-456.
- Cavalieri, F., 1961.** Notas sobre Ceratopogonidae (Diptera, Nematocera) I. *Forcipomyia* (*Forcipomyia*) *wygodzinski* sp. n. para Tierra del Fuego. *Rev. Soc. Ent. Argent.* 23: 17-19.
- **1961.** Notas sobre Ceratopogonidae (Diptera Nematocera). 11. Sobre dos nuevas especies de *Forcipomyia* para Tierra del Fuego, *Forcipomyia* (F.) *delpontei* n. sp. y *Forcipomyia* (F.) *piroskyi* n. sp. *Acta Zool. Lilloana*, 18: 169-175.
- **1961.** Notas sobre Ceratopogonidae (Diptera Nematocera) 111. Sobre un nuevo díptero hematófago para Argentina, *Lasiolhelea saltensis* n. sp. y notas sobre las especies neotropicales de *Lasiolheles*. *Acta Zool. Lilloana*, 18: 359-365.
- **1967-8.** Sobre un caso de asociación de larvas de Trombididae (Acarina), con representantes del género *Dasyhelea* (Diptera, Ceratopogonidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 30 (1-4): 113-114.
- Cavalieri, F. y I. F. Chiossone 1965.** Notas sobre Ceratopogonidae (Diptera, Nematocera). IV. *Pterobosca* Macfie, nuevo género para Argentina con la redescrición de *P. incubans* Macfie. *Neotrópica*, 11: 64-70.
- **1966.** Datos sobre la familia de dípteros hematófagos Leptoconopidae en la Argentina, con la descripción de *Leptoconops* (*Leptoconops*) *casali* sp. n. y la redescrición de *L. (L.) petrocchiai* Shannon y del Ponte, 1927. *Physis*, 26 (71): 43-57.
- **1966.** Sobre el conocimiento actual del género hematófago *Culicoides* Letreille, 1809. en la Argentina (Diptera, Ceratopogonidae). *Physis*, 26 (71): 145-153.
- **1973.** Notas sobre el género *Atrichopogon* Kieffer, 1906, de la Argentina (Diptera, Ceratopogonidae). 1. Consideraciones generales y descripción de *Atrichopogon delpontei* sp. nov., *Rev. Soc. Entomol. Arg.* 34: 119-129.
- **1973.** Notas sobre el género *Atrichopogon* Kieffer 1906, de la Argentina (Diptera Ceratopogonidae). II. Descripción de *Atrichopogon casa* sp. nov. *Physis*, 31 (84): 151-159.

- Chiossone, I. F., 1969.** Sobre algunos datos adicionales de *Leptoconops* (L.) casaj; Cavalieri y Chiossone, (1966), con la descripción del aparato bucal (Diptera: Leptoconopidae). *Neotrópica*, 15: 17-20.
- Cook, E. F. 1977.** Chaoboridae: 276. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Coscarón, S., 1962.** Notas 11. Sobre dos especies nuevas de *Dasybasis* halladas en la zona de Lago Fontana (Chubut). *An. Inst. Nac. Microbio/.* (Buenos Aires) 1: 42-45.
- **1962.** Notas III. Los Tabánidos de Patagonia y Tierra del Fuego. *An. Inst. Nac. Microbiol.* (Buenos Aires) 1: 51-55.
- **1966.** Algunos tábanos nuevos para la fauna Argentina (Insecta, Diptera). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 18 (1-4): 57-59.
- **1967.** Elenco sistemático de Tabanidae Argentina (Diptera Insecta). *Seg. Jorn. Entomoepidemiol. Arg.*, 1: 105-131.
- **1967.** Notas V. Revisión del género *Di cladocera* Lutz en la Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. B. Rivadavia, Entom.*, 2 (1): 1-14.
- **1968.** Notas VI. El género *Lepiselaga* Macquart. *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 30 (1-4): 51-59.
- **1968.** Ampliación del área de distribución de Simulidae (Diptera) en la Argentina. *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 30 (1-4): 65-67.
- **1968.** Notas VII. Los tábanos del Delta del Paraná. *Physis*. 28 (76): 39-53.
- **1969.** Datos sobre estados preimaginales de tábanos neotropicales *Rev. Soc. Arg.* 31 (1-4): 19-22.
- **1969.** Notas VIII. *Dasybasis colla*, una nueva especie de tábano hallado en la puna argentina. *Neotropica*, 15 (48): 115-118.
- **1971.** Notas sobre simúlidos Neotropicales I. Sobre una nueva especie del norte argentino (Diptera, Simulidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.* 33 (1-4): 33-41.
- **1972.** Datos adicionales sobre taxonomía y distribución del género *Dasybasis* Macquart en la región Neotropical (Tabanidae, Diptera, Insecta). *Rev. Peruana Entomol.* (Lima), 15 (1): 67-71.
- **1972.** Contribución al conocimiento de los Tabanidae Neotropicales I. El subgénero *Mesomyia* (*Coracella*) Philip (Diptera-Tabanidae). *Idesia* (2): 87-97.
- **1975-76.** Nota sobre tabánidos argentinos XIV, sobre los géneros *Diachlorus*, Osten Sacken, *Stibasoma* Schiner, *Stypommysa* Enderlein, *Cryptotylus* Lutz y *Chlorotabanus* Lutz. *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 35 (1-4): 39-50.
- **1975-6.** Notas sobre simúlidos neotropicales VI. Sobre dos especies nuevas de jejenes de la Provincia de Misiones, Argentina (Diptera, Insecta). *Rev. Soc. Ent. Arg.* 35 (1-4): 147-154.

- **1977.** Tabanidae: 297-304. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- **1978.** Notas sobre tabánidos argentinos XVII. Los géneros *Phaeotabanus* Lutz y *Acanthocera* Macquart en la Argentina (Tabanidae-Diptera). *Rev. Soc. Ent. Arg.* 37 (1-4): 27-32.
- Coscarón S. y G. B. Fairchild, 1976.** El género *Poeciloderas* Lutz en Argentina, (Tabanidac, Diptera, Insecta). *Physis*. 35 (91): 293-301.
- Coscarón, S. y J. E. Led, 1968.** Claves para la identificación de tábanos posibles vectores de la tripanosomiasis equina en la República Argentina. *Rev. Fac. Cienc. Vet. La Plata, Año 10, (2), (III época): 147-155.*
- **1969.** Contribución al conocimiento de *Tabanus claripennis* (Bigot), con especial referencia a la morfología y biología de sus estados preimaginales. *Analecta Veterinaria (La Plata) 1 (1): 13-15.*
- Coscarón, S. y C. B. Philip, 1967.** Keys to the neotropical species of *Dasybasis* Macquart (Dipt. Tabanidae). *Seg. Jorn. Entomoepidemiol. Arg., 1: 95-103.*
- **1967.** Revisión del género *Dasybasis* Macquart en la región Neotropical. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. B. Rivadavia. Entom., 2 (2): 15-266.*
- **1967.** Notas sobre biología y morfología de estadios preimaginales y descripción del macho de *Dasybasis fairchildi* Coscarón y Philip. *Rev. Soc. Ent. Arg., 29 (1-4): 43-51.*
- **Coscarón, S. y P. Wygodzinsky, 1962.** Simulidae (Diptera, Insecta) de Tierra del Fuego, Patagonia e Islas Juan Fernández. *Acta Zool. Lilloana*, 18: 281-333.
- **1971.** Notas sobre simúlidos neotropicales 11. Sobre *Symulium* (*Psaroniocompsa*) *opalinifrons* (Enderlein) y notas sobre el subgénero. *Physis*, 32 (84): 161-172.
- **1972.** Notas sobre simúlidos neotropicales. 111. Sobre tres especies de jejenes con hembras de color claro del S.E. del Paraguay y del N.E. de la Argentina (Simulidae-Diptera). *Rev. Mus. La Plata, Secc. Zool.* 21: 209-231.
- **1974.** Notas sobre simúlidos neotropicales V. Aportes para el conocimiento del subgénero *Simulium* (*Notolepria*) Enderlein (Diptera, Simulidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.* 34 (3-4): 277-288.
- De Carlo, J. A., 1961.** Una especie nueva del género *Ranatra* y datos referentes a otras poco conocidas (Hemiptera Ranatridae). *Rev. Soc. Ent. Arg.* 24 (1-4): 93-96.
- **1962.** Consideraciones sobre la biología de *Lethocerus mazzai* De Carlo (Hemiptera Belostomatidae). *Physis*, 23 (65): 143-151.
- **1963.** Un nuevo género y una nueva especie de la subfamilia Ambrysinæ (Hemiptera Naucoridae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 24 (1-4): 9-11.
- **1963.** Una nueva especie del género *Ranatra* y referencias de *Ranatra magna* Kuitert (Ranatridae). II. Una nueva especie del género *Belostoma* Latreille (Belostomatidae). *Rev. Soc. Ent. Argent., 24, 1961: 19-22.*

- **1963.** Aparato genital de macho y hembra de *Lethocerus mazzai* De Carlo (Hemiptera Belostomatidae), *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 26 (1-4): 125-128.
- **1964.** Los Ranatridae de América (Hem.) *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. (Ent.)* 1 (2): 133-216.
- **1964.** Género *Lethocerus* Mayr (Hemiptera Belostomatidae). *Physis*, 24 (68): 337-350.
- **1965.** Segmentos genitales y contenido de la cápsula genital en machos de especies de los géneros *Ambrysus*, *Pelocoris*, *Limnocoris*, *Heleocoris* y *Cryphocricos* (Hemiptera Naucoridae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 27 (1-4): 101-106
- **1965.** Un nuevo género, nuevas especies y referencias de otras poco conocidas de la Familia *Belostomatidae* (Hemiptera). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 28 (1-4): 97-109.
- **1966.** Un nuevo género y nuevas especies de la subfamilias *Limnocorinae* y *Ambrysiniae* (Hemiptera Naucoridae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 28 (1-4): 111-117.
- **1967.** Diferencias entre Ranatridae y Nepidae. División de la familia Ranatridae en Ranatridae y Curictinae. (Hemiptera). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 29: 21-29.
- **1967.** Nuevas especies de los géneros *Ranatra* y *Curicta*; referencia de otras poco conocidas (Hemiptera Ranatridae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 29 (1-4): 30-36.
- **1967.** Una nueva especie del género *Ranatra* y nuevas especies de Naucoridae (Hemiptera). *Amazoniana*, 1 (2): 189-200.
- **1968.** Tres especies nuevas del género *Coleopterocoris* y una nueva del género *Heleocoris* (Hemiptera, Naucoridae). *Physis*, 28 (76): 193-197.
- **1968.** Aparato genital macho y hembra de *Belostoma* sp. (Hemiptera, Belostomatidae) *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 30 (1-4): 45-49.
- **1968.** Descripción y aparato genital masculino de *Austronema angusta* (Hale), (Hemiptera Ranatridae). *Physis*, 27 (75): 343-347.
- 1968.** Aparato genital femenino de *Ranatra* sp. (Hemiptera Ranatridae). *Physis*, 28 (76): 199-201.
- **1968.** Descripción de especies nuevas de los géneros *Ambrysus*, *Cryphocricos* y *Heleocoris*. Allotypus de *Cryphocricos daguerrei* (Hemiptera, Naucoridae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 30: 99-104.
- **1969.** Estudio comparativo del aparato genital macho de *Belostoma* sp. y *Abedus* sp. (Hemiptera Belostomatidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 31: 115-119.
- **1971.** Valor sistemático del estudio del aparato genital macho en los hemipteros acuáticos y semiacuáticos. División de la familia Naucoridae en dos familias. Característica externa de la cápsula genital. *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 33: 159-156.
- **1973.** Clave de las especies americanas del género *Ranatra* Fabricius (Hemiptera, Ranatridae, Ranatrinae) *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 34: 177-185.

- **1974.** Glándulas cefálicas de *Lethocerus mazzai* (Hemiptera Belostomatidae): microestructura y organogénesis. *Physis*, 33 (86): 133-144.
- **1978.** Aparato genital de *Gelastocoris paraguayensis* De Carlo y de *Nerthra ramina* (H. S.). Conclusión (Hemiptera-Gelastocoridae). *Rev. Soc. Ent. Arg.* 37 (1-4): 113-117.
- De Carlo, J. M. y G. N. Pellegrano, 1975.** Consideraciones sobre las cápsulas antenales o cámara auditivas de *Lethocerus* (Insecta, Heteroptera). Microestructura y organogénesis *Physis*, 34 (89): 133-146.
- **1977.** El ojo compuesto de *Ranatra segrega* Montandon (Hemiptera Ranatrinae). II. Modificaciones del omatidio por adaptación a la luz y a la oscuridad. *Physis*, B,37 (93): 151-160.
- De Carlo, J. M., G. N. Pellegrano y C. Magesse. 1973.** Anatomía microscópica del tracto digestivo y glándulas salivales de *Lethocerus mazzai* (Hemiptera, Belostomatidae). *Physis*, C32 (85): 295-314.
- Delève, J., 1967.** Contribution à l'étude des Dryopoidea (Coleoptera). XIX. Notes diverses et descriptions d'espèces nouvelles. *Bull. Ann. Soc. Entom. Belgique* 103: 414-445.
- De Loach, C. J., 1975.** Identification and biological notes on the species of *Neochetina* that attack Pontederiaceae in Argentina (Coleoptera: Curculionidae Bagoini), *Coleop. Bull.* 29 (4): 257-265.
- Dioni, W., 1967.** Investigación preliminar de la estructura básica de las asociaciones de la micro y mesofauna de las raíces de las plantas flotantes. *Acta Zool. Lilloana*, 23: 111-138.
- **1971.** Aspectos metodológicos de la investigación de la dinámica de poblaciones de agua dulce. En: Recientes Adelantos en Biología (R. H. Mejía y J. A. Monguilievsky, eds.), Buenos Aires: 186-193.
- Domizi, E. A., A. L. Estévez, J. A. Schnack y G. R. Spinelli, 1978.** Ecología y estrategia de una población de *Belostomo oxyurum* (Dufour) (Hemiptera, Belostomatidae). *Ecosur*, 5 (10): 157-168.
- Domizi, E. A., C. Gómez, y J. A. Schnack, 1974.** Aplicación de métodos inmunológicos en la fauna de ecosistemas acuáticos. I. La reacción de Ouchterlony en la determinación de la relación predator-presa con relación a la mesofauna Arthropoda. Comunicación Previa. *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 34 (3-4): 243-247.
- Duckhouse, D. A., 1973.** Family Psychodidae. In a Catalogue of the Diptera of the Americas, South of the United States, 6A: 1-29. *Mus. Zool. Univ. São Paulo*.
- **1977.** Psychodidae: 266-267. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Duret, J. P. 1967-8.** Cinco especies nuevas de *Culex* (Melanoconion). (Diptera, Culicidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 30 (1-4): 69-81.
- **1968.** Dos especies nuevas de *Culex* (*Culex*) de la Argentina (Diptera Culicidae). *Physis*, 27 (75): 323-328.

Estévez, A. L. y J. A. Schnack, 1978. Subfamilia Gelastocorinae Champion. Revisión de las especies sudamericanas. *Rev. Mus. La Plata. Obra del Centenario. Zoología*, 75-90.

- **1978.** Descripción de las ninfas de *Nerthra ranina* (Say) (Hemiptera, Gelastocorinae). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 37 (1-4): 119-123.

- **1977.** Una nueva especie del género *Gelastocoris* Kirkaldy I Hemiptera, Gelastocoridae). *Neotrópica*, 23 (69): 81-83.

Fairchild, G. B., 1969. Notes on Neotropical Tabanidae XII. Classification and distribution, with keys to genera and subgenera. *Arq. Zool. (São Paulo)*, 17 (4): 199-250.

- **1971.** A Catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States, Tabanidae, *Departamento de Zoología Sec. Agric. São Paulo*, 28: 1-163.

Fernández, L. y J. A. Schnack, 1977. Estudio preliminar de la mesofauna de fondo en tramos poluidos de los arroyos Rodríguez y Carnaval. *Ecosur*, 4 (8): 103-115.

Flint, O. S. Jr. 1967. Studies of Neotropical caddisflies, II. Trichoptera collected by Prof. Dr. Illies in the Chilean subregion. *Beitr. Neotrop. Fauna*, 5: 45-68.

- **1969.** Studies of Neotropical caddisflies, IX: New genera and species from the Chilean Subregion (Trichoptera). *Proc. Entomol. Soc. Washington*, 71: 497-510.

- **1972.** Studies of Neotropical caddisflies, XIV: On a collection from northern Argentina. *Proc. Biol. Soc. Washington*, 85: 223-248.

- **1973.** Studies of Neotropical caddisflies, XVI: The genus *Austrotinodes* (Trichoptera: Psychomyiidae). *Proc. Biol. Soc. Washington*, 86: 127-142.

- **1974.** Studies of Neotropical caddisflies, XIX: The genus *Cailloma* (Trichoptera: Thyacophilidae). *Proc. Biol. Soc. Washington*, 87: 473-484.

- **1977.** Neuroptera: 187-188. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.

- **1977.** Mecoptera: 248. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.

- **1977.** Trichoptera: 249-253. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.

García, M. y O. H. Casal, 1964. 1965. Descripción de tres pupas de mosquitos neotropicales (Diptera, Culicidae). *Rev. Soc. Ent. Argent.*, 27 (1-4): 5-10.

- **1965.** Culicidae (Diptera) del Delta del Paraná 11. Apuntes sistemáticos y biológicos. *Delta del Paraná* 5 (8): 5-16.

- **1966.** *Anopheles (Anopheles) tibiamaculatus* (Neiva) nuevo para la entomofauna argentina. (Diptera Culicidae). *Physis*, 26 (71): 206.

- **1967.** Toxorhynchites (*Lynchiella*) *cavalerii*, nueva especie bromelícola de la República Argentina (Diptera, Culicidae). *Physis*, 26 (73). 435-441.
 - **1968.** *Sabethes* (*Sabethinus*) *melanonymphe*: *Wyeomyia* (W.) *sabethea* y W. (*Dendromyia*) *apronoma*, nuevas para la entomofauna argentina. (Diptera Culicidae). *Rev. Soc. Entom. Argent.*, 30 (1-4): 61-63.
 - **1968.** Siete especies de Culicidae (Diptera) nuevas para la entomofauna argentina. *Physis* 28 (76): 107-109.
- García, M. y R A. Ronderos, 1962.** Mosquitos de la República Argentina 1. Tribu Anophelini (Diptera Culicidae Culicinae, *An. Com. Inv. Cient. Prov. Bs. Aires* 3: 103-212.
- Gloger, H. 1962.** Clave para la determinación de los géneros de Libellulidae (Odonata) de América del Sud. *Neotropica*, 8 (15): 5-13.
- **1967.** Sobre *Acanthagrion* (Odonata Coenagrionidae) y géneros próximos. *Acta Zool. Lilloana*, 21: 45-58.
- Grosso, L. E., 1977.** Haliplidae: 215-217. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- **1977.** Noteridae: 225-227. En S.H. Hulbert (ed.). *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Knutson, L., 1977.** Empididae: 304-305. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- 1977. Sciomyzidae: 310-311. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Knuston, L., G. C. Steyskal, J. Zuska, y J. Abercrombie, 1976.** Family Sciomyzidae. En: N. Papavero, (ed.), *A Catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States*. *Dept. Zool., Sec. Agric., São Paulo*.
- Lizarralde de Grosso, M. S., 1972.** Notas sobre Ephydridae argentinos. 1. (Diptera). Descripción de *Scatella notabilis* Cresson y *Brachydeutera neotropica* Wirth. *Rev. Soc. Ent. Arg*, 34 (1-2): 79-84.
- **1977.** *Lemnaphiha* Cresson, nuevo género para la región neotropical, con la descripción de dos especies nuevas. *Limnobios*, 1 (5): 159-164.
 - **1978.** Nuevos aportes al conocimiento del género *Lamnaphila* Cresson (Diptera Ephydridae). *Neotrópica*, 24 (71): 13-20.
- Lizarralde de Grosso, M. y W. W. Wirth, 1977.** Ephydridae: 311-314. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Marlier, G., 1963.** Les métamorphoses de deux *Limnephilidae* (Trichoptera) de l'Amérique du Sud. *Arch. Hidrobiol.* 59-252.

- Martínez, A., 1968.** Notas sobre Cyclocephalini americanos con descripción de dos nuevas especies (Col. Scarab. Dynast.). *Ciencia* (México) 26 (5-60): 180-190.
- **1977.** Scarabeidae: 244-245. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Martínez A., R. U. Carcavallo y A. R. Prosen, 1961.** Una nueva especie de Culex para la Argentina. *An. Inst. Med. Reg.*, 5 (3): 117-123.
- Mc Cafferty, W. P. 1970.** Neotropical nymphs of the genus Hexagenia (Ephemeroptera; Ephemeridae). *J. Georgia Entomol. Soc.*, 5: 224-228.
- Merlassino, M. B. y J. A. Schnack, 1978.** Estructura comunitaria y variaciones estacionales de la mesofauna Arthropoda en dos afluentes de la laguna de Chascomús. *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 37 (1-4): 1-8.
- Moroni, J. y A. O. Bachmann, 1977.** Dytiscidae: 217-225. In. S. H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Munroe, E. G., 1977.** Lepidoptera: 254-257. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Nowell, W. R., 1977.** Dixidae: 274-276. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- O'Brien, Ch. W., 1977.** Curculionidae: 245-247. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Ochs, G., 1973.** Neues über Taumelkäfer aus dem südlichen Teil der Neotropischen Region (Ins., Col. Gyrinidae). *Senckenbergiana Biol*, 44 (6): 457-484.
- Paggi, A. C. 1975.** Formas imaginales y preimaginales de Chironomus (*Dicrotendipes*) alsinensis sp. nov. (Diptera, Chironomidae). *Neotrópica*, 21 (66): 149-156.
- **1977.** Formas imaginales y preimaginables de Quironómidos (Diptera) II. *Parachironomus longistilus* sp. nov. *Limnobiós*, 1 (6): 200-206.
- **1977.** Formas imaginales y preimaginales de Quironómidos (Diptera) III. *Chironomus (s. str.) domizii* sp. nov. *Neotrópica*, 23 (69): 103-106.
- **1978.** Formas imaginales y preimaginales de Quironómidos (Diptera) IV. *Dicrotendipes nestori* sp. nov. *Limnobiós*,] (7): 235-241.
- **1978.** Dos nuevas especies del Género *Parachironomus* Lenz y dos citas nuevas para la República Argentina, (Diptera, Chironomidae). *Physis*, 38 (94): 47-54.
- Paulson, D. R., 1977.** Odonata: 170-184, En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Peters, W. L. y G. F. Edmunds, Jr., 1972.** A revision of the generic classification of certain Leptophlebiidae from southern South America (Ephemeroptera). *Ann. Entomol. Soc. Amer.* 65: 1398-1414.

- Philip, C. B., 1969.** Descriptions of new Neotropical Tabanidae and new for Argentina. *Acta Zool. Lilloana*, 22: 105-132.
- Poi de Neiff, A. y J. J. Neiff, 1977.** El pleuston de Pistia stratiotes de la laguna Barranqueras (Chaco) Argentina. *Ecosur*, 4 (7): 69-101.
- Pont, A. C., 1972.** Family Muscidae. In N. Papavero (ed.), A Catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States. *Mus. Zool. Univ. Sao Paulo*.
- **1977.** Muscidae: 308-310. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Reiss, F., 1972.** Die Tanytarsini (Chironomidae Diptera) Südchiles und West patagoniens. Mit Hinweisen auf die Tanytarsini. *Fauna der Neotropis. Stud. Neotropical Fauna*, 7: 49-94.
- **1977.** Chironomidae: 277-280. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Robinson, H., 1977.** Dolichopodidae: 305-306. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Ronderos, R. A. y A. C. Bachmann, 1963.** Mansonini Neotropicales. I. (Diptera Culicidae) *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 24 (1-4): 57-65.
- **1963.** A propósito del complejo *Mansonia* (Diptera-Culicidae). *Rev. Soc. Ent. Arg.* 24 (1-4): 43-51.
- **1964.** Mansonini Neotropicales II (Diptera, Culicidae). *Notas Com. Inv. Cient. Prov. B. Aires. Gob.*, 2 (6): 1-8.
- Ronderos, R. A. y L. A. Bulla, 1969.** Variación horizontal en la distribución de la mesofauna del pleuston en la laguna «Las Perdices». *Convenio Estudio Riqueza Ictícola. Trab. Técn. IV etapa*, I.
- **1971.** Variación horizontal de la distribución de la mesofauna del pleuston en la laguna Las Perdices. (Pdo. S. M. Monte Bs. As.) *Acta Zool. Lilloana*, 28: 127-162.
- Ronderos, R. A.; L. A. Bulla y L. E. Grosso, 1968.** Estudio comparativo del pleuston en cuatro lagunas de la provincia de Buenos Aires. *Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool.* 10: 225-259.
- Ronderos, R. A., L. A. Bulla, J. A. Schnack y J. C. Ves Losada, 1967.** Composición y variación estacional del pleuston y bafon en las lagunas de Chascomús y Yalca. *An. Com. Invest. Cient. Bs. As.*, 7: 311-390.
- **1967.** Variación estacional del pleuston y bafon en las lagunas del Burro, Chis Chis y San Miguel del Monte. Trabajos Técnicos de la Tercera Etapa. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola Min. Asun. Agr. Bs. As. C. F. I.*, Tomo II.
- Ronderos, R. A. y M. García, 1962.** Descripción de pupas de *Aedes* argentinos (Diptera Culicidae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.*, 25 (1-4): 35-37.

Ronderos, R. A. y M. García, 1962. Nota sinonímica de Culicidae (Diptera). *Rev. Soc. Entomol. Argent.*, 25 (1-4): 38.

Ronderos, R. A., J. M. Orensanz, M. C. Estivariz, E. F. Claverie, S. M. Ilhéro, J. Ponte y J. C. Dalla Salda, 1968-1969. El complejo bentónico y las comunidades perimetrales en lagunas de la provincia de Buenos Aires. Resultados preliminares de su estudio. Convenio *Estudio Riqueza Ictícola. Min. Asunt. Agr. Bs. As. - C. F. I.* 1: 84-107.

Ross, H. H., 1967. The evolution and past dispersal of the Trichoptera. *Annual Review Entomol.*, 12: 169-206.

Schnack, J. A. 1970. Aplicación del índice de afinidad de Fager en el Pleuston de la laguna Yalca (Provincia de Buenos Aires). *Rev. Ent. Arg.*, Soc. 32 (1-4): 147-150.

- **1970.** Las ninfas del género *Belostoma latreille* (Hemiptera, Belostomatidae). 1. *Belostoma oxyurum* (Dufour) y *B. bifoveolatum* Spinola. *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 32 (1-4): 77-85.

- **1971.** Contribución al conocimiento del pleuston en las lagunas de la Pampa deprimida. Tesis Nro. 88, *Fac. Cs. Nat. Mus.*, 102 pp.

- **1972.** Una nueva especie del género *Horvathinia* Montandon (Hemiptera, Belostomatidae) *Neotropica*, 18 (56): 64-66.

- **1972.** El complejo pleuston de las lagunas bonaerenses. Ensayo de una problemática general de la mesofauna Arthropoda. *Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool.*, 11 (106): 233-263.

- **1973.** Variación espacial y temporal del mesopleuston en la laguna Yalca. *Physis. B.* 32 (84): 1-12.

- **1973.** Clave para la determinación de especies argentinas del género *Belostoma* Latreille (Hemiptera, Belostomatidae). *Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool.* 12 (111): 1-10.

- **1973.** Nota sobre la distribución de Belostomatidae en Chile. *Neotrópica*, 19 (59): 66-68.

- **1976.** Fauna de Agua Dulce de la República Argentina. Insecta, Hemiptera, Belostomatidae. *FECIC*, 35 (1): 3-68.

- **1976.** Estimación de parámetros en una población de Corixidae (Hemiptera) en base a un modelo estocástico de captura-recaptura. *Limnobiós*, 1 (1): 1-7.

- **1976.** Introducción al estudio de métodos ecológicos con referencia a poblaciones y comunidades animales. Cátedra de Ecología Animal, *Museo de La Plata*, 60 pp., 15 figs.

Schnack, J. A., E. A. Domizi, A. L. Estévez y G. R. Spinelli, 1977. Diversidad específica en comunidades naturales. Análisis comparativo de métodos y su aplicación con referencia a la mesofauna de limnótopos bonaerenses. *Limnobiós*, 1 (5): 141-151.

- **1978.** Ecología de las comunidades y su estudio relativo a diversidad, estructura e información. Consideraciones generales y referencia a la mesofauna del pleuston. *Ecosur* 5 (10): 131-155.

- Schnack, J. A. y A. L. Estévez, 1978.** Las ninfas del género *Belostoma* Latreille. 11. *Belostoma dentatum* (Mayr) y datos aclaratorios sobre las ninfas de *B. oxyurum* (Dufour), *B. elegans* (Mayr) y *B. bifoveolatum* Spinola. *Limnobiol*, 1 (8): 277-283.
- Schnack, J. A., B. W. Sweeney y R. L. Vannote, 1977.** Ciclo anual, ecofisiología y energética de *Sigara* (*Vermieorixa*) *alternata* (Say) *Physis*, B 37 (93): 89-98.
- Silveira Guido, A. 1971.** Datos preliminares sobre la biología y especificidad de *Acigona ignitalis* Hamp. (Lep., Pyralidae) sobre el hospedero *Eichornia crassipes* (Mart.) Solms Laubach (Pontederiaceae). *Rev. Soc. Ent. Argentina*, 33: 137-145.
- Smith, K. G. V., 1967.** Family Empididae. En: N. Papavero (ed.), A Catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States. *Dept. Zool., Sec. Agric.* São Paulo: 67 pp.
- St. Quentin, D., 1967.** Die Gattung *Gomphoides* Selys (Ordnung Odonata) und ihre Verwandten in der neotropischen Region. *Beitr. Neotrop. Fauna*, 5: 132-135.
- **1973.** Die Gomphidenfauna Südamerikas (Odonata). *Ann. Naturh. Mus. Wien*, 77: 335-363.
- Stange, L. A., 1967.** Catálogo de Neuroptera de Argentina y Uruguay. *Acta Zool. Lilloana*, 22: 5-88.
- Stone, A., 1966.** Family Dixidae. En: N. Papavero (ed.), A Catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States 10: 1-4 *Depart. de Zool. Secret. Agric.* São Paulo.
- **1966.** Family Chaoboridae. A catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States. 11: 1-S. *Depart. de Zoología, Secret. de Agric.* São Paulo.
- **1966.** Family Thaumaleidae (Orphnephilidae), fase. 13: 1-2. In: A catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States. *Dept. Zool. Sec. Agric.* São Paulo.
- Sweeney, B. W. y J. A. Schnack, 1977.** Egg development, growth and metabolism of *Sigara alternata* (Soy) in fluctuating thermal environments». *Ecology*, 58 (2): 265-277.
- Thompson, F. C., 1977.** Syrphidae: 306-308. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral.* San Diego State Univ. San Diego, California.
- Thompson, F. C., J. R. Vockeroth y Y. S. Sedman, 1976.** Family Syrphidae. In N. Papavero (ed.), A Catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States. *Mus. Zool., Univ. São Paulo* 46: 195 pp.
- Torales, G. L., W. H. Hack y B. Turn. 1972.** Criaderos de culícidos en bromeliáceas de NW de Corrientes. *Acta Zool. Lilloana*, 29: 293-308.
- Vargas, L., 1972.** Clave para identificar géneros de mosquitos de las Américas usando caracteres de las 12 hembras Soneam. *Ambient.. Bol. Inform. Dir. Malariol.*(4-5): 204-206.
- Vidal Sarmiento, J. y L. E. Grosso, 1970.** Notas sobre Halíplidos argentinos - I. (Coleoptera). *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 32 (1-4): 63-67.
- **1971.** Notas sobre Halíplidos argentinos (Coleoptera). II. Revisión de las especies Argentinas. *Rev. Soc. Ent. Arg.*, 33 (1-4): 147-157.

- Vulcano, A., 1967.** A Catalogue of the Diptera of the Americas South of the *United States*. Family Simuliidae 16. *Departamento de Zoología. Sec. Agric.* São Paulo: 44 pp.
- **1977.** Simuliidae: 285-293. En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Ward, R. A., 1977.** Culicidae: 268-274; En S.H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Wirth, W. W., 1968.** A Catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States. Fam. Ephydriidae. *Mus. Zool. Univ. São Paulo* 70: 225-237.
- **1970.** A new genus and species of stone fly (Ephydriidae) from southern Patagonia. *Acta Zool. Lilloana.*, 26: 1-8.
- Wirth, W. W., y F. Cavallieri, 1977.** Ceratopogonidae: 280-283. In S. H. Hulbert (ed.), *Biota Acuática de Sudamérica Austral*. San Diego State Univ. San Diego, California.
- Wygodzinsky, P., 1961.** Sobre una nueva especie de Simulium de la Provincia de Buenos Aires (Simuliidae, Diptera). *Acta Kravsi*. Buenos Aires, (2): 30-36.
- Wygodzinsky, P. y S. Coscarón, 1962.** On the relationships and zoogeographical significance of *Austrosimulium antracinum* (Biott), a blackfly from southern South America (Diptera: Simuliidae). *Pacific Insects* 4 (1): 235-244.
- **1970.** A new Species-group of the blackfly genus Simulium from western South America (Simuliidae, Diptera, Insecta). *Amer. Mus. Novitates* (2433): 1-20.
- **1973.** A review of the Mesoamerican and South American blackflies of the tribe Prosimuliine (Simuliinae, Simuliidae). *Bull. Amer. Mus. Hist. Nat.*, 151: 30-199.
- Zwick, P., 1973.** *Insecta: Plecoptera. Phylogenetisches System und Katalog*. Das Tierreich, de Gruyter, Berlin 94: 1-465.

Peces

Hugo L. López , Lucila C. Protogino y Juan M. Iwaszkiw

La etapa acá considerada ha sido especialmente importante para el desarrollo de la ictiología. El resultado de los acontecimientos mencionados en la introducción de esta recopilación más lo realizado por museos, laboratorios, cátedras, organismos provinciales y nacionales se ve reflejada en la cantidad de contribuciones de la presente lista.

Durante la misma se han abordado estudios sistemáticos de diversos grupos y aspectos biológicos pesqueros en distintas regiones del país. Se han tratado además, las migraciones, anatomía y estados larvales de diferentes especies y se han realizado importantes estudios zoogeográficos.

- Abella, A., G. Arena; H. Nion y C. Rios. 1978.** Peces bentónicos del Río de la Plata y de la zona común de pesca Argentino-Uruguaya; En: Ecología bentónica y sedimentación de la plataforma continental del Atlántico Sur. *UNESCO*. Montevideo, pp. 291-323.
- Alaimo, S. y L. Freyre. 1969.** Resultados sobre estimación de peces en la laguna de Chascomús (Provincia de Buenos Aires). *Physis*, 29 (78): 197-212.
- Alonso de Arámburu, A. S. y R. H. Arámburu. 1962.** Una nueva especie de *Xylophius* de la Argentina (Siluriformes, Bunocephalide). *Physis*, 23 (65): 219-222, 2f.
- Alonso de Arámburu, A. S.; R. H. Arámburu y R. A. Ringuélet. 1962.** Peces paranenses nuevos para la fauna argentina. *Physis*, 23 (65): 223-239.
- Arámburu, R. H. 1969.** Peces de agua dulce de la Provincia de Buenos Aires (Ira. parte). *Bol. Dción. Recursos Pesqueros* Prov. Bs. As., 10: 31-47. La Plata (mimeografiado).
- 1970.** Peces de agua dulce de la Provincia de Buenos Aires (2da. parte). *Bol. Dción. Recursos naturales* Prov. Bs. As., 11: 28-31. La Plata, (mimeografiado).
- 1971.** Introducción del pez «Sogyo» en la Argentina. *Bol. Dción. Recursos Pesqueros* Prov. Bs. As., 13: 12-27. La Plata, (mimeografiado).
- Arámburu, R. H. y R. C. Menni, 1967.** Composición a nivel específico e interespecífico de la íctiofauna de lagunas «piloto» de la pampasia bonaerense. En: Trabajos Técnicos, 2da. etapa (1966). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*, La Plata (mimeografiado).
- Arámburu, R. H.; R. C. Menni y N. A. San Roman 1969.** Nuevos aportes al conocimiento ictiológico de lagunas de la pampasia bonaerense. En: Trabajos Técnicos, 4ta. etapa (1968-69). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- Arámburu, R. H. y R. A. Ringuélet 1965.** Los pejerreyes de agua dulce. *Bol. Dción. Recursos Pesqueros* Prov. Bs. As., 2: 5-18, La Plata, (mimeografiado).
- Arratia Fuentes, F. G. 1976.** Variaciones de la hipurapófisis en algunos peces siluriformes (Familia Trichomycteridae). *An. Mus. Hist. Nat.*, Valparaiso, 9: 105-114.
- 1978.** Osteichthyes. En: CEI. J. M. & L. P. Castro (eds.) Atlas de los vertebrados inferiores de la región de Cuyo, pág. 33. Publ. Ocas. Inst. Biol. Animal *Fac. Cienc. Agrar., Univ. Nac. Cuyo*, ser. Cient., 2, Mendoza.
- Arratia, F. G.; A. Chang, G.; S. Menu-Marque y G. M. Rojas, 1978.** About *Bullockia* gen. nov., *Trichomycterus mendozensis* n. sp., and revision of the family Trichomycteridae (Pisces, Siluriformes). *Studies Neotrop. Fauna & Environment*, 13: 157-194.
- Back, H. E. 1978.** Wiederentdeckung des Messingsalmers. *Naturwissenschaften*. Stutt. 31 (1): 26-27.
- Baiz, M. de L. 1978.** Fecundidad de trucha arco iris, *Salmo gairdneri* de criadero. *Ecología*, 3: 57-64.

- Baiz, M. de L. y C. R. Candia. 1978.** Características estructurales de la población de trucha arco iris (*Salmo gairdneri* Salmonidae) de la laguna Ne-Luan, Maquinchao, Rio Negro. Datos preliminares. *Ecología*, 3: 31-42.
- Barzanti, J. M. 1976.** Algunos crustáceos branchiuros, de los peces de ríos litoraleños. *Mus. Entre Ríos. Zool.* (ser. nueva), 1: 1-31.
- Barzanti, J. M. & N. O. Oldani. 1976.** *Lamontichrhys filamentosa* (La Monte, 1935). (Pisces, Loricariidae). Una nueva cita para la fauna de peces de la República Argentina. *Physis B.*, 35 (91): 131-137.
- Bayley, P. B. 1973.** Studies on the migratory characin, *Prochilodus platensis* Holmberg, 1889 (Pisces, Characoidei) in the river Pilcomayo, South America. *J. fish. Biol.*, 5: 25-40.
- Bellisio, N. B. 1965.** Anatomía e histología del tracto digestivo de algunos pimelódidos argentinos. *An. II Cong. Lat. Amer. Zool.*, São Paulo, 2: 107-123.
- Berra T. M. y R. M. Berra. 1977.** A temporal and geographical analysis of new teleost names proposed at 25 years intervals from 1869-1970. *Copeia*, 4: 640-647.
- Bin, M. L.; A. C. Rodino & J. L. Traynor. 1977.** Experiencias sobre la aplicación de ictiotóxicos en cuencas lénticas para el control de «pirañas». *Direc. Fauna y Flora, Corrientes: 1-14* (mimeografiado).
- Bo, N. A., 1965.** Observaciones morfológicas y ecológicas sobre el biguá. *El Hornero*, 10 (2): 147-157.
- Bondesio, P. R. Pascual. 1977.** Restos de Lepidosirenidae (Osteichthyes, Dipnoi) del grupo Honda (Mioceno Tardío) de Colombia. Sus denotaciones paleoambientales. *Rev. Asoc. Geologica Arg.*, 32 (1): 34-43.
- Bonetto, A. A. 1963.** Investigaciones sobre migraciones de peces en los ríos de la cuenca del Plata. *Ciencia e Investigación*, 19 (1-2): 12-26, 8f.
- 1970.** Principales rasgos limnológicos del NE argentino. *Bol. Soc. Arg. Bot.*, 11, Suplemento. IX *Jornadas Arg. de Botánica: 183-209.*
- 1971.** Dinámica de las principales comunidades bióticas en aguas de la cuenca del Plata, y problemas relacionados. En: MEJIA, R. H. & J. A. MOGUILEVSKY (eds.). *Recientes adelantos en biología*, Editores Buenos Aires, 186-193.
- 1975.** Hydrologie regime of the Paraná river and its influence on ecosystem. *Ecol. Stud.*, 10: 175-197.
- 1976.** A limnologia como fundamento de explotacáo racional da pesca continental. En: VARGAS, J. I. et. al., *An. do I encontro nacional sobre limnol., piscicultura e pesca continental. Ed. Fund. J. Pinheiro*, Belo Horizonte, 31-48.
- 1976.** Calidad de las aguas del río Paraná, Introducción a su estudio ecológico. *Direc. Nac., Construcciones portuarias y vías navegables, Inst. Nac. Cienc. y Tec., Hídricas (INCYTH), Prog. ONU para el desarrollo (PNUD) y of. Coop. Téc. ONU*, 1-202.

1977. Los lagos de represa y sus proyecciones ecológicas. Problemas y perspectivas. *Sem. Medio Amb. y Represas. Univ. República, Fac. Hum. y Cienc.*, Montevideo, 1: 14-34.
- Bonetto, A. A. y E. Cordiviola de Yuan. 1971.** Notas sobre briozoos (Endoprocta y Ectoprocta) del río Paraná. IV. *Hyalinella vaihirieae* Hastings. *Acta Zool. Lilloana*, 28: 107-116.
- Bonetto, A. A.; E. Cordiviola de Yuan; C. Pignalberi y O. Oliveros. 1969.** Ciclos hidrológicos del río Paraná y las poblaciones de peces contenidas en las cuencas temporarias de su valle de inundación. *Physis*. 29 (78): 213-223.
1970. Nuevos aportes al conocimiento de las poblaciones ícticas en cuencas temporarias del valle de inundación del Paraná medio: *Acta Zool. Lilloana*, 27: 135-153.
- Bonetto, A. A.; E. Cordiviola de Yuan y C. Pignalberi. 1970.** Nuevos datos sobre poblaciones de peces en ambientes leníticos permanentes del Paraná medio. *Physis*. 30 (80): 141-154.
- Bonetto, A. A.; M. A. Corrales; M. E. Varela; M. M. Rivero; C. A. Bonetto, R. E. Vallejos y Y. Zalakar. 1978.** Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo. 11, Lagunas lotoras y Gonzalez. *Ecosur*, 5 (9): 17-55.
- Bonetto, A. A.; W. Dioni y P. Depetris (eds.). 1971.** Informe preliminar sobre las investigaciones limnológicas de la cuenca del río Manso y lago Mascardi (Río Negro-Patagonia). Publ. N. 4, Dic. Rec. Nat. y Energía, *Fundación Bariloche*: 1-62, (mimeografiado).
- Bonetto, A. A.; W. Dioni y C. Pignalberi. 1969.** Limnological investigations on biotic communities in the middle Paraná river valley. *Verth. Internat. Verein. Limnol.*, 17: 1035-1050.
- Bonetto, A. A.; D. H. Dipersia; R. Maglianesi y M. Del C. Corigliano. 1976.** Caracteres limnológicos de algunos lagos eutróficos de embalses de la región central de Argentina. *Ecosur*, 3 (5): 47-120.
- Bonetto, A. A. y E. C. Drago. 1968.** Consideraciones faunísticas en torno a la delimitación de los tramos superiores del río Paraná. *Physis*, 27 (75): 437-444.
- Bonetto, A. A. y R. E. Maglianesi. 1969.** Contribución al conocimiento limnológico de la laguna Setubal (geomorfología, hidrología, hidroquímica y áreas bióticas). *Physis*, 29 (78): 225-344.
- Bonetto, A. A.; J. J. Neif; A. Poi de Neit; M. E. Varela; M. A. Corrales y Y. Zalakar. 1978.** Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo. III. Laguna La Brava. *Ecosur*, 5 (9): 57-84.
- Bonetto, A. A. y C. Pignalberi, 1964.** Nuevos aportes del conocimiento de las migraciones de los peces en los ríos mesopotámicos de la República Argentina. *Com. Inst. Nac. Limnología*, 1, 14 págs. sin numerar, Santo Tomé, Santa Fe.
1965. *Myxolobus paranensis* (Protozoa, Myxosporidea). Una nueva especie parásita del «dorado» (*Salminus maxillosus*). *Physis*, 25 (69): 23-26.
- Bonetto, A. A.; C. Pignalberi y E. Cordiviola. 1962.** Sobre algunos ensayos preliminares relativos al empleo de rotenona en acuicultura y control de algunas especies regionales. *Publ. Téc. Dir. Rec. Nat.*, Santa Fe, 6: 263-269.

- 1963.** Ecología alimentaria del «amarillo» y «moncholo» *Pimelodus clarias* (Bloch) y *Pimelodus albicans* (Valenciennes) (Pisces, Pimelodidae). *Physis*. 24 (67): 87-94.
- 1965.** Notas preliminares para un estudio biológico y pesquero del «surubí» (*Pseudoplatystoma coruscans* y *P. Fasciatum*) en el Paraná medio (Pisces, Pimelodidae). *An. II Cong. Lat. Amer. Zool.* São Paulo, 2: 125-129.
- 1965.** Contribución al conocimiento de las poblaciones de peces de lagunas isleñas en el Paraná medio. *An. II Cong. Lar. Amer. Zool.*, São Paulo, 2: 131-154.
- 1967.** Las «Palometas» o «Pirañas» de las aguas del Paraná medio. *Acta Zool. Lilloana*, 23: 45-65.
- Bonetto, A. A.; C. Pignalberi; E. Cordioviola y O. Oliveros. 1971.** Informaciones complementarias sobre migraciones de peces de la cuenca del Plata. *Physis*. 30 (81): 515-520
- Bonetto, A. A.; D. Roldán y M. Esteban Oliver. 1978.** Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo (Corrientes, Argentina). 1. Poblaciones de peces de ambientes levíticos y lóticos. *Ecosur*, 5 (9): 1-15.
- Brenner, R. R.; M. E. De Tomás; F. O. Mercuri y R. O. Peluffo. 1961.** Sobre los ácidos grasos componentes de los lípidos de los peces del Río de la Plata. *Rev. Arg. Grasas y Aceites (ZAGA)*, 3 (2): 1-12.
- Brenner, R. R.; D. V. Vazza & M. E. De Tomás. 1963.** Effect of fat-free diet and of different dietary fatty acids (palmitate, oleate and linoleate) on the fatty acid composition of freshwater fish lipids. *Jour. Lipid. Res.*, 4 (3): 341-345.
- Bucher, E. H. y J. W. Abalos. 1979.** Fauna (p: 369-434). En: Geografía física de la Pcia. de Córdoba. (Vazquez. Matiello y Roque, Eds.) E. Bolt. Buenos Aires.
- Cabrera, S. E. 1962.** La alimentación natural del pejerrey del Río de la Plata. *Depto. Invest. Pesqueras, Dir. Pesca*: 27.
- 1962.** Crecimiento del pejerrey del Río de la Plata y algunos datos ecológicos sobre la especie. *Atherinidae: Basilichthys bonariensis* (Cuv. Val.), *Depto. Invest. Pesqueras. Dir. Pesca*: 55.
- 1963.** Sobre un ejemplar deformado de pejerrey (*Basilichthys bonariensis*) encontrado en Punta Lara. *Neotropica*, 9 (28): 38-40.
- Cabrera, S. E. y C. Candia. 1964.** Contribución al conocimiento de la biología el sábalo (*Prochilodus platensis*, Holmberg) del Río de la Plata. *Rev. Inv. Agrop., ser. 1. (4)*: 57-83. Bs. As.
- Cabrera, S. E.; M. De Lourdes Baiz; C. R. Candia y H. E. Christiansen. 1973.** Algunos aspectos biológicos de las especies de ictiofauna de la zona de Punta Lara (Río de la Plata). 2da, parte. Alimentación natural del bagre porteño (*Parapimelodus valenciennesi*). *Ser. Hidrogr. Naval. H.* 1029: 7-47.
- Cabrera, S. E.; M. De Lourdes Baiz; H. E. Christiansen y C. R. Candia. 1973.** Algunos aspectos biológicos de las especies de ictiofauna de la zona de Punta Lara (Río de la Plata). 1ra. parte. Alimentación natural del pejerrey (*Basilichthys bonariensis*). *Serv. Hidrogr. Naval. H.* 1028: 1-29.

- Cabrera, S. E. y J. S. Rabey. 1972.** Sobre un ejemplar de porteño (*Parapimelodus valenciennesi*) sin aletas ventrales. *Neotropica*, 18 (55): 23-24.
- Cabrera, A. L. y A. Willink. 1973.** Biogeografía de América Latina. Progr. Des. Cient. y Tec. OEA, Ser. Biol. Monografía N° 13, 120 págs.
- Calvo, J. & L. A. Dadone. 1972.** Fenómenos reproductivos en el pejerrey (*Basilichthys bonariensis*) I. Escala y tabla de madurez. *Rev. Mus. La Plata* (n.s.). Zool. 9: 153-163.
- Calvo, J. & E. R. Morriconi. 1972.** Fenómenos reproductivos en el pejerrey (*Basilichthys bonariensis*) III. Estudio de la fecundidad, época y número de desoves. *An. Soc. Cient. Arg.* 193 (112): 75-84.
- Calvo, L. y E. R. Morriconi. 1972.** Action of methallibure and exogenous gonadotrophins on the testis of *Jenynsia lineata* (Teleostei). *Acta physiol. latinoamer.*, 22 (4): 212-217.
- Calvo, J.; E. Morriconi y M. Lagreca. 1967.** Estudios ictiológicos. Desarrollo gonadal. En: Trabajos Técnicos. 2da. etapa (1966). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata. (mimeografiado).
- 1967.** Estudios Ictiológicos. (Desarrollo gonadal). En: Trabajos Técnicos, 3ra. etapa (1967) 4. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- Calvo, J.; E. Morriconi y J. E. Zavala Suarez. 1977.** Fenómenos reproductivos en el pejerrey (*Basilichthys bonariensis*). II. Proporción de sexos y desplazamientos reproductivos. *Physis B.*, 36 (92): 135-139.
- Campos, H. 1977.** Osteichthyes. En: Hurlbert, S. H. (ed.). *Biota Acuática de Sudamérica austral*. San Diego State University, págs.: 330-334.
- Candia, C. 1971.** Aplicación de un método para el registro de edad en la espina dorsal de *Parapimelodus valenciennesi* Kroyer, 1874 (Siluriformes y la relación con los anillos de crecimiento del otolito). *Neotropica*, 17 (54): 127-132.
- Candia, C.; C. E. Cabrera y M. De Lourdes Baiz. 1968.** Contribución al conocimiento de la biología del porteño (*Parapimelodus valenciennesi* Kroyer, 1874) del Río de la Plata. *CARPAS/4/D. Téc.*, (42): 8 pp.
- Candia, C. R.; M. De Lourdes Baiz y S. E. Cabrera, 1973.** Algunos aspectos biológicos de las especies de ictiofauna de la zona de Punta Lara (Río de la Plata). 3ra. parte. Estudio de la edad y crecimiento del bagre porteño (*Parapimelodus valenciennesi*) con algunos datos sobre su reproducción. *Ser. Hidrogr. Naval, H.* 1030: 7-33.
- Castello, H. P. 1969.** *Pimelodella griffini* (Pisces, Pimelodidae). Nueva cita para la fauna argentina. Consideraciones acerca de la alimentación, del sistema reproductor y de una papila urogenital en tres especies del género *Pimelodella*. *Physis*, 28 (77): 407-415.
- 1971.** *Pseudopimelodus raninus* (Valenciennes, 1840) (Pimelodidae). Una nueva cita para la fauna de peces de la República Argentina. *Physis*, 30 (80): 543-545.

- 1972.** *Cichlasoma facetum*. Un ciclido de Buenos Aires y sus alrededores. *Vida Acuática*, 11: 367-371.
- 1973.** La anguila de agua dulce sudamericana. *Vida Acuática*, 14: 475-477.
- Castello, H. P. y A. E. Gosztony. 1972.** Sobre dos ejemplares de *Paufcea luetkeni* obtenidos en el Río de la Plata. (Pisces, Pimelodidae). *Physis*, 31 (82): 277-279.
- Castello, H. P. & R. B. López. 1974.** *Cynolebias alexandrii*, a new species of annual killifish from Argentina, with notes on *C. bellotti*. *Hobbyst*, 23: 34-42.
- Castello, H. P. y D. R. Yagolkowski. 1969.** *Potamotrygon castexi* n. sp. una nueva especie de raya de agua dulce del río Paraná. *Acta Scientifica* (ILAFIR), 6: 2-21 (mimeografiado).
- Castello, H. P.; M. Erfch; I. P. Wais y A. Puig. 1978.** Adiciones a la fauna de los peces de los ríos Paraná medio y Bermejo. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. "B. Rivadavia". Zool.*, 12 (9): 119-135.
- Castex, M. N. 1963.** La raya fluvial. *Notas histórico geográficas*. 119 pág. 26f. Ed. Castelvi S.A.
- 1963.** El género *Potamotrygon* en el Paraná medio. *An. Mus. Prov. Cs. Nat. Fno. Ameghino, Zool.*, 2 (1): 1-83, 23f.
- 1963.** Notas eurísticas sobre el género *Potamotrygon*. Bibliografía del siglo XVIII. Publ. Extensión Cult. y Didáctica. *Mus. Arg. Cienc. Nat. «B. Rivadavia»*, (11): 1-10, 2f.
- 1963.** Observaciones sobre la raya de río *Potamotrygon motoro* (Muller & Henle). Com. Mus. Arg. Cs. Nat. «B. Rivadavia». *Hidrobiol.*, 1 (2): 17, 4 figs.
- 1963.** Breves noticias del género *Potamotrygon* en la cuenca del río Paraguay y hallazgo de una nueva especie: el *Potamotrygon alba*. *An. Mus. Prov. Cs. Nat. «F. Ameghino»*, II (1), Zool.: 53-55.
- 1963.** El género *Potamotrygon* en el Paraná medio. *An. Mus. Prov. C. Nat. Santa Fe*, 2 (1): 11-32, 171.
- 1964.** Estado actual de los estudios sobre la raya fluvial neotropical. *Cincuentenario del Mus. Prov. de Cienc. Nat. «Florentino Ameghino»*: 9-49, 10f. Santa Fe.
- 1965.** Estado actual de los estudios sobre la familia *Potamotrygonidae* Garman. *Rev. Mus. Prov. C. Nat.*, Santa Fe.
- 1965.** Notas sobre la familia *Potamotrygonidae* Garman, 1913. *Dir. Recursos Naturales, Santa Fe, Publ. Téc.* N° 14: 17-20.
- 1965.** Notas acerca de *Potamotrygon hystrix* y del *Potamotrygon falkneri* en la cuenca del Plata. *Mus. Arg. C. Nat. «B. Rivadavia»*, *Hidrobiol.*, 1 (5): 41-46. 1-21.
- 1966.** Observaciones en torno al género *Efpesurus* Schomburgk, 1843 y nueva sinonimia de *Potamotrygon brachyurus* (Günther, 1880) (Chondrichthyes, Potamotrygonidae). *Physis*, 26 (71): 33-38, 5f.

- 1967.** Observaciones en torno a las formaciones estelares que recubren el dorso de algunas especies de rayas de agua dulce. (Chondrichthyes, Potamotrygonidae). *Physis*, 26 (73): 483-491, 21f.
- 1967.** Sobre los dientes de las especies del género *Potamotrygon* Garman, 1877 (Chondrichthyes, Potamotrygonidae). *Physis*, 26 (73): 493-496, 9f.
- 1967.** Bases para el estudio de las rayas de agua dulce del sistema amazónico. Nuevas sinonimias de *P. motoro*. *Atas do Simposio sobre Biota Amazónica*, 3 (limnol.): 89-92.
- 1967.** Fresh water venomous rays. Animal Toxins, A collections of papers presented in the Firts International Symposium on Animal Toxins, Atlantic City, New jersey, April 9-11, 1966: 167-176. *Oxford & New York*.
- 1969.** Designación del lectotipo de *Potamotrygon hystrix* con comentarios en torno al material heterogeneo que fundara la creación de la especie. *Acta Scientifica* (ILAFIR), 5: 1-12 (mimeografiado).
- Castex, M.N. y H.P. Castello. 1969.** Nuevas sinonimias para el género monotípico *Disccus* Garman, 1877 (Potamotrygonidae) y observaciones sistemáticas a la familia *Paratrygonidae* Fowler, 1948 (dubit). *Acta Scientifica* (ILAFIR), 7: 1-42.
- Castex, M. N.; H. P. Castello y A. E. Roberti 1970.** Directorio de ictiólogos sudamericanos. I.L.A.F.I.R.
- Castex M. N. y I. Maciel 1963.** Características del *Potamotrygon falkneri* sp. n. *An. Mus. Prov. C. Nat. «F. Ameghino»*, Zool., 2 (1): 56-61
- Castex M. N.; I. Maciel y G. Martinez Achenbach 1963.** Acerca de la raya fluvial *Potamotrygon labradori*. *Neotropica*, 9 (30): 117-121, 1f.
- Castex, M. N. y G. Martinez Achenbach. 1965.** Notas sobre algunos ejemplares curiosos de la familia *Potamotrygonidae* Garman, 1913 (Chondrichthyes). *Physis*, 25 (70): 245-247.
- Castex M.; J. Meyer y M. Murphy. 1963.** Acción tóxica del género *Potamotrygon* en aguas santafesinas. *An. Mus. Prov. C. Nat. «F. Ameghino»*, Zool.: 2 (1): 71-77, 23f.
- 1963.** Observaciones sobre un lote de *Potamotrygon* obtenido en aguas santafesinas. *An. Mus. Prov. C. Nat. «F. Ameghino»*, Zool., 2 (1): 49-52.
- Castex, M. N. y M. Murphy. 1963.** Bibliografía del género *Potamotrygon*, *An. Mus. Prov. «F. Ameghino»*, II (1), Zool.: 71-77, f.23.
- Castex, M. N. y D. R. Yagolkowski. 1970.** Notas sobre dos especies de raya de agua dulce (Chondrichthyes, Potamotrygonidae). *Acta Scientifica* (ILAFIR), 9: 1-26 (mimeografiado).
- Cazzaniga, N. J. 1978.** Presencia de *Cheirodon interruptus* en el valle bonaerense del río Colorado (Pisces, Tetragonopteridae). *Neotropica* 24 (72): 138-140.
- Cei, J. M. 1969.** La meseta basáltica de Somuncura, Río Negro, herpetofauna endémica y sus peculiares equilibrios biocenóticos. *Physis*. 28 (77): 257-271.

- Cohen, E. y F. J. Risso. 1964.** Observaciones preliminares sobre las proteínas séricas del dipnoo chaqueño (*Lepidosiren paradoxa*). *Not. Biol., Fac. Cienc. Exac. Fis. y Nat. Zool.* (5): 22-28. Corrientes.
- Collette, B. B. 1974.** South american freshwater needlefishes (Belontiidae) of genus *Pseudotyrannocentrus*. *Zool. Meded.*, 48 (16): 169-186.
- Conroy, D. A. 1964.** Notes on the incidence of piscine tuberculosis in Argentina. *Prog. Fish-Cult.*, 26.
- 1964.** Fin-rot in a wild-caught specimen of *Corydoras paleatus*. *The Aquarist*, 28: 184.
- 1965.** T. B. in Perlfish. *Aquarium Journal*, 36 (1): 22, 4f.
- 1965.** El estudio de las enfermedades bacterianas de los peces y su importancia como investigación básica sobre biología acuática. *Inst. Biol. Mar.* (Mar del Plata): 1-7 (mimeografiado).
- Conroy, D. A. e I. L. Valdez. 1964.** Una contribución al estudio de la tuberculosis pisciaria. En: *Reunión Soc. Biol. de La Plata*, Abril, Mar del Plata.
- Cordini, J. M., 1977.** Temas relativos a la ictiofauna. Sem. *Medio Amb. y Represas. Univ. República Fac. Hum. y Cienc.*, Montevideo, 1: 264-280.
- Cordivola, E. 1966.** Nuevos aportes al conocimiento de la biología pesquera del «surubi» (*Pseudoplatystoma coruscans*) en el Paraná medio (Pisces, Siluriformes). *Physis*, 26 (71): 237-244.
- 1969.** Régimen alimenticio de peces de la laguna Chascomús. En: *Trabajos Técnicos*, 4ta. (1968-69). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- Diez, A. G. de y C. F. L. R. de Kesner. 1967.** Contribución al estudio limnológico de las lagunas de Corrientes. *Notas Biol. Fac. Cienc. Exac. Fis. Nat. Corrientes, Zool.*, 6: 5-28.
- Dioni, W. 1970.** Resultados preliminares de la respirometría de ejemplares jóvenes de *Prochilodus platensis* (Holmberg). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 1: 3-4.
- Dioni, W. y J. Reartes. 1975.** Susceptibilidad de algunos peces del Paraná medio expuestos a temperaturas extremas en condiciones de laboratorio. *Physis B*, 34 (89): 129-137.
- Di Persia, D. y J. J. Neiff. 1973.** Algunos precursores de los estudios limnológicos y breve panorama actual de esta ciencia en nuestro país, especialmente en el litoral argentino. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 4: 5-38.
- Donaldson, E. M. 1977.** Bibliography of fish reproduction 1963-1974. Part 1 General, Non eleostean species and *Teleostei*, *Abramis* to *Clinostomus*. Part 2 *Teleostei*, *Clupea* to *Ompok*, Part 3 *Teleostei*, *Oncorhynchus* to *Zygonectes* and addendum. *Fish. Mar. Serv. Tech. Rep.*, 732; 572 pp.
- Ehrardt, N. y G. Arena. 1977.** Dinámica de población de la corvina blanca *Micropogonias opercularis* en el Río de la Plata y su frente oceánico. *Publ. Mrio. Agricultura y pesca*, INAPE, Uruguay, 45 págs.

- Emiliani, F. 1974.** Control de floraciones algales (I. Nota). *Rev. Asoc. Cienc. Nat., Litoral*, 5: 99-126.
- Emiliani, F. y R. Brandi. 1972.** Microflora del sábalo (*Prochilodus platensis*, Holmberg) II: microflora del fango y su relación con la nutrición del sábalo. *Rev. Lat. Amer. Microbiol.*, 13: 245-248.
- FAO/UN. 1969.** Informe al gobierno de la Argentina sobre el programa de investigación y desarrollo pesqueros del río Paraná. Basado en el trabajo de W. F. Sigler, biólogo de pesca continental de la FAO/ATE. Inf. FAOIPNUD (AT). (2362): 8 pp.
- 1969.** Report to the governments of Argentina, Uruguay and Brazil on exploratory fishing. Based on the work S. Jonsson, FAO/TA Master Fisherman. Rep. FAO/PNUD - (AT). (2676): 32 pp.
- Freyre, L. R. 1969.** Consideraciones extraídas de estudios sobre el manejo de un ambiente pesquero. *Bol. Dir. Rec. Pesq.* (Pcia. Bs. As.), 5: 36-39 (Mimeografiado).
- 1967.** Consecuencias de la mortalidad de peces por las temperaturas extremas de junio de 1967. en laguna Chascomús. *Agro*, 9 (15): 35-45.
- 1971.** Normas para muestreo ictiológico. *Bol. Dción. Rec. Pesq.* (Pcia. Bs. As.), 6. La Plata (mimeografiado).
- 1971.** Informe sobre lagunas «Las Encadenadas». *Bol. Dción. Rec. Pesq.* (Pcia. Bs. As.), 13: 40-45. La Plata (mimeografiado).
- 1972.** Pollution of the «El Carpincho» pond (Pampasic Region, Argentina) and its effects on plankton and fish communities. *Env iron Pollut.*. 4: 37-40.
- 1976.** Normas para la inspección y determinación del estado actual del ambiente pesqueros pampásicos. *Dir. Rec. Nat. Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As.*, 31 págs. (mimeografiado).
- 1976.** La población del pejerrey de la laguna de Lobos. *Limnobiós*, 1 (4): 105-128.
- 1977.** Analogías entre la curva de Allen y el ciclo de Carnot. *Limnobiós*, 1 (6): 193-199.
- Freyre, L.; N. R. Iriart; R. A. Ringuelet; C. Togo y J. Zetti. 1967.** Primeros resultados sobre estimación de poblaciones de peces de lagunas pampásicas. *Physis*, 26 (73): 421-433.
- Freyre, L.; N. R. Iriarr C. Togo y J. Zetti. 1966.** Estudios ictiológicos. (Ictiometría básica. Obtención de datos numéricos y merísticos. Cálculo de numerosidad de las poblaciones de peces. Edad y crecimiento del pejerrey. Distribución ictiológica de la ictiofauna de Chascomús). En: Trabajos Técnicos, 1ra. etapa (1965). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- Freyre, L. y C. Togo. 1967.** Piscicultura experimental. En: Trabajos Técnicos, 3ra. etapa (1967) 4. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- 1969.** Estudio sobre el desarrollo del sabalito (*Pseudocurimata gilberti*). En: Trabajos Técnicos, 4ta. etapa (1968-69). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).

- 1971.** Estudios sobre el desarrollo del sabalito *Pseudocurimata gilberti* Fernández Yepes, 1948 y descripción preliminar del desarrollo de *Cheirodon interruptus interruptus* (Jenyns, 1842) Eig. & Eig., 1891. *Acta Zool. Lilloana*, 28: 175-185.
- Freyre, L.; C. Togo; J. Zetti y S. Alairno. 1967.** Estudios ictiológicos sobre poblaciones, su caracterización morfológica y dinámica en lagunas de la pampásia bonaerense. En: Trabajos Técnicos, 2da. etapa (1966), 3. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- Freyre, L.; C. Togo; J. Zetti y S. M. Mollo. 1967.** Estudios ictiológicos sobre poblaciones, correlaciones somáticas y correlaciones biocenóticas en las lagunas bonaerenses. En: Trabajos Técnicos, 3ra. etapa (1967), 3. *Convenio Estudios Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- Freyre, L.; J. Zetti y Togo. 1967.** Estudios ictiológicos sobre poblaciones de peces, su caracterización morfológica y dinámica en poblaciones de lagunas tipo de la pampásia bonaerense. En: Trabajos Técnicos. 2da. etapa (1966). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- Fuster de Plaza, M. L. 1961.** Una nueva especie de «anchoa» de las aguas argentinas: *Lycengraulis simulator* (Pisces, Engraulidae). *Physis*, 23 (64): 1-9, 3f.
- Fuster de Plaza, M. L. y E. E. Boschi. 1961.** Arcas de migración y ecología de la anchoa *Lycengraulis olidus* (Gunther) en las aguas argentinas (Pisces, fam. Engraulidae). Contribuciones científicas, *Fac. Cienc. Exac. y Nat., Ser. Zool.*, 1 (3): 127-182, 12f.
- Gallardo, J. M. 1970.** Estudio ecológico sobre anfibios y reptiles del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Natur. "B. Rivadavia"*, *Zool.*, 10 (3): 27-63.
- 1976.** Estudio ecológico sobre los anfibios y reptiles de la depresión del Salado, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Natur. «B. Rivadavia»*, *Zool.*, 2 (1): 1-26.
- García Romeu, F. 1962.** Le système neuro-sécrétoire caudal du Téléostéen *Jenynsia fincata*. *Zeitschrift für Zellforschung*, 57; 347-354, 4f.
- 1962.** The existence of a glycogenic body in the spinal cord of a Cyprinodontiform Teleost, *Jenynsia lineata* Jenyns, 1842). *Zeitschrift für Zellforschung*, 57: 355-359, 5f.
- 1962.** Sobre un caso de hermafroditismo en el pejerrey. *Basilichthys bonariensis* (C.V.) *Physis*, 23 (64): 108-109.
- 1964.** Estudios histológicos e histoquímicos sobre el testículo del pejerrey, *Basilichthys bonariensis* (Cuv. & Val.). *Agro*, 6 (10): 5-39.
- 1964.** Sobre un caso de hermafroditismo ocasional en el pejerrey, *Basilichthys bonariensis* (Cuv. & Val.). *Agro*, 6 (10): 40-43.
- García Romeu, F. y J. R. Cordero Funes. 1964.** Variación estacional de la altura del epitelio de los conductos eferentes de testículo del pejerrey, *Basilichthys bonariensis* (Cuv. & Val.). *Agro* 6 (10): 44-48.

- García Romeu, F.; A. Salibian y C. Gluzman de Pascas. 1964.** Contribución al conocimiento de la función urofisaria en el ciprinodontiforme eurihalino, *Jenynsia lineata* (Jenyns, 1842). *Agro.* 6 (10): 49-60.
- Gariboglio, M. A.; E. Ebbeke & M. Merlassino. 1975.** Bacterias indicadoras de contaminación fecal en el contenido intestinal de peces de agua dulce. *Limnobiós*, 1 (3): 95-100.
- Garavello, J. C. 1977.** Descrição de *Apareiodon vittatus* sp. n. do rio Iguacu e comentarios sobre las especies do genero *Apareiodon* Eigenmann, 1916 (Ostariophysi, Parodontidae). *Rev. Bras. Biol.* 137 (2): 447-455.
- Gery, J. 1963.** Contribution a l' etude des poissons characoides. 27: Systematique et évolution de quelques piranhas (*Serrasalmus*). *Vie et Milieu*. 14 (3): 597-617, 5f.
- 1964.** *Glandulocauda terofali* sp. nov. un nouveau poissons characoide de la République Argentine, avec une note sur la «glande» caudale des *Stevardiidi*. *Opuscula Zoologica* (78): 1-12, 8f.
- 1969.** The fresh-water fishes of South America, p. 828-848. En: Biogeography and Eco. logy in South America, E. J. Fittkau, J. Illies, H. Minge, G. H. Schwabe, H. Sioli (eds.). W. Junk., Publ., The Hague.
- 1972.** Corrected and supplemented descriptions of certain characoid fishes described by Henry W. Fowler, with revisions of their genera. *Stud. Neotropical Fauna and Envirom.*, 7: 1-35.
- 1977.** Characoids of the world. T. F. H. Publications: 1-672.
- 1978.** Results of Dr. K. H. Lulings Research in Argentina in 1975: The relationships of the naked characid, *Gymnocharacinus bergi* (Pisces, Cypriniformes, Characoidei) from northern Patagonia. *Zool. Anz.*, 205 (5/6): 403-409.
- Gerzeli, G.; M. V. Gervaso & G. F. De Stefano. 1969.** Aspetti della ghiandola rettale e della regolazione osmotica in Selaci marini e d' acqua dulce. *Bol. Zool.*, 36 (4): 399-400.
- Gluzman De Pascas, C. 1968.** Variaciones en la concentración del sodio plasmático en el teleosteo eurihalino *Jenynsia lineata* (Jenyns, 1842) luego del pasaje a soluciones hipertónicas. *Rev. Mus. La Plata* (n. s.) Zool., 10: 261-270.
- Gosline, W. A. 1975.** A reexamination of the similarities between the fresh-water fishes of Africa and South America. *Memoires Mus. Nat. Hist. nat. Paris* (Zool.) 88: 146-155.
- Gosse, J. P. 1975.** Révision du genere *Geophagus* (Pisces, Cichlidae). *Mem. Acad. Roy. Sci. Outre-Mer.*: 3-172.
- Gosztanyi, A. E. 1970.** Los peces de la expedición científicas, la isla de los Estados gentina (noviembre-diciembre de 1967) *Physis*, 30 (80): 173-180.
- Gosztanyi, A. E. & R. M. McDowall. 1974.** Zoogeography of *Galaxias maculatus* in South America. *Copeia*, 4: 978-979.
- Greenwood, P. H., D. E. Rosen; S. H. Weitzman & G. S. Myers. 1966.** Phyletic studies of teleostean fishes, with a provisional classification of living forms. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 131 (4): 339-456.

- Hylton Scott, M. I. 1962.** Primeras etapas del sistema circulatorio en "Fitzroyia". *Rev. Mus. Arg. C. N. e Inst. Nac. Invest. Cienc. Zool.*, 8 (18): 229-242, 10f.
- Iriart, N. R. 1979.** Una nueva especie de dientudo *Cynopotamus zetti* (Pisces, Characidae), con datos de interés para el grupo en el territorio argentino. *Contr. Nro. 1, Dir. Nac. Pesca Cont.*: 1-15 (mimeografiado).
- Iriart, N. R. y R. A. Ringuelet. 1966.** Relaciones tróficas. Alimentación del pejerrey en laguna Chascomús. En: Trabajos Técnicos Ira etapa (1965). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- Isbrucker, I. J. H. 1978.** Descriptions preliminaires de nouveaux taxa de la famille Loricariidae. *Rev. fr. Aquariol.*, 5 (4): 86-116.
- Isbrucker, I. J. H. & H. Nijssen. 1978.** Two new species and a new genus of neotropical mailed catfishes of the subfamily Loricariinae Swainson, 1838 (Pisces, Siluriformes, Loricariidae). *Beaufortia* 27 (339): 177-206.
- Jakobs, K. 1972** Keen sue den?. *Cnesterodon decemmaculatus*. *Das Aquarium*, 6 (31): 686.
- Liu, R. K. & R. L. Walford. 1969.** Laboratory studies on life-span, growth, aging and pathology of the annual fish *Cynolebias bellottii* Steindachner. *Zoologica*, 54 (1): 1-15.
- López, R. N. 1970.** Viejas del Río de la Plata. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. «B. Rivadavia»*. *Zool.*, 10 (8): 113-129.
- López, R. B. y H. P. Castello. 1966.** *Sternopygus macrurus* (Bolch & Scheneider) (Teleostomi, Sternopyginae). Primera cita para la Argentina. *Com. Mus. Arg. Cienc. Nat. «B. Rivadavia»*, *Zool.*, 4 (3): 13-16.
- 1966.** *Eigenmannia trilineata*. (Teleostomi, Sternopyginae). Nueva especie hallada en el Río de la Plata. *Com. Mus. Arg. Cienc. Nat. «B. Rivadavia»*, *Zool.*, 4 (2): 7-12.
- López, R. B. y J. P. Castello. 1967.** Corvinas del Río de la Plata. *Bol. Serv. Hidrogr. Naval*. 5 (1): 14-27.
- Lourdes Baiz, M. de, 1973.** Crecimiento en cautividad de *Salmo gairdneri* Richardson. 1836 y sus posibilidades comerciales. *Ser. Nac. Pesca Inst. Inv. Des. Pesq.*: 11 pp.
- Lourdes Baiz, M. de et al. 1968.** Alimentación natural del bagre amarillo (*Pimelodus clarias*) de la zona de Punta Lara (Río de la Plata). *CARPAS/4/D. Tec.* (44): 8 pp.
- Lowe-Mc Connel, R. H. 1977.** Ecology of fishes in tropical waters. *Studies in Biology* N° 76, 62 pp. E. Arnold (Publ.) London.
- Luling, K. H. 1972.** *Cnesterodon decemmaculatus* (Pisces, Poeciliinae) und seine Begleitfische in der Provinz Buenos Aires, Argentinien. *Bonn. Zool., Beitr.*, 23 (2): 152-160.
- 1972.** Über einige sudamerikanische Grobwels für Schwaquarien-I. Teil. *Zool. Garden N. F.*, 42 (516): 240-247.
- 1972.** In the country of the Argentinie pearlfishes. *Trop. Fish. Hobb.*, 21 : 22-28.

1972. The ten-spot liverbearer *Cnesterodon decemmaculatus*. *Trop. Fish. Hoob.*, 20 : 18-23.
1972. Der Zahnkarpling *Cnesterodon decemmaculatus* (Jenys, 1842) in der provinz Buenos Aires, Argentinien. *Aquaterra*, 9 (12): 117-121
1973. Der lebensraum von *Cynolebias bellotti* und *Cynolebias elongatus* (I und II) in der provinz Buenos Aires (Argentinien). *Das Aquarium*, 7 (50): 311-313; (52): 394-396.
1974. Über einige sudamerikanische Grobwelse für Schvaquarien-I. Teil. *Zool. Garden N. F.* 44 (1/2): 40-47.
1975. Heuaufgüsse im Grobformat. Biotop und Ablachverhalten des *Cynolebias elongatus*. *Aquar. Terrar.*, 4: 164-168.
1975. Nochmals *Cynolebias bellottii*. AT: 318.
1977. Über einige argentinische *Cynolebias*-Arten der provinz Buenos Aires (Pisces, Cyprinodontidae) und der Biotop. *Zool. Anz.*, 198 (314): 149-166.
1977. Wissenschaftliche Ergebnisse der Argentinien-Süd-Brasilien-Expedition 1970 und des Forschungsaufenthaltes Dr. K. H. Luling in der Argentinien 1975: Über einige argentinische *Cynolebias*-Arten der provinz Buenos Aires (Pisces, Cyprinodontidae) und int Biotop. *Zool. Anz.* 198 (314): 149-166.
1978. Junge Surubim-welse (*Pseudoplatystoma coruscans*) in norden Argentinien. *Tetraformat*. 12 (41): 29.
1978. Der Schuppensole Messingsalmer (*Gymnocharacinus bergi*) aus Patagonien. *Tetraformat*, 12 (41): 28.
1978. Drei Aquarianer und *Cynolebias*-Spezialisten aus Argentinien *DKG Journal*, 10 (7): 113-116.
1978. Die Wiederentdeckung und die erste Ausstellung des Patagonischen Messingsalmers, *Gymnocharacinus bergi*, in einem Schvaquarium. *Zool. Garden*, 48 (2/3): 167-176.
1978. Nuevo hallazgo y nota sobre *Gymnocharacinus bergi* Steindachner, 1903 (Characidae, Tetraodonidae). *Rev. Biol.*, Uruguay, 6 (1): 19-29.
1978. Wissenschaftliche Ergebnisse des Forschungsaufenthaltes Dr. K. H. Luling in Argentinien 1975: Über den Biotop des patagonischen Messingsalmers *Gymnocharacinus bergii* (Pisces, Characidae). *Zool. Anz.* 201: 410.
- Lundberg, J. C. & J. N. Baskin. 1969.** The caudal skeleton of the catfishes Order Siluriformes. *Ann. Mus. Novitates* (2398): 1-49.
- Manter, J. 1963.** The zoogeographical affinities of trematodes of South America freshwater fishes. *Syst. Zool.*, 2 (2): 45-70.
- Marini, T. L. y R. López. 1963.** Recursos acuáticos vivos. I. Evaluación Recursos Naturales de la Argentina, 7: 1-266. *Consejo Federal de Inversiones - Bs. As.*

- Marini, T. L. y V. Mastrarrigo. 1963.** Recursos acuáticos vivos. II. Piscicultura Evaluación *ele* Recursos Naturales de la Argentina 267-328 *Consejo Federal de Inversiones* – Buenos Aires.
- Martinez Achenbach, G. 1967.** Nota sobre una especie de raya fluvial (Batoidei, Potamotrygonidae) pescada en el río Colastiné (Paraná medio, departamento La Capital, provincia de Santa Fe, República Argentina). *Com. Mus. Prov. C. Nat. «F. Ameghino» Zool.*, 1: 1-8.
- 1968.** Observaciones acerca del comportamiento en cautividad, de un ejemplar juvenil de «manguruyú», (*Paulicea lutkeni*), (Teleostomi, Siluroideos, Pimelodidae). *Com. Mus. Prov. C. Nat. «F. Ameghino», Zool.*, 2: 1-7.
- 1969.** Algunos aspectos en la respiración de la raya fluvial (Chondrichthyes, Potamotrygonidae). *Com. Mus. Prov. «F. Ameghino», Zool.*, 3: 1-12 y *Acta Zool. Lilloana*, 29: 107-119, 1972.
- 1970.** Aspectos salientes en el comportamiento de dos ejemplares cautivos de *Lepidositen paradoxa* Fitzinger, 1837 (Osteichthyes, Dipnoi, Lepidosirenidae). *Com. Mus. Prov. «F. Ameghino», Zool.*, 4: 1-14.
- 1971.** Nota acerca de un espécimen del género *Potamotrygon* (Chondrichthyes, Potamotrygonidae). *Com. Mus. Prov. «F. Ameghino», Zool.*, 5: 1-10 y *Acta Zool. Lilloana*, 28: 67-74, 1972.
- Martinez Achenbach, G. y S. V. De. 1966.** Notas acerca de algunas especies de «raya fluvial» (Batoidei, *Potamotrygonidae*), que frecuentan el sistema hidrográfico del río Paraná medio en el departamento La Capital (Santa Fe, Argentina). *Com. Mus. Prov. «F. Ameghino», Zool.*, 8: 3-33.
- Mc Allister, D. E. 1968.** Evolution of Branchiostegals and Classification of teleostome fishes. *Bull. Nat. Mus. Canadá*, 221: VII-XIV; 1-239.
- Mc Dowall, R. 1968.** The application of the terms Anadromous and Catadromous to the Southern Hemisphere salmonoid fishes. *Copeia*, 1: 176-178.
- 1971** Fishes of the family Aplochitonidae. *J. Roy. Soc. N. Zealand*, 1 (1): 31-52.
- 1971.** The galaxiid fishes of South America. *Zool. Journ. Linn. Soc.* 50 (1): 33-73.
- Mees, G. F. 1974.** The Auchenipteridae and Pimelodidae of Suriname (Pisces, Nematognathi). *Zool. Verh.*, 132: 4-256.
- Menezes, N. A. 1969.** The food of *Brycon* and three closely related genera the tribe *Acestrorhynchini*. *Pap. Avul. Zool. S. Paulo*, 22 (20): 217-223.
- 1969.** Systematic and evolution of the tribe *Acestrorhynchini* (Pisces, Characidae). *Arq. Zool. S. Paulo*, 18 (1-2): 1-150.
- 1976.** On the Cynopotaminae, a new subfamily of Characidae, (Osteichthyes, Ostariophysi, Characoidei). *Arq. Zool., S. Paulo*, 28 (2): 1-91.
- Menni, R. C. & H. L. López. 1978.** Peces de agua dulce de la Argentina. En: Needham, J. P. & P. R. Needham, Guía para el estudio de los seres vivos de las aguas dulces. págs. 97-105, *Ed. Reverté*, Barcelona, España.

- Miquelarena, A. I M. 1977.** Estudio osteológico comparado del esqueleto caudal de characiformes argentinos (Pisces, Osteichthyes). Parte I *Limnobiós* 1 (5): 137-140.
- Miquelarena, A. M. y M. C. Moly. 1974.** Formaciones papiliformes en *Pygidiidae* argentinos (Pisces, Siluriformes). *Neotropica*, 20 (63): 159-163.
- Mizelle, J. y D. Kutsky. 1969.** Studies on monogenetic trematodes. XXXIX. Exotic species of Monopisthocotylea with the proposal of Archideplectanum gen. n. and *Longihaptor* gen. n. *Amer. Midl. Nat.*, 81 (2): 370-385.
- Moly, M. C. y C. H. Zaro. 1975.** Notas sobre *Menticirrhus americanus*, (Linne, 1758) Jordan & Eigenmann, 1889 (Pisces, Sciaenidae). *Neotropica*, 21 (64): 51-56.
- Mollo, S. M. 1973.** Contribución al conocimiento del otolito sagitta de los atherínidos argentinos. 1. *Basilichthys bonariensis* (Pisces, Atherinomorpha). *Physis*. B, 32 (85): 287-295.
- Morriconi, E. R. y J. Calvo. 1974.** Citología de la adenohipófisis del sabalito *Pseudocurimara gilberti* (Osteichthyes, Tetragonopteridae). *Physis* B., 33 (86): 71-76.
- 1976.** Utilización de 1^{35} y tiourea para identificar las células tirótropas hipofisarias en *Pseudocurimara gilberti* (Osteichthyes, Tetragonopteridae). *Physis* B. 35 (91): 139-145.
- Nelson, J. S. 1976.** *Fishes of the world*. New York, Wiley.
- Novacek, M. J. & L. G. Marshall. 1976.** Early biogeographic history of ostariophysan fishes. *Copeia*, 1: 1-12.
- Occhi, R. N. 1970.** Fijación de distintas dosis de Pirroldin-tetraciclina a tejidos calcificados de tararira (*Hoplias malabaricus*). *Rev. Asoc. C. Nat. Litoral*, 1: 19-20.
- 1973.** Aplicación de tetraciclinas al estudio del crecimiento óseo en peces de agua dulce. *Physis* B. 32 (85): 171-184.
- Occhi, R. N. y O. B. Oliveros. 1974.** Estudio anatómo histológico de la cavidad bucofaríngea de *Leoporus obtusidens* Valenciennes y su relación con el régimen alimentario (Pisces, Tetragonopteridae). *Physis* B. 33 (86): 77-90.
- Oldani, N. O. 1977.** Identificación y morfología de postlarvas de *Apareiodon affinis* (Steindachner) (Pisces, Parodontidae). *Physis*, B. 37 (93): 133-140.
- 1978.** Evolución de los caracteres ectosomáticos de *Cyrtocharax squamosus* (Eigenmann & Kennedy) y situación taxonómica de *Cyrtocharax caliurus* (Eigenmann & Kennedy) (Pisces, Characidae)., 33 *Acta Zool. Lilloana* (1): 33-42.
- Oliveros, O. B. y E. Cordiviola de Yuan. 1974.** Contribución al conocimiento de la biología del «puyen» *Galaxias variegatus* (Lesson) del lago Argentino, provincia de Santa Cruz (Pisces, Galaxiidae). *Physis* B, 33 (87): 227-231.
- Oliveros, O. B. y R. N. Occhi. 1972.** Descripción de la cavidad buco-faríngea del «sábalo» (*Prochilodus platensis* Holm.) con especial referencia a las estructuras dentarias y aparato filtrador branquial (Pisces, Tetragonopteridae). *Acta Zool. Lilloana*, 29: 121-140.

- Olivier, S. R. 1961.** Estudios limnológicos en la laguna Vitel (partido de Chascomús, Bs. As., Arg.) *Agro*, año 3 (6): 1-128, 2917.
- 1971.** Elementos de ecología. Ed. Hemisferio Sur. Buenos Aires, 174 pp.
- Olivier, S. R.; A. Escofet; P. Penchaszadeh y J. M. Orensanz. 1972.** Estudios ecológicos de la región estuarial de Mar Chiquita (Buenos Aires, Argentina). 1. Las comunidades bentónicas. *An. Soc. Cient. Argentina*, 193 (5(6)): 237-262.
- Orrego Aravena, R. 1970.** Vertebrados de La Pampa, *Biblioteca Pampeana*, Ser. Folletos, 13: 3-31.
- Ostrowski de Núñez, M. 1964.** Estudios biológicos sobre *Diplostomum mordax* del cerebro del pejerrey *Basilichthys bonariensis* (Trematoda). *Neotropica*. 10 (33): 114-119.
- 1968.** Sobre el ciclo biológico de *Austrodiplostomum mordax* Szidat-Nani 1951. *Neotropica*, 14 (44): 85-88.
- 1972.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. I. Anotaciones sobre furcocercarias. *Neotropica*, 18 (57): 137-140.
- 1973.** Sobre el ciclo biológico experimental de *Posthodiplostomum nanum* Dubois, 1937 (Trematoda, Diplostomatidae). *Physis*, B, 32 (84): 121-132.
- 1974.** Fauna de agua dulce de la República Argentina II. Cercaria perteneciente a la superfamilia (Opisthorchioidea y parte de su ciclo evolutivo, Trematoda) *Physis*, V 33 (86):1-9.
- 1974.** Estudio sobre estados larvales de trematodes digeneos de peces cyprinodontiformes. *Physis B*. 33 (86): 45-61.
- 1975.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. IV. Una cercaria de la familia Haploporidae. *Neotropica*, 21 (65): 61-64.
- 1975.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. IV. Cercarias (Trematoda) de *Littoridina piscium*. *Physis*. B. 34 (88): 63-68.
- 1976.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. IV. Las Cercarias de *Ascocotyle (A.) tenuicollis* Price, 1935 y de *Pygidiopsis pindoramensis* Travassos 1929 (Trematoda, Heterophyidae). *Physis B*, 35 (90): 51-57.
- 1977.** Fauna de agua dulce de la República Argentina. VIII. Furcocercarias (Trematoda) nuevas de moluscos de las familias Planorbidae y Ancyliidae. *Physis B*, 37 (93): 117-125.
- 1977.** El ciclo biológico de *Diplostomun (Austrodiplostomun) compactum* (Lutz. 1928) Dubois 1970 (*Austrodiplostomun mordax* Szidat & Nani, 1951) (Trematoda, Diplostomatidae). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Natur. «B. Rivadavia», Parasit.*, 2 (2): 7-63.
- Paggi, J. C. 1972.** Contribución al conocimiento de los Lernaeidae (Crustacea, Copepoda) de Argentina. *Lernaea argentinensis* sp. nov. y *Taurocheros salminussi* Brian, 1924, parásitos de peces del río Paraná medio. *Acta Zool. Lilloana*, 29: 35-46.

- 1976.** Una nueva especie de *Therodama* (Therodamasidae, Cyclopoida) copépodo parásito de peces de agua dulce de la República Argentina. *Physis B*, 35 (91): 93-102.
- 1976.** Una nueva especie de copépodo lerneido *Taurocheros tarangophilus* sp. nov., parásita de *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794) hallada en el río Paraná, Argentina. *Physis B*. 35 (91): 113-119.
- Pignalberi, C. 1965.** Evolución de las gonadas en *Prochilodus platensis* y ensayo de clasificación de los estados sexuales (Pisces, Characidae). *An. II Congr. Lat. Amer. Zool., São Paulo*, 2: 203-208.
- 1966.** Hipofisación y fecundación artificial en peces. Symposium sobre Fisiología y Genética de la fertilidad. *CADER*: 97-103.
- 1967.** Observaciones sobre gonadas de algunas especies de peces del Paraná medio. *Acta Zool. Lilloana*, 23: 163-172.
- 1975.** Una nueva especie del género *Roeboides* Gunther del río Paraná: *Roeboides paranensis* sp. nov. (Pisces, Characidae). *Physis B*. 3-i (89): 151-155.
- Pignalberi, C. y E. Cordiviola de Yuan. 1973.** *Biometria del sábalo (Prochilodus platensis Holmberg)* de diversos ambientes del Paraná medio (Pisces, Tetragonopteridae). *Physis B*. 32 (84):
- 1976.** Poblaciones de peces del río Paraná. III. *Pimelodus clarias* (Bloch, 1782) (Pisces, Pimelodidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 7: 163-184.
- Pignalberi, C.; E. Cordiviola de Yuan y R. Occhi. 1973.** Anatomía e histología del aparato digestivo de *Pimelodus albicans* (Valenciennes) (Pisces. Pimelodidae). *Physis B* 32 (85): 297-308.
- Pignalberi, C.; E. Cordiviola y O. Oliveros. 1970.** Sobre la presencia de *Pterigloplichthys aculeatus* (Perugia) en el Paraná medio (Pisces Loricariidae). *Physis* 29 (79): 379-384.
- Pignalberi, C. y R. Maglianesi. 1970.** Variaciones en el contenido de los principales cationes en *Prochilodus platensis* Holmberg dentro del ciclo anual (Pisces, Tetragonopteridae). *Acta Zool. Lilloana*, 27: 123-134.
- Rabey, J. S. 1973.** Un cestode parasito del tubo digestivo del bagre sapo (*Rhamdia sapo*) de la laguna de Chascomús, provincia de Buenos Aires), *Physis*, B, 32 (84): 115-119.
- Ramírez, F. 1963.** Observaciones sobre la reproducción de la tararira. *Period. Asuntos Agrarios*, 11 (120): 7, 5f.
- 1963.** Contribución al conocimiento de la tararita (*Hoplias malabaricus malabaricus*) de la laguna de Chascomús (Provincia de Buenos Aires). *Not. Mus. La Plata*, 20 (201): 141-158, 6f.
- 1963.** Habitos alimenticios de la tararita (*Hoplias malabaricus*). *Period. Asuntos Agrarios* 11 (121): 15, 2f.
- Ramírez, F. y H. A. Macioci. 1964.** Piscicultura del pejerrey. *Period. Asuntos Agrarios*. 11 (125): 5, 8f; 11 (126): 5, 5f.

- Rapoport, E. H. 1968.** Algunos problemas biogeográficos del Nuevo Mundo con especial referencia a la Región Neotropical. *Biologie de l'Amérique Australe*, 4: 55-110, Paris.
- Ringuelet, R. A. 1961.** Rasgos fundamentales de la zoogeografía de la Argentina. *Physis*, 22 (63): 151-170.
- 1962.** Rasgos faunísticos de las reservas naturales de la provincia de Buenos Aires. *Physis*, 23 (64): 83-92.
- 1962.** Rasgos principales de las lagunas pampeanas con criterio bioecológico. *An. Com.Cient. Prov. Buenos Aires*, 3:315-338.
- 1964.** Un ejemplo de criterio normativo para la explotación de un recurso íctico de aguas continentales. La pesca comercial del pejerrey en la laguna Chascomús (1958). *Agro*, 6 (10): 61-78.
- 1964.** Un «índice de Caracteres» para la diferenciación taxinómica en peces siluriformes de las familias Pygidiidae y Diplomystidae. *Physis*, 24 (68): 305-306.
- 1965.** Caracteres ectosomáticos del surubí juvenil (*Pseudoplatystoma coruscans*, Pisces, Siluriformes), *Physis*, 24 (69): 114.
- 1965.** Cometarios sobre la biogeografía de peces dulceacuicolas argentinos. *Physis*, 25 (69): 223 (comunicación).
- 1965.** Cuantificación de datos para el análisis zoogeográfico y algunos ejemplos de peces de agua dulce. *Physis*, 25 (70): 459 (comunicación).
- 1965.** Diferenciación geográfica del «Otuno», *Diplomystes viedmensis* Mac Donagh, 1931 (Pisces Siluriformes). *Physis*, 25 (69): 89-92.
- 1966.** Composición y distribución de la fauna íctica. En: Trabajos Técnicos, 1 ra. etapa (1965). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- 1966.** Ictiofauna de la pampasia bonaerense. Algunas conclusiones sobre la composición y distribución de la ictiofauna de la cuenca imbrífera del río Salado. En: Trabajos Técnicos, 1ra. etapa (1965). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado)
- 1966.** La introducción de peces exóticos en la Argentina. *Bol. Dir. Rec. Pesq. Pcia. Buenos Aires*, 5: 1-23 (mimeografiado).
- 1967.** Algunos planteos generales respecto de la administración de la fauna de peces de las aguas dulces que justifican los trabajos realizados durante el presente convenio. En: Trabajos Técnicos 2da. etapa (1966). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- 1967.** Zoogeografía de los peces pampásicos. En: Trabajos Técnicos 2da. etapa (1966). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- 1967.** Algunas consideraciones para la administración y mejoramiento de la fauna de peces de agua dulce que se desprenden de los trabajos realizados en el presente convenio. En: Trabajos Técnicos 2da. etapa (1966). 3. *Convenio Estudios Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).

1967. Contaminación o polución del ambiente acuático con referencia especial a la que afecta el área platense. *Agro*, 9 (12): 5-34.
1967. Valor alimenticio de la carne de pescado de lagunas bonaerenses. En: Trabajos Técnicos, 3ra. etapa (1967) 4. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
1968. *Enciclopedia de los animales*. Edit. Abril-Noguer-Rissoli-Larousse. Bs. As.
1969. Presencias insólitas de peces en lagunas del sistema de Chascomús. *Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs. As.*, 9: 1-10 (mimeografiado).
1969. Los medios acuáticos no oceánicos, su conservación y la movilización racional de sus recursos. *Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs. As.*, 9: 10-18. La Plata (mimeografiado). 1969. La albufera Mar Chiquita, paraíso de las actividades recreativas. *Bol. Dir. Rec. Pesq. Pcia. Buenos Aires*, 10: 22-30.
1970. Peces y otros animales que viven en las aguas de la zona rioplatense. *Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs. As.*, 11: 5-27. La Plata (mimeografiado)
1971. La polución o contaminación de origen industrial del Delta bonaerense. *Bol. Dir. Rec. Pesq. (Provincia de Bs. As.)*, 1: 7-41.
1971. Las lagunas pampásicas de la Argentina templada. *Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs. As.*, 4: 1-11. La Plata (mimeografiado).
1971. Comunidades de agua dulce. Investigaciones de esta última década realizada en la Argentina. *Cienc. e Invest.*, 27 (8): 319-322.
1971. Zoogeografía de los peces pampásicos. *Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs. As.* 12: 29-3; La Plata (mimeografiado).
1972. Ecología y biocenología del habitat lagunar o lago de tercer orden de la región Neotrópica templada (Pampasia sudoriental de la Argentina). *Physis*, 31 (82): 55-76.
1972. Breve análisis de las comunidades dulceacuícolas basado en las investigaciones realizadas en la América subtropical y templada. *Hidrobios*, 1 (3): 1-6.
1975. Zoogeografía y ecología de los peces de aguas continentales de la Argentina y consideraciones sobre las áreas ictiológicas de América del Sur. *Ecosur*, 2 (3): 1-122.
1977. Fauna íctica de los embalses de Argentina. Perspectivas y posibilidades. Semin, *Medio Amb. y Represas. Univ. República*, Fac. Hum. y Cienc., Montevideo, 1: 224-239.
1978. Hirudineos nuevos o ya descriptos de la Argentina y del Uruguay. *Limnobios*, 1 (7): 258-268.
1979. Dinamismo histórico de la fauna brasílica en la Argentina. *Ameghiniana*. 15 (1,2): 255-262.
- Ringuelet, R. A. y R. H. Arámburu. 1961.** Peces argentinos de agua dulce. Claves de reconocimiento y caracterización de familias y subfamilias, con glosario explicativo. *Agro*, año 3 (7): 1-98, 9t.

- 1966.** La reciente mortandad de peces en el río de la Plata. *Bol. Dir. Rec. Pesq. Pcia. Buenos Aires*, 5: 24-36, (mimeografiado).
- Ringuelet, R. A.; A. A. de Arámburu y R. H. Arámburu. 1964.** Peces de agua dulce nuevos para la fauna argentina. *Physis*, 24 (68): 365-371.
- Ringuelet, R. A.; R. H. Arámburu y A. A. de Arámburu. 1967.** Los peces argentinos de agua dulce. *Com. Inv. Cient. Prov. Bs. As.*, 602 pp.
- Ringuelet, R. A.; E. Claverie y S. Ilhero. 1967.** Materia orgánica de los peces de lagunas bonaerenses y datos preliminares de biomasa. En: Trabajos Técnicos, 3ra. etapa (1967) 4. *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- Ringuelet, R. A.; E. Claverie; S. Ilhero y J. Ponte. 1971.** Papel ecológico y biomasa de los hidrófitos en lagunas de la pampasia meridional. *Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs. As.*, 3: 3-27. La Plata (mimeografiado)
- Ringuelet, R. A.; A. M. Miquelarena y R. C. Menni. 1978.** Presencia en los alrededores de La Plata de *Characidium (Jobertina) rachowi* y de *Hyphessobrycon meridionalis* sp. nov. (Osteichthyes, Tetragonopteridae). *Limnobiós*, 1 (7): 242-257.
- Ringuelet, R. A. y J. M. Orensanz. 1969.** Complejo bentónico y peces. Albufera Mar Chiquita, estudio preliminar 1967-68. En: Trabajos Técnicos, 4ta. etapa (1968-69). *Convenio Estudio Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- Risso, F. J. 1961.** Sobre los pacúes de zonas cercanas a Resistencia y Corrientes. *Diana*, 21 (258): 74-76, 6f.
- 1961.** Un armado nuevo para las aguas argentinas (Pisces, Doradidae). *1. Reunión Trabajos y Comunicaciones C. Nat. y Geografía del Litoral Argentino*: 105-110, 4f.
- Risso, E. N. de y M. I. Morra. 1964.** *Parapterodoras paranensis*: nuevo género y nueva especies de Doradidae. *Not. Mus. Cienc. Nat. Chaco* 1 (2): 1-5. 1t. Resistencia.
- Risso, F.J. y E.P. de Risso. 1962.** *Epapterus chaquensis*. Nueva especie de *Auchenipteridae* (Pisces, Nematognathi). *Not. Biol. Cienc. Exactas y Nat. Zool* (3) :1-19.
- 1964.** Los Siluriformes conocidos como "Mandure" y otras especies afines (Pisces: Auchenipteridae, Agenciosidae, Hypophthalmidae y Pimelodidae). *Not. Mus. Cienc. Nat.*, Chaco 1 (1): 1-31, 6t. Resistencia.
- 1964.** Hallazgo de una nueva especie de *Xyliphius* en el Paraná (Pisces, Aspredinidae). *Not. Mus. Cienc. Nat.*, Chaco 1 (2): 11-16, 3f. Resistencia.
- Risso, F. J. y E. Sánchez. 1964.** Una nueva especie de Curimatinae (Pisces, Characiformes). *Not. Mus. Cienc. Nat.*, Chaco 1 (2): 6-9, 1f.
- Roberts, T. R. 1973.** Interrelationships of ostariophysans, In: Interrelationships of fishes. P. H. Greenwood, R. S. Miles & C. Patterson (eds.). *Suppl. 1, Zool. Jour. Linn. Soc.*, London, 53: 3-395.

- Roberts, T. R. 1974.** Osteology and classification of the neotropical characoid fishes of the families Hemiodontidae (including Anodontinae) and Parodontidae. *Bull., Mus. Comp. Zool.*, 146 (9): 411-472.
- Roig, V. G. 1972.** Esbozos general del poblamiento animal en la provincia de Mendoza. *Bol. Soc. Arg. de Botánica*. 13 Suppl.: 81-88.
- Roig, V. G. y J. M. Cei. 1961.** Relaciones biogeográficas entre Misiones y el sistema de la Serra Geral. *Bol. Est. Geogr.*, 8 (31): 35-85.
- Roman, L. H. et al., 1977.** Benzocaina como anestésico en peces. *Rev. Med. Veter.*, 58 (2).
- Rosen, D. E. & R. M. Bailey. 1963.** The Poeciliid Fishes (Cyprinodontiformes) Their Structure, Zoogeography and Systematic. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 126 (F): 1-176. 61f. 19 mapas.
- Rosen, D. E. & P. H. Greenwood. 1976.** A fourth neotropical species of synbranchid eel and the phylogeny and systematics of Synbranchiform fishes. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 157 (1): 5-69.
- Rosen, D. E. y A. Rumney. 1972.** Evidente of a second species of *Synbranchus* (Pisces, Teleostei) in South America. *Amer. Mus. Novit.*, 2497: 1-45.
- Rosenzvaig, A. L. 1968.** Factores que motivaron la mortandad de peces en el invierno de 1966 en fa zona noroeste de la provincia de Corrientes. *Secr. Agric. y Ganad. Nación. Dir. Gral. Pesca y Conserv. de la Fauna*: 1-22.
- 1969.** El problema de las pirañas en Corrientes. *Sem. Nac. Pesca, Dto. Inv. Pesqueras*: 1-15.
- Salibian, A. 1965.** Electroforesis en gel de poliacrilamida de las seroproteínas de algunos peces teleósteos. *Rev. Soc. Arg. Biol.*, 41: 121-127.
- Shollaert, M. C. 1965.** Breves consideraciones sobre siete *Tilosurus* sp. especie denominada vulgarmente «pez espada». «aguja de río», o «piratimbucu». *An. II Congr. Lat. Amer., Zool.*. S. Paulo, 2: 209-215.
- Sendra, F. D. y F. R. Freyre. 1978.** Dinámica poblacional de *Bryconamericus iheringi* (Pisces, Tetragonopteridae) de la laguna de Cchascomùs. *Limnobiós*. 1 (8):299-321.
- Siccardi, E. y M. Soria. 1965.** Correlaciones entre las pseudobranquias y algunos aspectos biológicos en *Fitzroyia lineata* (Pisces, Fitzroyiidae). Reseña de apreciaciones. *Physis*, 25 (69): 153-159. 4f.
- 1965.** Pseudobranquia en *Fitzroyia lineata* (Cyprinodontiformes, Fitzroyiidae). *Contrib. Cient. Fac., C. Exactas y Nat. de Buenos Aires, Ser. Zool.*, 1 (5): 253-295, 13f.
- Sierra, B. 1974.** Caracteres métricos de *Blennius fssicornis* Quoy & Gaimard, 1824, correlacionados con la salinidad en el Río de la Plata (Osteihcthyes, Blennidae). *Physis A*, 33 (86): 347-350.
- Sierra, B.; H. Osorio; A. Langguth; J. Soriano; E. Maciel; O. Mora; R. Ayup; A. Lombardo; E. Palerm; J. Gonzalez y F. Achaval. 1977.** Ecosistemas afectados por la construcción de la represa de Salto Grande. *Sem. Medio Amb. y Represas*. Univ. República, Fac. Hum. y Cienc., Montevideo, 1: 89-130.

- Stadler, T. 1972.** Braga bachmanni, nuevo ectoparásito de *Ancistrus cirrhosus* (Crustacea, Cymotoidea en Pisces Loricariidae). *Neotropica*. 18 (57): 141-145.
- Sterba, G. 1966.** Freshwater fishes of the world. *Rev. Ed. London: Studio Vista.*
- Stewart, O. 1973.** The fisheries in the Falkland Islands. *The Lodge Claughton, Near Lancaster.*
- Szidat, L. 1962.** *Steganoderma oviformis* n. sp. (Trematoda) del intestino de *Haplochiton zebra*. *Jenyns. Neotropica* 8 (26): 67- 72.
- 1968.** Influencias hormonales de los hospedadores sobre sus parásitos y su importancia para los problemas de la evolución. *Comunic. Mus. Arg. C. Natur. "B. Rivadavia", Parasit., 1 (5): 61-78.*
- 1969.** Structure development and behaviour of new strigeatoid metacercaria from subtropical fishes of South America. *J. Fish. Res. Board. Canada*, 26 (4): 753-786.
- 1970.** *Saccocoelioides octavus* n. sp. una nueva especie del género *Saccocoelioides* Szidat. 1954 (Trematoda Haploporinae) Loos. 1902. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Natur. «B. Rivadavia»*
- 1973.** Sobre una nueva especie del género *Saccocoelioides* Szidar, 1954 de *Astyanax bipunctatus*, *Saccocoelioides baciliformes* sp. nov., del río Reconquista, provincia de Buenos Aires. *Comunic. Mus. Arg. Cienc. Natur. «B. Rivadavia», Parasit., 1 (7): 97-100.*
- Taberner, R. 1974.** *Phalloceros caudimaculatus*, un vivíparo bonaerense. *Vida acuática*. 17: 604-607.
- 1975.** Some considerations about the morphology, habitat and aquarium behaviour of the new species *Cynolebias nonoiuliensis* J. AKA-KN, 8 (4): 95-102.
- 1976.** Un nuevo isópodo de la familia Cymothoidae, *Paracymothoa parva* sp. nov., parásito de *Hyphessobrycon callistus* (Boulenger, 1900) Eigenmann, 1910 (Pisces, Characidae). *Physis*. B, 35 (91): 163-169.
- 1977.** *Nebula maculatus* gen nov. sp. nov. (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae) ectoparásito de *Merynnis maculatus* (Kner, 1860) Berg, 1897 (Pisces, Characidae). *Physis*. B. 36 (92): 141-146.
- 1978.** Aclaración sobre el nombre *Nebula maculatus* Taberner, 1977 (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae). *Physis B*, 38 (94): 55.
- 1979.** Datos para el conocimiento biológico de *Paracymothoa parva* Taberner, 1976 e *Isonebula maculata* Taberner, 1977 (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae). *Rev. Mus. Arg. C. Natur. «B. Rivadavia», Parasit., 2 (4): 77-86.*
- 1979.** *Cynolebias* Biotope: lhres chemische Charakterisierung. *DKG-Journal*. II (1): t-I 3
- Taberner, R.; J. O. Fernández Santos y J. O. Castelli. 1974.** Datos para el conocimiento de *Cynolebias nonoiuliensis* sp. nov. (Pisces, Cyprinodontidae). *Physis B*, 33 (87): 187-193.
- 1976.** Un "manguruyú" albino. *Paulicea luetkeni* (Steindachner, 1876) Eigenmann, 1910. *Physis B*, 35 (91): 121-123.

- Tejedor, E. D.; I. R. Quinteros y W. J. Miller. 1977.** Transferrinas de peces del Orden Siluriformes. *Analecta Veterinaria*, 9 (1, 2 y 3): 13-20
- Terrazas Urquidi, W. 1970.** Lista de los peces bolivianos. *Publ. Nac. Cienc. Bolivia*. 24: 1-65 (contiene una lista de especies de ríos de la cuenca del Plata)
- Travassos, L.; J. F. Teixeira y A. Kohn. 1969.** Trematódeos do Brasil. *Aten. Inst. Oswaldo Cruz*, 67: 1-886.
- Trilles, J. P. 1973.** Notes documentaires sur les Isopodes Cymothoides parasites de poissons d'eau douce de l'Amérique du Sud. *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris ser. 3*. Nro. 114. *Zool.* 88: 239-272.
- Vaz Ferreira, R. 1972.** Los generos de Cyprinodontide de aguas temporales sudamericanas. *Bol. Soc. Zool. Uruguay*, 2:36-42.
- Vaz Ferreira, R.; B. Sierra de Soriano & S. Scaglia de Paulete. 1963.** Eclósión y propulsión caudal subterránea retrógrada de las postlarvas de *Cynolebias Steind.* (Pisces, Cyprinodontidae). *Neotropica*, 9 (30): 111-112, f. la, b, c..
- Vidal, J. C. 1964.** Un caso de mortandad de peces en el río Paraná. *Secr. Est. Agric. y Ganad.:* 2-26 (mimeografiado).
- 1967.** Peces de interés comercial del río Paraná medio e inferior. *Secr. Est. Agric. y Ganad.:* 3-26.
- 1967.** Contribución al estudio biológico del sábalo de los ríos Paraná y Uruguay. *Secr. Est. Agric. y Ganad.:* 1-51.
- 1969.** Actividades pesqueras en Rosario. *Secr. Est. Agrc. y Ganad.:* 3-41.
- Vignolo, L. A. 1976.** La pesca deportiva en el Uruguay y río de la Plata. *Ed. Minist. Cult. y Educ. Uruguay*, Montevideo, 219 pp.
- Weitzman, S. H. 1964,** Osteology and relationships os South American Characid fishces of subfamilies Lebiasininae and Erythryninae with special referente to subtribe Nannostominae. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, 116 (3499): 127-170. 10f.
- Wheeler, A. 1975.** Fishes of the world, New York, Mac Milland.
- Whitehead, P. J. 1964.** A new genus and subgenus of Clupeid fishcs and notes on the genera *Clupea*, *Sprattus* and *Clupeonella*. *Ann. Mag. Nat. Hist.* 7 (78): 321-330.
- Winterbottom, R. 1974.** A descritive synonymy of t he striated ni uscles of the Teleostei. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.*, 125 (12): 225-317.
- Zapata Gollan, A. 1961.** Primeras noticias sobre el Paraná y sus islas. En: 1 Reunión ·1 rab. y Comunic. C.Nat. y Geog. del Litoral Argentino, *Univ. Nac. del Litoral:* 327-342.
- Zaro, C. H. 1974.** Electroforegramas miógenos de pejerreyes argentinos (Pisces. Atherinidae). *Neotropica* 20 (63): 122-125.

Zaro, C. H., A. C. Graiver y D. Vergani. 1978. Electroforegramas miógenos comparativos de cuatro especies del género *Pimelodus* La cepede, 1803 (Pisces, Pimelodidae. Siluriformes). *Lirnnobios 1* ('): 229-23-í.

Ziesler, R. (ed.). 1979. Bibliografía sobre los peces de agua dulce de América Latina. Bibliography of Latin American freshwater fish. COPESCAL/1/79/ Inf. 4. FAC). Roma, Italia 1-187.

Herpetología

Jorge D. Williams

Resultó bastante difícil establecer un límite a partir del cual se pudiese considerar que un trabajo debía estar incluido en esta bibliografía limnológica. No existen muchas dudas si el trabajo en cuestión hace referencia al estudio de las formas larvales de los anfibios, pero ¿que decir si se refiere a las etapas post-metamórficas de aquellas especies no estrechamente vinculadas con el agua excepto durante su período reproductivo? la duda se acentúa en el caso de ciertos reptiles.

También fue algo conflictivo decidir que tipo de estudios realizados serían de interés para los limnólogos. Es por ello que opté por incluir en esta lista a todos aquellos trabajos a mi alcance que se ocuparan de anfibios y reptiles relacionados de alguna manera al medio acuático, cualquiera fuese el ángulo de estudio desde el que se lo enfocara.

- Barrio, A. 1962.** Los Hylidae de Punta Lara, Prov. de Buenos Aires. *Physis*, 23: (65): 129-142.
- 1963.** Influencia de la temperatura sobre el canto nupcial de *Hyla squalirostris* A. Lutz (Anura, Hylidae). *Physis*, 24 (67): 137-142.
- 1963.** Consideraciones sobre comportamiento y «grito agresivo» propio de algunas especies de Ceratophrynidae (Anura). *Physis*, 24 (67): 143-148.
- 1964.** Caracteres eto-ecológicos diferenciales entre *Odontophrynus americanus* (Dum. et Bibron) y *O. occidentalis* (Berg) (Anura, Leptodactylidae). *Physis*, 24 (68): 385-390.
- 1964.** Peculiaridades del canto nupcial de *Melanophryniscus stelzneri* (Weyenberg) (Anura, Brachycephalidae). *Physis*, 24 (68): 435-437.
- 1964.** Especies crípticas del género *Pleurodema* que conviven en una misma área, identificadas por el canto nupcial (Anura, Leptodactylidae). *Physis*, 24 (68): 471-489.
- 1964.** Relaciones morfológicas, eto-ecológicas y zoogeográficas entre *Physalaemus henseli* (Peters) y *P. fernandezae* (Muller) (Anura, Leptodactylidae). *Acta Zool. Lilloana* 20: 285-305.
- 1964.** Characteristics of *Hyla berthae* (Amphibia, Salientia). *Copeia* (3): 583-585.
- 1964.** Importancia, significación y análisis del canto de batracios anuros. Publ. *conm. Cincuentenario Mus. Prov. Cienc. Nat. F. Ameghino*, Santa Fe: 51-79.
- 1965.** Hallazgo en la Argentina de *Hyla punctata rubrolíneata* B. Lutz, Observaciones sobre su canto y coloración. *Physis*, 25 (69): 109-113.
- 1965.** Las subespecies de *Hyla pulchella* Duméril et Bibron (Anura, Leptodactylidae). *Physis*, 25 (69): 115-128.
- 1965.** Cloricia fisiológica en Batracios Anuros. *Physis* 25 (69): 137-142.
- 1965.** Afinidades del canto nupcial de las especies cavícolas del género *Leptodactylus* (Anura, Leptodactylidae). *Physis*, 25 (70): 401-410.
- 1965.** El género *Physalaemus* en la Argentina (Anura, Leptodactylidae). *Physis*, 25 (70): 421-448.
- 1966.** Descripción del alotipo macho y del canto nupcial de *Trachycephalus siemersi* (Mertens) (Anura, Hylidae). *Physis*, 26 (71): 225-228.
- 1966.** Divergencia acústica entre el canto nupcial de *Leptodactylus ocellatus* (Linné) y *L. chaqueensis* Ceí (Anura, Leptodactylidae). *Physis*, 26 (72): 275-277.
- 1967.** Sobre la validez de *Hyla sanborni* K. P. Schmidt e *Hyla uruguayana* K. P. Schmidt (Anura, Hylidae). *Physis*, 26 (73): 521-524.
- 1967.** Notas complementarias sobre el género *Physalaemus* Fitzinger (Anura, Leptodactylidae). *Physis*, 27 (74): 5-8.
- 1967.** *Batrachyla antartandica* n. sp. (Anura, Leptodactylidae). Descripción y estudio comparativo de la especie genotípica *B. leptopus* Bell. *Physis*, 27 (74): 101-109.

1967. Observaciones eto-ecológicas sobre *Hylorina sylvatica* Bell (Anura, Leptodactylidae). *Physis*, 27 (74): 153-157.
1968. Revisión del género *Lepidobatrachus* Butgett (Anura, Leptodactylidae). *Physis*, 27 (75): 445-454.
1968. Incorporación a la batrachofauna argentina de la familia Centrolenidae (Anura). *Physis*, 28 (76): 165-169.
1969. Observaciones sobre *Chthonerpeton indistinctum* (Gymnophiona, Caecilidae) y su reproducción. *Physis*, 28: 499-503.
1970. Caracteres del canto cupcial de los Pseudidos (Amphibia, Anura). *Physis*, 29 (79): 511-515.
1971. Sobre la coespecificidad de *Limnomedusa misionis* Schmidt y *Limnomedusa macroglossa*. *Physis*, 30 (81): 667-672.
1973. *Leptodactylus geminus*, una nueva especie del grupo fuscus (Anura, Leptodaedae). *Physis*, 32c (84): 199-205.
1973. Una nueva especie de *Telmatobius* (Anura, Leptodactylidae) procedente del dominio austral cordillerano argentino. *Physis*, 32c (84): 207-213.
1976. Estudio cariotípico y análisis audioespectrográfico de los cantos de las especies de *Phyllomedusa* (Anura, Hylidae) que habitan en la Argentina. *Physis*, 35c (90): 65-74.
1977. Observaciones sobre la reproducción de *Gastrotheca christiani* Laurent (Anura, Hylidae). *Physis*, 36 (92): 337-344.
1977. Aportes para la elucidación del «status» taxonómico de *Pleurodema bibroni* Tschudi y *Pleurodema kriegi* (Muller) (Amphibia, Anura, Leptodactylidae). *Physis*, 37c (93): 311-331
- Barrio, A. y D. Pistol de Rubel 1970.** Características del cariotipo de los pseudidos (Amphibia, Anura). *Physis*, 29 (79): 505-510
- Barrio, A. y P. Rinaldi de Chieri 1970.** Estudio cromosómico de *Caecifa occidentalis* (Gymnophiona, Caecilidae). *Physis*, 30 (80): 305-307.
- Barrio, A. y P. Rinaldi de Chieri 1970.** Estudios citogenéticos sobre el género *Pleurodema* y sus consecuencias evolutivas (Amphibia, Anura, Leptodactylidae). *Physis*, 30 (80): 309-319.
- Barrio, A. y P. Rinaldi de Chieri 1970.** Relaciones cariosistemáticas de los Ceratophoridae de la Argentina (Amphibia, Anura). *Physis*, 30 (80): 321-329.
- Barrio, A., F. A. Saez y P. Rinaldi de Chieri 1971.** The cytogenetics of *Chthonerpeton indistinctum* (Amphibia, Gymnophiona). *Caryologica* 24: 435-445.
- Bertini, F. 1962.** El estudio electroforético de las seroproteínas en un problema de diferenciación de subespecies argentinas de *Bufo granulatus*. *Arch. Bioq. Quim. Farm. Tucumán* 10 (1): 15-48.
- Bertini, F. y J. M. Cei. 1959.** Electroferogramas de proteínas séricas en el género *Bufo*. *Acta I Congr. Sudam. Zool. La Plata* 4: 161-167.

- Bertini, F. y J. M. Cei. 1960.** Observaciones electroforéticas en seroproteínas de poblaciones argentinas de *Bufo arenarum*. *Rev. Arg. Biol.* 36: 355-362.
- Blair, W. F. 1972.** *Evolution in the genus Bufo*. Austin: Univ. Texas Press. VIII + 459 pp.
- Bogart, J. P. 1967** Chromosomes of the south American Amphibian family Ceratophiridae with a reconsideration of the taxonomic status of *Odontophrynus americanus*. *Can. J. Genet. Cytol.* 9 (3): 531-542.
- Bottari, C. V. 1966.** Caracteres métricos y afinidad taxonómica en larvas de *Odontophrynus*. *Acta Zool. Lilloana* 24: 121-130
- 1972.** Caracteres iso-alométricos en lavas de *Telmatobius*. *Acta Zool. Lilloana* 29: 47-65.
- Brown, L. y S. Ghuttman 1970.** Natural hybridization between the toads *Bufo arenarum* and *Bufo spinulosus* in Argentina. *An. Midl. Nat.* 83 (1): 160-166.
- Cei, J. M. 1961.** Bipolaridad del ciclo espermatogénico autorregulado en los Anfibios. *Rev. Soc. Arg. Biol.* 37: 48-51.
- 1961.** Pleurodema bufonina Bef, anfibio australe con ciclo espermatogénico discontinuo autoregulato. *Archo Zool. Ital.* 46: 167-180.
- 1962.** Mapa preliminar de la distribución continental de las «Sibling species» del grupo ocellatus (género *Leptodactylus*). *Rev. Soc. Arg. Biol.* 38: 258-265.
- 1963.** Some precipitin tests and preliminary remarks on the systematic relationships of four South-American families of frogs. *Buf. Serol. Mus., N. Brunsw.* 30: 4-6.
- 1964.** La vibración preventiva en poblaciones simpátridas chaqueñas de *Bufo granulosus* major y *Bufo granulosus fernandezae*. *Notas Biol. Fac. Cs. Ex. Fis. Nat. Univ. Nac. Nordeste, Corrientes (zool.)* 4: 15-21.
- 1965.** Ciclos gametogénicos continuos y discontinuos en anuros neotropicales. *Publ. Oc. Inst. Biol. Univ. Nac. Cuyo* 5: 1-8.
- 1965.** Comentarios sobre el hallazgo de *Telmatobius montanus* Lataste (in Philippi) en la Cordillera al Sur de Mendoza. *Publ. Oc. Inst. Biol. Univ. Nac. Cuyo* 7: 1-4.
- 1965.** The tacipole of *Batrachophrynus patagonicus* Gallardo. *Herpetologica* 20 (4): 242-245.
- 1965.** The relationships of some Ceratophrydid and Leptodactylid genera as indicated by precipitin tests. *Herpetologica* 20 (4): 217-224.
- 1968.** Notes on the tacipoles and breeding ecology of *Lepidobatrachus*. *Herpetologica* 24 (2): 141-161.
- 1968.** Remarks on the geographical distribution and phyletic trends of South-American toads. *Tex. Meml. Mus. (Pearce-Sellards Series)* 13: 1-21.
- 1969.** Ambientes biocenóticos patagónicos y batrachofauna. *Acta. Zool. Lilloana* 24: 57-64.

1969. The Patagonian Telmatobiid fauna of the Volcanic Somuncurá plateau. *J. Herpetol.* 3 (12): 1-18.
1969. Tests de precipitinas y relaciones serológicas *entre especies* del género *Lepidobatrachus* Butgett (Anura, Ceratophrynidae). *Physis*, 28 (77): 273-277.
1970. Primeros apuntes ecológicos y herpetológicos sobre el Macizo del Nevado, en Mendoza. *Physis*. 30 (80): 301-303.
1970. Further observations on endemic Telmatobiid frogs from the Patagonian Somuncurá plateau (Río Negro, Argentina). *J. Herpetol.* 4: (1-2): 57-61.
1970. *Telmatobius solitarius* n. sp. a new raro Telmatobiid frog from the highland Patagonian territories (Río Negro, Argentina). *Herpetologica* 26 (1): 18-23.
1970. Relaciones serológicas entre los *Leptodactylus* del grupo *ocellatus-chaquensis* de la cuenca chaco-paranense y la forma *macrosternum*. *Acta Zool. Lilloana* 27: 299-306.
1971. Análisis sero-inmunológico de diferentes niveles de especiación en *Bufo* del grupo *spinulosus*. *Acta Zool. Lilloana* 28: 91-105.
1971. Análisis sero-inmunológico de la variación geográfica en el conjunto poblacional de *Bufo arenarum*. *Acta Zool. Lilloana* 28: 163-173.
1972. Herpetología patagónica. IV. Distribución geográfica y diferenciación serológica poblacional de *Pleurodema bufonina* Bef. *Physis*, 31: (83): 423-430.
1972. Herpetología patagónica. V. Las especies extracordilleranas alto patagónicas del género *Telmarobius* *Physis*, 31 (83): 431-449.
1972. Segregación corológica y procesos de especiación por aislamiento en Anfibios de la Pampa de Achala, Córdoba. *Acta Zool. Lilloana* 29: 233-246.
1972. *Bufo* of South America, pp. 82-92. In: W. F. Blair, Edit. *Evolution in the genus Bufo*. Austin: Univ. Texas Press. VIII + 459 pp.
1976. Remarks on some neotropical amphibians of the genus *Alsodes* from Southern Argentina (Anura, Leptodactylidae). *Atri Soc. Ital. Sci. Nat.* 117 (3-4): 159-164.
1977. Serological relationships of the Patagonian Toad *Bufo variegatus* (Gunther). *Bull. Serol. Mus., N. Brunsw.* 52: 2.
1977. A new species of *Telmarobius* from the northern mountains of San Juan, Argentina (Anura, Leptodactylidae). *J. Herpetol.* 11 (3): 359-361.
- Cei, J. M. y F. Bertini. 1961. Serum proteins in allopatric and sympatric populations of *Leptodactylus ocellatus* and *L. chaquensis*. *Copeia* (3): 336-340.
- Cei, J. M. y F. Bertini. 1962. Proteínas séricas de *Bufo spinulosus*: estudio electroforético y variación geográfica. *Archos. Bioq. Far.*, Tucumán 10: (1): 3-14.

- Cei, J. M. y F. Bertini y G. Gallopin. 1961.** La ratio albúmina-globulina y su probable significado ecológico en los Anfibios sudamericanos. *Rev. Soc. Arg. Biol.* 37: 215-225.
- Cei, J. M. y R. Cohen. 1963.** Electrophoretic patterns and systematic relations in South American Toads. *Bull. Serol. Mus., N. Brunsw.* 30: 6-8.
- Cei, J. M. y R. Cohen. 1965.** Serological relationships in the *Leptodactylus* (pachypus) species group. *Copeia* (1): 155-158.
- Cei, J. M. y V. Erspamer. 1965.** Relaciones taxonómicas y evolución bioquímica de las aminas biógenas en el género *Oc. Leptodactylus*. *Publ. Inst. Biol. Univ. Nac. Cuyo* 3: 1-8.
- Cei, J. M. y V. Erspamer. 1965.** Substancias activas de la piel y su interés para relaciones taxonómicas generales de los *Hylidos*. *Publ. Oc. Inst. Biol. Univ. Nac. Cuyo* 4: 1-7.
- Cei, J. M. y V. Erspamer. 1965.** Datos cromatográficos sobre los derivados indólicos de la piel de los Bufónidos en relación con su posición sistemática. *Publ. Oc. Inst. Biol. Univ. Nac. Cuyo* 2: 1-9.
- Cei, J. M. y V. Erspamer. 1966.** Biochemical taxonomy of South American Amphibians by means of skin amines and polypeptides. *Copeia* (1): 74-78.
- Cei, J. M., V. Erspamer y M. Roseghini. 1967.** Taxonomic and evolutionary significance of biogenic amines and polypeptides occurring in amphibian skin. I. Neotropical Leptodactylid frogs. *Syst. Zool.* 16 (4): 328-342.
- Cei, J. M., V. Erspamer y M. Roseghini. 1968.** Taxonomic and evolutionary significance of biogenic amines and polypeptides occurring in amphibian skin. II. Toads of genera *Bufo* and *Melanophryniscus*. *Syst. Zool.* 17 (3): 232-245.
- Cei, J. M., V. Erspamer y M. Roseghini. 1978.** Biogenic amines, pp. 233-243. En: W. F. Blair, Ed. *Evolution in the genus Bufo*. Austin: Univ. Texas Press. VIII + 45' pp.
- Cei, J. M. y V. Roig. 1961.** Batracios recolectados por la Expedición biológica Erspamer en Corrientes y Selva Oriental de Misiones. *Notas Biol. Fac. Cs. Ex. Fis. Nat. Univ. Nac. Nordeste, Corrientes (Zool.)* 1: 40.
- Cei, J. M. y V. Roig. 1961.** Sobre la presencia de un batracio característicos de la fauna patagónica en territorio mendocino. *Bol. Estud. Geogr. Univ. Nac. Cuyo* 8 (32): 129-134.
- Cei, J. M. y V. Roig. 1964.** Apuntes batracológicos de un itinerario de observaciones biológicas en las llanuras pampeanas y en el Litoral. *Notas Biol. Fac. Cs. Ex. Fis. Nat. Univ. Nac. Nordeste, Corrientes (Zool.)* 4: 1-14.
- Cei, J. M. y V. Roig. 1965.** The systematic status and Biology of *Telmatobius montanus* Lataste (Amphibia, Leptodactylidae). *Copeia* 4: 421-425.
- Cei, J. M. y V. Roig. 1966.** Caracteres biocenóticos de las lagunas basálticas del Oeste de Neuquen. *Bol. Estud. Geogr. Univ. Nac. Cuyo* 13 (51): 182-201
- Cei, J. M. y V. Roig. 1968.** Telmatobiinos de las lagunas basálticas de Neuquen (Anura. Leptodactylidae). *Physis.* 2; (75): 265-284.

- Cei, J. M. y V. Roig. 1974.** Fauna y ecosistemas del oeste árido argentino, 11. Anfibios de la Prov. de Mendoza. *Deserta* 4 (1973-74): 141-146.
- Cohen, R. 1962.** La variación estacional esquelética como caracter diferencial morfofisiológico específico en *Leptodactylus*. *Rev. Soc. Arg. Biol.* 38: 266-276.
- 1962.** Variación estacional de calcemia en ambos sexos de los *Leptodactylus* del grupo *ocellatus*. *Rev. Soc. Arg. Biol.* 38: 277-287.
- 1964.** Reacciones de precipitinas y relaciones filogenéticas entre los grandes Bufónidos neotropicales. *Cienc. Invest.* 20 (12): 556-561.
- Cohen de Hunau, R. 1967.** Variaciones in trapo blacionales de patrones electroforéticos seroproteínicos en *Bufo arenarum*. *Acta Zool. Lilloana* 23: 233-239.
- J. M. Cei y M. Castro. 1967.** Relaciones serológicas en *Leptodactylus* del grupo *Pachypus*. *Acta Zool. Lilloana* 23: 241-248.
- Di Tada, I., M. Salusso y R. Martori. 1976.** Lista de los Batracios de Córdoba con notas sobre su historia natural. *Bol. Atad. Nac. Cs. Córdoba* 51 (3-4): 325-362.
- Duellman, W. y T. Fritts. 1972.** A taxonomic review of the southern Andean marsupial frogs (Hylidae: Gastrotheca) *Occ. Pap. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas* 9: 1-37.
- Freiberg, M. 1969.** Una nueva subespecie de *Pseudemis dorbignyi* (Duméril et Bibron) (Reptilia, Chelonia, Emydidae). *Physis* 28 (71): 299-314.
- 1970.** Validez específica de *Prynops hilarji* (D. et B.) (Testudines, Chelidae). *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia (Zool.)* 10 (13): 189-197.
- 1972.** Validez específica de *Phrynops hilarii* (D. et B.) (Testudines, Chelidae). *Acta Zool. Lilloana* 29: 247-256 + 4 pls.
- Freiberg, M. y L. Carvalho. 1965.** El yacaré sudamericano *Caiman latirostris* (Daudin). *Physis*, 25 (70): 351-360.
- Gallardo, J. 1961.** Nuevo género de Batrycephalidae (Amphibia, Anura). *Neotropica* 7 (24): 71-72.
- 1961.** La ubicación sistemática y distribución geográfica de *Brachycephalidae* argentinos. I *Reun. Trab. Com. Cienc. Nar. Georg. Litor. Arg., S. Fe:* 205-212.
- 1961.** Anfibios anuros de Misiones con la descripción de una nueva especie de *Crossodactylus*. *Neotropica* 7 (23): 33-38.
- 1961.** On che species of Pseudidae (Amphibia, Anura). *Bull. Mus. Comp. Zool. Harv.* 125 (4): 111-134.
- 1961.** *Hyla strigilata* Spix e *Hyla squalirostris* A. Lutz en la República Argentina; y algunas observaciones sobre otros Anfibios del grupo de *Hyla rubra* Daudin. *Com. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia (Cienc. Zool.)* 3 (5): 145-158.

1961. Panorama zoológico argentino: Batracios y Reptiles. *Physis*, 22 (63): 171-180.
1961. Observaciones biológicas sobre *Hyla racidiana* de la Prov. de Buenos Aires. *Cienc. Invest.* 17 (3): 63-69.
1962. Los géneros *Telmatobius* y *Batrachophrynus* en la Argentina. (Amphibia, Leptodactylidae). *Neotropica* 8 (26): 45-58.
1962. Los géneros *Eusophus* y *Batrachyla* en la Argentina y la verdadera identidad de *Paludicola jllota* Barbour. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia* (Cienc. Zool.) 8 (10): 113-122.
1962. A proposito de *Bufo variegatus* (Gunther) sapo del bosque humedo Antartándico y las otras especies de *Bufo* neotropicales. *Physis*, 23 (64): 93-102.
1962. Caracterización de *Bufo rubropunctatus* Guichénot y su presencia en la Argentina. *Neotropica* 8 (25): 28-30.
1963. Observaciones biológicas sobre *Odontophrynus americanus* (D. y B.) 1841. *Cienc. Invest.* 19:177-186.
1964. Una nueva forma de Pseudidae (Amphibia, Anura) y algunas consideraciones sobre las especies argentinas de esta familia. *Acta Zool. Lilloana* 20: 193-209.
1964. *Leptodactylus gracilis* (D. y B.) y especies aliadas, *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia* (Cienc. Zool.) 9 (3): 37-57.
1964. Consideraciones sobre *Leptodactylus ocellatus* (L.) (Amphibia, Anura) y especies aliadas. *Physis*, 24, (68): 373-384.
1964. *Leptodactylus prognathus* Boul. y *L. mistacinus* (Burm.) con sus respectivas especies aliadas. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia* (Cienc. Zool.) 9 (5): 91-121.
1964. Los Anfibios de la Provincia de Entre Ríos, Argentina y algunas notas sobre su distribución geográfica y ecología. *Neotropica* 10 (31): 23-28.
1965. Especiación en tres *Bufo* neotropicales. *Papéis Dep. Zool. S. Paulo* 17 (7): 57-75.
1965. A propósito de los Leptodactylidae (Amphibia, Anura). *Papéis Dep. Zool. S. Paulo* 17 (8): 77-87.
1965. Consideraciones zoogeográficas y ecológicas sobre los Anfibios de la Provincia de La Pampa, Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia* (Ecol.) 1 (2): 57-78.
1965. Una nueva subespecie chaqueña. *Bufo arenarm chaguar* (Amphibia, Bufonidae). *Neotropica* 11 (36): 84-88.
1965. The species *Bufo granulosus* Spix (Salientia: Bufonidae) and its geographic variation. *Bull. Mus. Comp. Zool.* 134 (4): 107-138.
1965. Las especies bonaerenses de pequeño tamaño, del género *Physalaemus* Fitzinger (Amphibia, Leptodactylidae). *Neotropica* 11 (34): 28-37.
1966. Zoogeografía de los anfibios chaqueños. *Physis* 26 (71): 67-81.

1967. *Bufo gnustae* sp. n. del grupo de *B. ockendeni* Boulenger, hallado en la Prov. de Jujuy, Argentina. *Neotropica* 13 (41): 54-56.
1968. Observaciones biológicas sobre *Pseudopaludicola falcipes* (Hensel), (Anura, Leptodactylidae). *Cienc. Invest.* 24 (9): 411-419.
1968. Sobre la validez de algunas especies argentinas de *Pleurodema* (Anura, Leptodactylidae). *Physis*, 28 (76): 135-144.
1970. A propósito de los *Telmatobiinae* (Anura, Leptodactylidae) patagónicos. *Neotropica* 16 (50): 73-85.
1970. Estudio ecológico sobre los anfibios y reptiles del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia (Zool.)* 10 (9): 27-63.
1972. Anfibios de la provincia de Buenos Aires. Observaciones sobre Ecología y Zoogeografía. *Cien. Invest.* 28 (1-2): 3-14.
1973. Conservación de la fauna: Vertebrados, Reptiles y Anfibios. *Publ. Ext. Cult. Didact. Alus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia* 20: 1-15.
1974. Orígen de las faunas sudamericanas de Anfibios. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia (Zool.)* 4 (4): 17-32.
1974. Anfibios de los alrededores de Buenos Aires. EUDEBA (Eudeba-Lectores). 231 pp. Buenos Aires.
1975. Taxonomía y comportamiento de los anfibios. Niveles taxonómicos del comportamiento. *Rev. Alus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia (Zool.)* 12 (1): 1-13.
1976. Estudio ecológico sobre los Anfibios y Reptiles de la depresión del Salado, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia (Ecol.)* 2 (1): 1-26.
- Gallopín, G. 1962.** El grupo *Pachipus* del género *Leptodactylus* considerado a la luz de las características electroforéticas de sus seroproteínas. *Physis* 23 (65): 163-167.
- Laurent, F. 1967.** Taxonomía de los Anuros. *Acta Zool. Lilloana* 22: 207-210.
1967. Redescubrimiento de *Pithecopus pailonus* (Shreve) en Argentina. *Acta Zool. Lilloana* 22: 231-248.
1967. Descubrimiento del género *Gastrotheca* Fitzinger en Argentina. *Acta Zool. Lilloana* 22: 353-354.
1969. Las supuestas razas de *Bufo arenarum* y el concepto de subespecie críptica. *Acta Zool. Lilloana* 25 (6): 69-78.
1969. Diferencias morfológicas entre especies crípticas de los géneros *Pleurodema* y *Physalaernus*. *Acta Zool. Lilloana* 25 (7): 81-96.
1969. Estudio complementario de *Gastrotheca christiani* Laurent. *Acta Zool. Lilloana* 25 (10): 125-134.

- 1969.** Una segunda especie del género *Gastrotheca* Fitzinger en Argentina. *Acta Zool. Lilloana* 25 (12): 145-148.
- 1970.** Dos nuevas especies argentinas del género *Telmatobius* (Amphibia, Leptodactylidae). *Acta Zool. Lilloana* 25 (19): 207-226.
- 1970.** Contribución a la biometría de algunas especies argentinas del género *Telmatobius*. *Acta Zool. Lilloana* 25 (21): 279-302.
- 1973.** Comportamiento territorial en *Phyllomedusa hypochondrialis*. *Acta Zool. Lilloana* 26 (23): 313-316.
- 1973.** Variación geográfica de *Melanophryniscus rubriventris* (Vellard). *Acta Zool. Lilloana* 26 (23): 317-336.
- 1973.** Nuevos datos sobre el género «*Telmatobius*» en el Noroeste Argentino con descripción de una nueva especie de la Sierra del Manchao. *Acta Zool. Lilloana* 30: 163-187.
- 1975.** Diferencias biométricas entre dos poblaciones similares de *Pleurodema*. *Acta Zool. Lilloana* 31 (10): 99-106.
- 1976.** Nuevas notas sobre el género *Gastrotheca* Fitzinger. *Acta Zool. Lilloana* 32 (3): 31-66,
- 1977.** Contribución al conocimiento del género *Telmatobius*. 4a. nota. *Acta Zool. Lilloana*, 32 (10): 189-206.
- Limeses, C. 1963.** La musculatura del muslo en las especies del género *Lepidobatrachus* (Anura, Ceratophrynidae). *Physis*, 24 (67): 205-218.
- 1964.** La musculatura del muslo en los Ceratofrinidos y formas afines. (Con un análisis crítico sobre la significación de los caracteres miológicos en la sistemática de los Anuros superiores). *Contrib. Cient. Fac. Cs. Ex. Fís. y Nat. Univ. B. Aires* 1 (4): 192-245.
- 1965.** La musculatura mandibular en los Ceratofrinidos y formas afines. *Physis*. 25 (69): 41-58.
- 1968.** *Lepidobatrachus* Budgett (Anura, Ceratophrynidae). Nota miológica complementaria. *Physis*. 28 (76): 127-134.
- Limeses, C., I. Vignes y M. Tio. 1972.** Las especies argentinas del género *Leptodactylus* (Anura, Leptodactylidae). Algunos aspectos anatómicos de posible significación taxonómica Parte 11. *Physis*, 31 (83): 631-652
- Lutz, B. 1966.** Taxonomía de los Anfibios anuros neotropicales. *Physis*, 26 (71): 229-236.
- 1967.** Fauna Anura Argentina-Brasilica. *Acta Zool. Lilloana* 23: 147-152.
- Lynch, J. D. 1978.** A re-assessment of the telmatobiine leptodactylid frogs of Patagonia. *Occ. Pap. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas* 72: 1-57.
- Me Diarmid, R. 1972.** La posición sistemática de la rana *Antelopus rubriventris* Vellard. *Physis*, 31 (82): 15-21.

- Martinez Achenbach, G. 1961.** Nota acerca de Batracios nuevos para la Prov. de Santa Fe. I *Reun. Trab. Com. Cienc. Nat. Geogr. Litoral Argent.*, S. Fe: 205-212.
- 1963.** Contribución al conocimiento de Batracios que viven en el Departamento de la Capital de la Prov. de Santa Fe. *Publ. Inst. Prof Bas. Univ. Nac. Litoral* 5: 1-58.
- Matthews, T. C. 1975.** Biochemical polymorphism in populations of the Argentina toad, *Bufo arenarum*. *Copeia* (3): 454-465.
- Pisano, A. 1962.** La espuma de los nidos de *Leptodactylus bufonius* y su acción inhibidora sobre el desarrollo de las larvas Archo. *Bioq. Quim. Farm. Tucumán* 10: 65- 77.
- 1965.** Significato funzionale della ganga spumosa di un Leptodactylidae e la sua azione sullo sviluppo larvale. *Archo. Zool. Ital.* 50: 107-127.
- 1966.** Reazioni di larve allevate in frazioni separate di spuma» dializzata di *Leptodactylus bufonius*. *Archo Zool. Ital.* 51: 683-695.
- Reig, O. A. y J. M. Cei. 1963.** Elucidación morfológica estadística de las entidades del género *Lepidobatrachus* Budgert con consideraciones sobre la extensión del distrito chaqueño del dominio zoogeográfico subtropical. *Physis*, 24 (67): 181-204.
- Reig, O. y C. E. Limeses. 1963.** Un nuevo género de Anuros ceratofrínidos del Distrito Chaqueño. *Physis*, 24 (67): 113-128.
- Roig, V. G. y J. M. Cei. 1961.** Relaciones biogeográficas entre Misiones y el sistema de la Serra Geral. *Bol. Estud. Geogr. Univ. Nac. Cuyo* 8 (31): 35-85.
- Savage, J. M. y J. M. Cei. 1965.** A review of the Leptodactylid frog genus *Odontophrynus*. *Herpetologica* 21 (3): 178-195.
- Trueb, L. 1970.** The generic status of *Hyla siemersi* Mertens. *Herpetologica* 26 (2): 254-267.

Aves

Nelly A. Bó y Carlos A. Darrieu

En la presente bibliografía se incluyen trabajos publicados en nuestro país o aquellos que realizados en el exterior mencionan materiales colectados y localidades de la Argentina. Se considera en este trabajo la bibliografía referida a las aves estrictamente acuáticas de ambientes limnológicos representadas por las siguientes familias: Podicipedidae, Phalacrocoracidae, Anhingidae, Anatidae, Rallidae y Jacanidae. Asimismo se incluyen también aquellas publicaciones sobre las especies, que están relacionadas por algunos aspectos de su biología con los ambientes ya citados pertenecientes a las siguientes familias: Ardeidae, Ciconiidae, Threskiornithidae, Phoenicopteridae, Anhimidae, Accipitridae, Recurvirostridae, Chatadriidae, Scolopacidae, Laridae, Rynchopidae, Furnariidae, Icteridae y Tyrannidae

- Aramburu, R. H. y N. A. Bó. 1961.** Descripción de colonias de nidificación (Delta del Paraná y Golfo San José, Chubut) y estudio de los estados juveniles de *Phalacrocorax brasilianus brasilianus* (Gmelin). *Rev. Mus. La Plata (nueva serie) sección zool.* 7: 107-121.
- Beltzer, A. 1977.** Observaciones biológicas sobre *Syrigma sibilatrix* en cautiverio. *Hornero* 11 (5): 435.
- 1977.** Claves para la identificación de las Cigüeñas, Bandurrias, Cuervillos y Espátulas (Ciconiformes, Ciconiidae y Threskiornithidae) de Entre Ríos, Argentina. *Rev. Asoc. Cient. Nat. Litoral* 8: 85-91.
- 1977.** Clave para la identificación de las Garzas Ciconiformes, Ardeidae) de Entre Ríos, Argentina. *Rev. Asoc. Cient. Nat. Litoral* 8: 33-40.
- 1978.** Clave para la identificación de los «Biguaes» argentinos. *Rev. Asoc. Cient. Nat. Litoral* 9: 67-75.
- Betts, B. J. y D. L. Betts. 1977.** The relation of hunting site changes to hunting success in green herons and Breen kingfisher. *Condor* 79 (2): 269-271.
- Blake, E. 1977.** Manual of Neotropical Birds. Spheniscidae to Laridae. *University of Chicago Press. Ltd.* London. 674 pp.
- Bo, N. 1965.** Notas preliminares sobre la avifauna de San Luis. *Hornero* 10 (3): 251-268.
- Boswall, J. y R. Prytherch. 1972.** Some notes on the birds of Point Tombo, Argentina. *Buf. Brir. Orn. Club* 92: 118-129.
- Burger, J. 1974.** Breeding biology and ecology of the Brown Hooded Gull in Argentina. *Auk* 91 (3): 601-613.
- 1974.** Determinants of colony nest-site selection in the Silver Grebe (*Podiceps occipitalis*) and Rolland's Grebe (*Rollandia rolland*). *Condor* 76(3): 301-306.
- Canevari, M. 1973.** Ampliación del área de la Garza Bueyera (*Bubulcus ibis*). *Neotropica* 19 (58): 56.
- Cawkel, E. M. y J. E. Hamilton. 1961.** The birds of the Falkland Islands. *Ibis* 103 a(1): 1-27.
- Contino, F. 1965.** Una nueva gallareta para la avifauna argentina. *Hornero* 10 (3): 282-283.
- Contreras, J. R. 1975.** Características ponderales de las aves del Parque Nacional Nahuel Huapi y regiones adyacentes. *Physis* 34 (88): 97-107.
- 1978.** Ecología de la avifauna de la región de Puerto Lobos, Prov. de Río Negro y Chubut. *Ecosur* 5 (10): 169-181.
- Contreras, J. R. y A. Contreras. 1978.** Notas acerca de la avifauna de Corrientes. *Neotropica* 24 (72): 151-153.
- Contreras, J. R. y B. G. Roig. 1977.** Biota centro-andina. VI. Tres especies de aves nuevas para la provincia de Mendoza. *Neotropica* 23 (69): 31-32.

- Correa Luna, H. 1973.** Laguna de Pozuelos (Jujuy), un importante refugio de aves. Informe interno Ser. *Nac. Parq. Nac.* Buenos Aires.
- Dabbene, R. 1972.** Las aves de caza de la República Argentina. (recopilación de los artículos publicados en la revista *La Diosa Cazadora*). Ed. *Albatros* 237 pp.
- Daciuk, J. 1968.** La fauna del Parque Nacional Laguna Blanca (Estudio Zoo-Ecológico preliminar) *An. Parq. Nac.* 11 (entrega 2a.): 225-304.
- 1973.** Notas faunísticas y bioecológicas de península de Valdés y Patagonia. XI. Etología y desarrollo de los pichones de Cuaco o Garza Bruja (*Nycticorax nycticorax obscuros*) de una colonia estudiada en la Isla de los Pájaros (golfo San José, Prov. Chubut, Rep. Arg. *Physis*. 32 (84): 107-121.
- 1975.** La fauna silvestre de las Islas Malvinas. *An. Soc. Cient. Arg.* 199 (4-6): 153-176.
- 1976.** Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y Patagonia. XVII. Colonias de nidificación de *Egretta alba egretta* (Gmelin) y *Sterna eurygnatha* Saunders recientemente encontrada en las costas de Chubut (Rep. Arg.). *Physis* 35 (91): 341-347.
- 1977.** Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y Patagonia. VI. Observaciones sobre áreas de nidificación de la avifauna del litoral marítimo patagónico (Prov. Chubut y Santa Cruz, Rep. Arg.). *Hornero* 11 (5): 361-376.
- 1977.** Notas faunísticas y bioecológicas de península de Valdés y Patagonia. V. Anillado de aves en el litoral marítimo patagónico para el estudio del comportamiento migratorio (Prov. Chubut y Santa Cruz, Rep. Arg.). *Hornero* 11 (5): 349-360.
- 1978.** Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y Patagonia. XXI. Lista Sistemática y comentarios de una colección ornitológica surcordillerana (subregión Araucana. Prov. Río Negro y Chubut, Argentina). *Physis*. C. 36 (92): 201-213.
- 1978.** Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XXI. Lista Sistemática y comentarios de una colección ornitológica surcordillerana (subregión Araucana, Prov. Río Negro y Chubut, Argentina). *Physis*, C. 36 (92): 201-213.
- Delacour, J. 1954-1964.** The waterfowl of the world. 4 vols. *Country Life*. Londres.
- Devillers, P. 1977.** Some distributional records of migrant north american Charadriiformes in costal South America (continental Argentina, Falkland, Tierra del Fuego, Chile and Ecuador). *Gerfaut* 67: 107-125.
- Devillers, P. y J. Terchuren. 1978.** Relationships between the blue-eyed shags of South America. *Gerfaut* 68 (1): 53-86.
- 1977.** Nidificación de aves en la provincia de Santa Fe. 111. *Hornero* 11 (5): 421-425.
- 1977.** Aves de la provincia de Santa Fe. *Fase*. 7: 145-170, Castellví.
- Dickerman, R. y K. Parkes. 1969.** Juvenal plumage of the Spotted Rail (*Rallus maculatus*). *Wilson Bull.* 81: 207-209.

- Dickerman, R. y F. Haverschmidt. 1971.** Further notes on the juvenal plumage on the Spotted Rail (*Rallus maculatus*). *Wilson Bull.* 83: 444-446.
- Earshaw, E. M. 1973.** Entre las aves de Tierra del Fuego. *Hornero* 11 (3): 203-208.
- Eisenmann, E. 1965.** The Tiger-Herons (*Tigrisoma*) of Argentina. *Hornero* 10 (3): 225-234.
- Escalante, R. 1970. Aves marinas del Río de la Plata. Barreiro y Ramos 199 pp.

Mamíferos

Diego H. Verzi

En la lista bibliográfica que se da a continuación, se ha procurado incluir aquellas publicaciones que aporten datos referentes a las especies de mamíferos de Argentina más estrechamente relacionadas con ambientes acuáticos continentales. Dado que muchas de ellas tienen una distribución más amplia dentro de la Región Neotropical, es necesario aclarar que, de acuerdo al objetivo de la presente contribución, se han dejado de lado los trabajos referidos exclusivamente a poblaciones que se hallan fuera de nuestro país. Tampoco se han considerado los aportes realizados sobre especies introducidas.

- Affani, J. M.; A. M. Scaravilli; A. M. Gori y L. García Samartino. 1973.** La actividad eléctrica del neocórtex de la vizcacha (*Lagostomus maximus maximus* de la chinchilla (*Chinchilla brevicaudata*) y del carpincho (*Hydrochoerus hydrochaeris*) (Mammalia, Rodentia). *Physis C*, 32 (84): 181-190.
- Buff, E. 1974.** Historia de la cría de nutrias en Miramar. 1er. Congr. Arg. Prod. Nutriera, 1: 31-36. *Min. Agr. Gan.*, Santa Fe.
- Cabrera, A. 1961.** Catálogo de los mamíferos de América del Sur. *Res. Mus. Arg. Cs. Nat. (Cs. Zool.)*, 4 (2): XXII + 309-732.
- Carman, R. L. 1974.** Apuntes históricos sobre Legislación Argentina relacionada con la conservación de la nutria. 1er. Congr. Arg. Prod. Nutriera, 1: 39-47. *Min. Agr. Gan.*, Santa Fe.
- Contreras, J. R. 1966.** Una nueva localidad para el género *Scapretomys* (Mammalia, Rodentia). *Physis*, 26 (71): 65-66.
- 1972.** Nuevos datos acerca de la distribución de algunos roedores en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. *Neotropica*, 18 (55): 27-30.
- 1973.** La mastofauna de la zona la Laguna Chasicó, provincia de Buenos Aires. *Physis C*, 32 (84): 215-219.
- Crespo, J. A. 1974.** Observaciones sobre la reproducción de la nutria en estado silvestre. 1er. Congr. Arg. Prod. Nutriera, 1: 60-73. *Min. Agr. Gan.*, Santa Fe.
- 1974.** Comentarios sobre nuevas localidades para mamíferos de Argentina c de Bolivia. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. (Zool.)*, 11 (1): 1-31.
- Fornes, A. y E. Massoia. 1965.** Micromamíferos (Marsupialia y Rodentia) recolectados en la localidad bonaerense de Miramar. *Physis*, 25 (69): 99-108.
- García Mata, R. 1974.** Panorama general de la cría en cautividad de animales de piel. 1er. Congr. Arg. Prod. Nutriera, 1: 23-27. *Min. Agr. Gan.*, Santa Fe.
- 1974.** Algunas notas para la historia de las nutrias. 1er. Congr. Arg. Prod. Nutriera, 1: 52-56. *Min. Agr. Gan.*, Santa Fe.
- Gentile de Fronza, T. 1970.** Cariotipo de *Scaptemomys tumidus aquaticus* (Rodentia, Cricetidae). *Physis*, 30 (80): 343.
- Godoy, J. C. 1963.** Crianza de especies pelíferas y otras. *En: Fauna Silvestre. Serie Evaluación de los Recursos Naturales de la Argentina (Primera Etapa)*. 8 (1): 159-189. Cons. Fed. Inv., Buenos Aires.
- 1974.** Contribución a la bibliografía sobre la nutria. 1er. Congr. Arg. Prod. Nutriera, 1: 74-104. *Min. Agr. Gan.*, Santa Fe.

- Hershkovitz, P. 1966.** South American swamp and fossorial rats of the scapteromyine group (Cricetinae, Muridae) with comments on the glans penis in murid taxonomy. *Southern Zool. f. Säugetierk.*, 31 (2): 81-149.
- Marshall, L. G. 1978.** *Chironectes mi ni mus*. Mammalian species, 109: 1-6.
- Massoia, E. 1961.** Notas sobre los cricétidos de la selva marginal de Punta Lata (Mammalia, Rodentia). *Publ. Mus. Mun. Cs. Nat. Mar del Plata*, 1 (4): 115-134.
- 1964.** Notas sobre el género *Scapteromys* (Rodentia-Cricetidae). 111. Hallazgo de *Scapteromys tumidus aquaricus* afectado de melanismo total. *Delta del Paraná. Inv. Agr.*, INTA, 4 (5): 58-60, Campana.
- 1964.** Los roedores del Delta del Paraná. Serie descriptiva. Noticias del Delta. E. E. A. *Delta del Paraná*, INTA, 2 (4): 17-20.
- 1968.** Arrozales atacados por roedores (Caviidae y Cricetidae). Hoja Informativa 22, *Inst. Pat. Veg.*, INTA Castelar.
- 1969.** Nota sobre roedores de la Mesopotamia (Caviidae y Cricetidae). Hoja Informativa 32, *Inst. Pat. Veg.*, INTA Castelar.
- 1970.** Contribución al conocimiento de los mamíferos de Formosa con noticias de los que habitan zonas vinícolas. *INTA. IDIA*, 276: 55-63.
- 1971.** Caracteres y rasgos bioecológicos de *Holochilus brasiliensis chacarius* Thomas («ra-ta nutria») de la provincia de Formosa y comparaciones con *Holochilus brasiliensis vulpinus* (Brants) (Mammalia-Rodentia-Cricetidae). *INTA, RIA*, ser. 1, *Biol. y Prod. Anim.*, 8 (1): 13-40, Buenos Aires.
- 1971.** Las ratas nutrias argentinas del género *Holochilus* descripta como *Mus brasiliensis* por Waterhouse (Mammalia-Rodentia-Cricetidae). *INTA. RIA*, ser. 1, *Biol. y Prod. Anim.*, 8 (5): 141-148, Buenos Aires.
- 1974.** (Editado en 1977). Ataques graves de *Holochilus* y otros roedores a cultivos de caña de azúcar. *INTA. IDIA*, 321-324: 15-25.
- 1976.** Mammalia. En: Fauna de Agua Dulce de la República Argentina, Raúl A. Ringuelet (Ed.), 44: 1-128, FECIC, Buenos Aires.
- 1978-1979.** El melanismo total del pelaje en tres mamíferos del Delta del Paraná (Carnívoros y Rodentia). *INTA, RIA*, ser. 1, *Biol. y Prod. Anim.*, 14 (1): 1-6. Buenos Aires.
- Massoia, E. y A. Fornes. 1964.** Notas sobre el género *Scapteromys* (Rodentia-Cricetidae). I. Sistemática, distribución geográfica y rasgos etoecológicos de *Scapteromys tumidus* (Waterhouse). *Physis*, 24 (68): 279-297.
- 1965.** Notas sobre el género *Scapteromys* (Rodentia-Cricetidae). IV. Presencia y rasgos etoecológicos de *Scapteromys tumidus aquaricus* Thomas en el partido de Castelli, provincia de Buenos Aires *Physis*, 25 (70): 332.

- 1966.** Notas sobre el género *Scapteromys* (Rodentia-Cricetidae). V. Curiosos casos de anomalías dentarias en *S. tumidus aquaricus* Thomas. *Neotropica* 12 (39): 91-94.
- 1969.** Descripción de *Hydrochaeris* en edad fetal y comparación con los adultos (Mammalia-Rodentia-Hydrochoeridae). *Physis*, 29 (78): 95-99.
- 1969.** Claves para el reconocimiento de los roedores del Delta del Paraná (Mammalia). *INTA, IDIA*, 253: 11-18.
- Mones, A. 1973.** Estudios sobre la familia Hydrochoeridae (Rodentia). I. Introducción e historia taxonómica. *Rev. Brasil. Biol.* 33 (2): 277-283, Rio de Janeiro.
- 1975.** Estudios sobre la familia Hydrochoeridae (Rodentia). VI. Catálogo anotado de los Ejemplares-Tipo. *Com. Paleont. plus. Hist. Nat. Montevideo.* 1 (5): 99-128.
- Olrog, C. C. 1976.** Sobre mamíferos del noroeste argentino. *Acta Zool. Lilloana*, 32 (1): 5-14.
- Pine, R. H.; J. P. Angle y D. Bridge. 1978.** Mammals from the sea, mainland and islands at the southern tip of South America. *Mammalia*, 42 (1): 105-114.
- Quintanilla, R. H.; H. F. Rizzo y C. P. Fraga. 1973.** Roedores perjudiciales para el agro en la República Argentina. *EUDEBA*, Buenos Aires, 110 pp.
- Reig, O. A. 1964.** Roedores y marsupiales del partido de General Pueyrredón y regiones adyacentes (provincia de Buenos Aires, Argentina). *Publ. Mus. Mun. Cs. Nat. Mar del Plata*, 1 (6): 203-224.
- Riva, R.; O. R. Vidal; y N. I. Baro. 1977.** Los cromosomas del género *Holochilus*. 11. El cariotipo de *H. brasiliensis vulpinus*. *Physis C*, 36 (92): 215-218.
- Van Zyll de Jong, C. G. 1972.** A systematic review of the Nearctic and Neotropical River Otters (genus *Lutra*, Mustelidae, Carnivora). *Life Sci. Contrib. R. Ont. Mus.*, 80: 1-104.
- Vidal, O. R.; Riva y N. I. Baro. 1976.** Los cromosomas del género *Holochilus*. 1. Polimorfismo en *H. chacarius* Thomas (1906). *Physis C*. 35 (90): 75-85.
- Vidal, O. R. y R. Riva. 1978.** (Editado en 1979). Los cromosomas del género *Holochilus*. 111. Inversión, fusión y cromosomas B, nuevos para *H. chacarius balnearum*. *Physis C*, 38 (94): 1-5.
- Walker, E. P. 1964.** Mammals of the world. *John Hopkins Press*, Baltimore, 1 : 1-644; 2-645-1500

Contribución Científica N° 358
del INSTITUTO DE LIMNOLOGÍA «*Dr. Raúl A. Ringuelet*»

www.ilpla.edu.ar