INSTITUTO DEL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
NOTAS DEL MUSEO DE LA PLATA
TOMO IV Botánica, Nº 28

UNA

NUEVA PLEUROPHORA DE RÍO NEGRO

POR

LYMAN BRADFORD SMITH
(U. S. A.)

BUENOS AIRES
IMPRENTA Y CASA EDITORA « CONI »
684, CALLE PERÚ, 684

1939

INSTITUTO DEL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

NOTAS DEL MUSEO DE LA PLATA

TOMO IV — Botánica, N° 28

UNA

NUEVA PLEUROPHORA DE RÍO NEGRO

POR

LYMAN BRADFORD SMITH

(U. S. A.)

BUENOS AIRES

IMPRENTA Y CASA EDITORA « CONI »

684, CALLE PERÚ, 684

1939

INSTITUTO DEL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
NOTAS DEL MUSEO DE LA PLATA
TOMO IV Botánica. N° 28

UNA NUEVA PLEUROPHORA DE RÍO NEGRO

Por LYMAN BRADFORD SMITH
(U. S. A.)

Entre varios ejemplares raros e interesantes de la Argentina central que gentilmente mandó el doctor Ángel L. Cabrera al Gray Herbarium of Harvard University, he encontrado una *Pleurophora* de aspecto muy extraño. Pertenece al subgénero *Eupleurophora* y es la más próxima a *P. patagonica* Speg. Distínguese de esa especie por sus ramitas y hojas más pubérulas y cálices pequeños densamente pubérulos y sin espinas debajo de los lóbulos.

Pleurophora lignosa, nov. spec., *e radice magna, crassa, lignosa, valde tortuosa, fruticulus hemisphaerico-pulvinatulus, haud ultra 1 dm. diametro, dense ramoso-intricatus; cortice sordide cinerascente; ramis vetustis nudis, novellis foliatis, gracilibus, albo-puberulis; foliis oppositis, lanceolatis, apice mucronato-pungentibus, ad 8 mm. longis, 1.5 mm. latis (inferioribus gradatim minoribus), coriaceis, uninerviis; floribus in apice ramulorum paucis, sessilibus, bracteas lineares subaequantibus; calyce tubuloso, ca. 4 mm. longo, atro-rubro, dense albo-puberulo, lobis brevibus, valvatis, acutis, sine appendicibus basalibus, appendicibus inter lobos spinuliformibus, elongatis; petalis 6, immaturis solum cognitis, parvis, bene unguiculatis, pandurato-ovatis, obtusis; staminibus 11, ante anthesin inclusis; ovario optime pedicellato, ovoideo, oligospermo.*

Typus Speciei : ARGENTINA. — Río Negro : Comallo, meseta, leg. A. L. Cabrera, 8-XII-1938, n° 4853 (Gray Herbarium y Museo de La Plata).



Pleurophora lignosa L. B. Smith : 1, planta × 1/2; 2, ramita florecida × 4; 3, flor abierta × 20

Abstract. — *Pleurophora lignosa,* nov. spec., is based on Cabrera 4853 from Comallo, Rio Negro Territory, Argentina. It differs from the nearly related *P. patagonica* Speg. in its more puberulent branchlets and leaves and smaller densely puberulent calyces without spines at the bases of the lobes.

OBRAS CONSULTADAS

Koehne, E., *Lythraceae.* Engler, *Pflanzenreich,* IV. Fam. 216 (1903) 179 y 181.

Spegazzini, C., *Plantae Patagoniae Australis. Revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria,* III (1897) 518.